

3.1.420

3 14.1.

33

FLOYER POD

A Legato Domini Equità Antonia Vancisci de Marmiy.

LORIUOLO DA POLSO DE MEDICI

Un saggio per ispiegare l'arte antica di tastare il Polso, e per meglierarla coll'aiuto d'un Oriuole da Polso.

IN TRE PARTI.

- 1. Si descrive l'arte antica di tastare il Polso secondo Galeno, e se ne correggono molti errori : l'uso vero de Polsi i le sue casse, differenze, e pronostici se ne rittaggono, pienamente spiegati collo direzioni per tastare il Polso coll'Oriuslo di minuti a Polvere.
- II. Si propone un nuovo metodo meccanico per confervare la falute, e prolungare la vita, e curar malartie per mezzo dell'Oriuolo da Polío, che dimostra quando eccedono, o mancano allo stato naturale.
- III. Si descrive l'arte di rastare il Posso secondo i Chinesi, e si mette in considerazione l'imitare il modo, che praticano nel medicare, sondato sopra l'osservazione del Posso.

AGGIUNTOVI

Un' estratto da ANDREA CLEYER sopra l'arte de Chinesi per tastare il Polso.

> OPERA DEL SIG. CAV.

GIO: FLOYER INGLESE

Tradotta da un Cavaliere Inglese dimorante in Toscana,

IN VENEZIA, MDCCXV.

Appresso Gio: Gabriello Ertz.

CON LICENZA DE SUPERIORI, E PRIVILEGIO.



And the second s

State of the state

to the second of the second of

The state of the s

and the second second

Bases Bases Studies (1997年) (1997年)

PROEMIO.



Er lo spazio di mole Anni on fatto sperienza de Polis per mezzo degli Orinoli ordinari a minuti, e di quelli a pendolo; quando io stava fra i miei Pazienti; dopo qualche tempo mincentrainell'Orinolo di mare di minuti a polvere, del quale io mi servivva per li bagni freddi, e

con quello ho fatto la maggior parte delle mie esperienze. Ma perche quello non era portabile, feci fare un Oriuolo da Polfo, che andaße fessanta fecondi, e lo mess in uno scatolino per più facilmente portarlo, e con questo tasto presentemente i Polsi ; e conciossiache l'Orinolo corre con inequalità, e più tosto troppo presto secondo il mio di minuti a polvere, lo repolo con quello, e accresco cinque, o sei alli numeri che accenna l'Oriuolo. Aveva fatto parimente un Oriuolo a polvere di mezzi minuti, la cassa del quale si girava come una Lanterna , ed era portabile, e mi fervirua per taftare il Polfo a' Pazienti, ma quello scorda va quattro battute da quello a minuti, che seneva sempre in Casa per esemplare. Dopo che ebbi ritrovata quest'utile misura de Polsi , mi posi a legger eutto quello che ne arverva feritto Galeno, e ne feci un ristretto, e corressi molti de' vecchi errori , particolarmente l'antiche epinioni intorne alle cause del Pelso. Avendo ritrovato coll'Orinola mie da Polse quali fossero i Polsi più sani , facilmente scopersi quali erane gli recedenti , e quali i Polsi mancanti. Mi riescrua facile prendere le indicazioni da' Polsi caldi, o freddi, e scoperte le Cacochimie coll'Orinolo da Polso, curarle con una difference repola di Vica. I Polsi eccedenti imparai a ridurre allo stato sano col porverno, o dieta frigida, e con frigidimedicamenti, e i maneanti colla calida dieta, e con calide medicine. Dopo qualibe riflessone sopra quello che avveva fatto, trovai le mie opinioni accordarsi colla pratica de' Chinesi: sopra di che andai esaminando molti libri di vvinggi stampati, ma non potei mai procacciarmi Specimen Medicinæ Sinicæ del Cleyer, sin tanto, che stavvan quessi sopli sotto il Torchio. Trovai in Galeno tutti gli utili, e sossibili Fenomeni concermenti il Polso, i quali raccossi, e spisoni secondo la nuova-

Anatomia, e presente nostra Filosofia.

I Greci usarvano la loro Arte odpryumlu) principalmente per li Prognossici, come pure una parte della Semeotica, ma gli Chindi parimente l'anno fatta una parte della loro Terapeutica, come dell'altra; poiche prendeno dal Polso gli indizi percurare, nel che anno ecceduto i Greci. Non poso afferermi dall'encomiare l'indusfria, e grande ingenuità tanto de Greci, che de Chingsi; ma bisona che mi dichiari come stimo, che mancasse ambe due, una regola, o misura certa, dalla quale potessero conscere il Posso naturale, e l'eccedente, ed il mancante, che ne dipendono, e senza questa regola non è altro l'Arte loro che una bella congettura. Ma dalla mia misura molte indispositioni, se non la maggior parte di quelle, che stanno nel Sangue, e nelli spiriti animali, si riconoscerano, e gli indizi presi dal Polso sono certi, e patenti.

Con tutto che ne i Greci, ne i Chiness non conoscessor mai la viera sabrica depl'organi del Posso, ne l'azione loro viera, ne gli usi, ne la circolazione degli umori, ne la circolazione degli umori, ne la compel di essa possono i Greci scopersoro i Posso di tutti i mali umori, e passoni. E di Chinessi sondono sopra del Posso, e sua disferenze, l'Arte loro della Medicina. Puando più risentito, grande, e frequente si dimostravua al tasto, ne giudicarane, che procedesse da mali caldi, ed i Possi contrari era evvidente she derivussero da mali frigidi. Le Cacochimie erano le cesso di tut-

di sutti i mali al parer de' Greoi; ma perche non poffone quelle spiegare tutti i mali, e sono talvolta molte escuri, a tra loro intrigati; m'ingegnero d'aggiustar le Cacochimie con diversi numeri del Polso, da quali si potranno conoscere s e si vorrà preferire la pratica Chinese a quella de Greci came più chiara, e certa, e breve, ed afferire che sopra di quella possiamo fabbricare tutta la pratica della Medicina . Posso ritroware dalla Lancetta del mio Orindo ch'egli wa troppo presto, o troppo adagio ; senza saporne la Meccanica , posso accrescere , a scemare i pesi per regolarne il moto quando cammina troppo, o pur va lento. Così accade nella pratica della Medicina; consiste la nostra vita nella circolazione del Sangue, e questo girando troppo presto, o troppo adagio, produce las maggior parte delle nostre infermità; Fa d'uopo che il Medico ne regoli la circolazione, e la mantenga in un grade moderato; Supponghiamo in una volta in tre minuti: Se camminasse più sollecito, o più tardo, il nostro composto è subito. in disardine, noa non ci è necessario l'intendere i moti delle, particelle nel Sangue , ne la testitura delle viscere , e degli organi, mi ferve it fapere, the ordinando regola di vita calida posso rilevare i Polsi mancanti, e per un fredde governo, e Medicine frigide deprimere, ed abbattere il numero de Polsi che eccedone. Con questo metodo tutte le belle Hypotesi resteranno escluse dalla pratica, ed un più certo, e sensibil fondamento se ne potra formare, e possiamo dar licenza ad ogni Medico di parlare della Filosofia, che più gli piace, non pofsiamo giammai scordare in questo; Se un Polso ecceda, o pur manchi, e se deva seguirsi un ordinazione calda, o fredda. La gravezza del male, le forze del Paziente, e la quantità de' Medicamenti , siccome le qualità si vorran conoscere: dal Polfo; e tutto il vecchio metodo di pratica, e di regole, di medicar per centrario, sara compreso sotto queste due indicazioni

cazioni generali, di allentare il Polso, ovvero circolazione del Sangue quando corrono troppo veloci, o di accelerargli

quando si muovono troppo adagio.

Già di gran tempo ho imbervuta questa cognizione intorno alle materie Fisiche, che possano i nostri sensi bastantemente informarci di tutti i Fenomeni più necessari , da quali possiamo conoscere, o curare le nostre malattie, ovvero farne pronostico. In altra congiuntura dimostrai il benefizio del gustare, e odorare per discernere la natura degli umori animali, e le qualità de' nostri medicamenti, che s'adoprano per curargli. Ma in queste carte, mio disegno e di scoprire i vantaggi che possono riportare i Medici dal servirsi bene del senso, nel tastare il Polso. I Pittori persezionano il sentimento del vedere con osservare le gran varietà di colori. I Musici l'udire, coll osservare la differenza, e proporzione de suoni; e Galeno ci fara distinguere le dimensioni differenti dell'Arteria , la dilataxione, e la contrazione, ed il ritmo, o proporzione fra lo-ro; ed egli positivamente asserisce, che vi si richiedono degli anni a poter discernere la contragione dell'Arteria, e una lunga esperienza per distinguere un Polso giusto , e gli eccessi , o deficienze a riguardo di quello.

Aristorile de Anima Cap. 9. osserva come il Genere Umano ha più squistro il tatto d'ogni altro Animale, e che nella delucatezza di quello eccede gli altri sensi. Non so trovar alcun soggetto più adattato per sar prova della delicatezza del
nostro tatto di questo di tastare il Polso, colla quale possiamo
distinguere la gramatezza, e piccolezza, la sorza, e debolezza, la celerità, e lentezza, l'intermittenza, e frequenza, l'inequalità, ed vguaglianza del Polso. Ammiro inestremo la diligenza degli Antichi nel distinguere gli visi, "da
azioni della Polssita facoltà, benche sinceramente consessibilità
ro non sapere, che sosse ciò che produceva il Polso. Era lero
molto

molto difficile permenire ad una vera Idea d'un Polso naturale, e così ritenerla, ed applicarla per misurare tutte le deficienze, ed eccedenze nelli diversi temperamenti, ed e verso quella affatto impossibile conoscer se un Polso sia più spesso, e frequente dell'ordinario, senza una misura. Queste difficola tà fecero Celso un Critico tanto servero quando egli dice Venis maxime credimus fallacissima rei , perche vengono alterate da tante cause, come sello, età, temperamento, bagni, sele, passioni dell'animo, ed il primo arrivo del Medico altera i Polsi, talche non si do vrebbe allora tastare il Polso; e troviamo che nel principio delle febbri il Polso è lento, ma Celfo solamente ci avvertisce di non credere febricitante una persona dalla celerità, e frequenza del Polso, perche il Polso ci può ingannare mosso così da accidenti esterni, quas venas conspectus Medici mover quam mille res turbant. Ma questa si e una solita cautela fra Galenisti l'offervare, che nessuno accidente esterno disturbi il Polso, prima che si giudichi del male, ed esendo vi alterazione aspettare che cessi, comoben presto segue. Mi fa gran mara viglia che Galeno non contasse mai le battute de' Polsi , poiche daoli eccedenti possiamo ben conoscer le sebbri, e l'intemperie calde, e la calda Cacochimia; e da' Polsi mancanti, l'intemperie fredda delle parti, e la fredda Cacochimia. Movendosi con celerità il Sangue produce le Cacochimie colleriche, e mo vendosi con maggior lensezza le pituitole.

colla pienezza allera il temperamento è freddo, acquafo, or vero umida; ma fe il Corpo è magro, e malincanico, allora il temperamento veniva chiamato freddo e fecco. Per lo caldo, e freddo intendervano gli Antichi le differenti rarefazioni de' nostri umori, e per lo secco, ed umido incendervano le differenti qualità de nutritivi umori; e tutto questo discernevano col senso del tatto; ma io gli distinguerò nelle diverse battute del Polfo, Nen folamente le Cacochimie ma quasi tutti ple altri mals fi possono conoscere dal Potso, così col numero 100. io diftinguo tutte le forti di febbre, pene, flussioni, se molto grandi in Corpi gio vani, e vugorofi benche i ragazzi ne abbiano maggior numero delli vecchi di circa a ottanta anni. La ragione di questa alterazione si e , she se un Polso d'un vecchio sara di circa sessanta battute, went più gle danno la febbre ; e perche il Polso de ragazzi è molto frequente, e naturalmente circa ottanta battute, bisogna che ci aggiunghiamo cuenti, o trenta battute di più per renderle un Polfo febbricitante . Una febbre Etica ha l'istessa battuta dell'altre febbri, ma ci convien diflinguerle dalla piccolezza del Polfo. Nella maggior parte dell' infiammagioni il Polfo è vecmente; in malifrigidi le battute fono deficienti e il Polfo è ondofo , ne mali calidi con cuibi a zione, nelle grandi evacuazioni fono fermicanti, a vermicolanti i Polf. Il numero minore di battute, chio abbia contato in un Polfo è stato di cinquantacinque, il maggiore di centotrentadue in una abitudine etica , in una oftruzione di mesi , all'età di anni diciasfette. Egli è certo che fe ne poffono contarmeno, e più, ma non e cost facile discoprire il maggiore, o minor numero, che si possa dare. Ho esposti certipoch esempi del segno sin'al quale sipuò arrivare per conoscere alcuni mali dal Polso s troverà il Lettore efempi piu particolarinel Capitolo dell'alterazion del Polfo nelle malattie, etrovera ne Capitoli precadenti come le cose non natarali alterano il Polfo; fopra quella sperienza vien fondata quefla afferzione, che un ovelinezione di cofe calido carren il Polfo mancante, edifripide l'accedente . Per curare io intendo riduire il Polfo alla battuta fua naturale . Quello the principalmener o da affer vurato of all presonaturale flata del Sangue, e deels spiriti; questi due effendo la causa immediata dell'alceragions del Polfo, perche sone le canse proffime de Polsi, che stanno a dowere. Sono gli spiritis e il Sangue , o troppo rarefatti, ed agitati, o pur enoppo condenfati, e lonti nel loro moto. Se'l primo noi prescri chamo contrari, cioc regola frigida de per pli umori condenfati , e motoritardato , regola calida; E le nostre frequenti esperienze ci assicurano, che con metodo valeridurremo il Polfo alla fua natural battuta; dal che fi pao inferire d'aver ourate lo stato preternaturale del Sangue ; e degli spiriti Animali. Il Sio. Guglielmo Temple ha esposta una mordace ristes fione fopra de i Medici nel fuo Saggio intorno alla falute pa 49. Il Doctor Arcueio diede il primo credito fenon il primo impulfo all'opinione della Circulazione del Sangue la quale fiverede va, she do wesse apporear grandi, e generali innormazioni in tuesa la pratica della Medicina; ma non ha avuto un tale effetto : Son ficuro che il Datter Arveio medita va de fan um Trattato fopra del Polfo, come egli accenna, il quale fe a veffa facce a verebbe feguitate il fue l'istema ve recatolain pratica. Sperache quello che ho fatto so eccitera i Gio vani Adedici a migliorare que fto foggetto, che farà utile affai, nell'acquiftare la comizione di varie malattie; e le ridurra a uma orcobazione troppo celere, io troppo lenta ; e fcopriremo da questo i everi, e reali effetti di tuttigli fpecifici come effi formane, o micelerano il Polfo. Spero she il Lettore benignamente corregera le mie inavvertenza, e benche io fia infultato dalla derifione di molti Vomini Dotti, come fui de principio per lomio Libro de bagin fredei, nondimeno cel tempo con verranno che questo trattato possa rinscire, di grand' setile al pari dell'altro antigent antigent de partition les TA-

1..

TAVOLA.

CAPOPRIMO.
Della Antica Dottrina di Galeno fopra i Polfi, e dell'opis nioni crronce da quella fostenute . pagina s
CAPO SECONDO.
Del Polso in genere, della sua natura, uso vero, e cause. 9
CAPO TERZO.
Della sensibile alterazione del Polso, ovvero delle differenze
del Polfo.
CAPOQUARTO
Delle cause dell'alterazione del Polso per temperamento, sesso,
età, stagione dell'Anno, e abitudine del Corpo. 36
CAPOQUINTO
Dell'alterazione del Polso per cause esterne, chiamate non
naturali. 53
7V
CAPOSESTO.
Dell'alterazioni del Polso per malattie. 65
Dell'alterazioni del Poljo per malattie.

A CAPO SETTIMO

Degli Prognostici, the posson farst dal Polso:

94

CAPOOTTA'VO

Delle Direzioni per tastare il Polso.

101

PARTE SECONDA.

The state of CAPO'PRIMONS Reported

D'Un nuovo Metodo Meccanico per conservar la salute, e prolungar la Vita.

CAPOSECONDO. NOS ...

D'un nuovo Metodo Meccanico per curar le malattie. 130

CAPO TERZO.

Del Metodo per curare il Polso quando batte troppo alto, e rvelote, ed excede in un minuto al numero della suabattuta naturale.

CAPO QUARTO, CAPO

Del Metodo per curare il Polso quando batte troppo adagio , e manca d'un minuto al numero della sua battuta naturale .

0 :0

PAR-

PARTE TERZA.

CAPO PRIMO.

DEll'Arte de Chimesi di tastare il Polso, della loro pratica della Medicina, fondata sulla cognizione del Polso.

Una Quotazione sopra il Nuy Kim.

CAPO SECONDO.

Del Aletodo della cura per via del Polsa più particolarmente descritto. 189

Il Polfo come ci dirigera nel carvar Sangue, e purgare, che

fono i rimedi per la pienezza.

Come saremo diretti dal Polso nella purga.

Come il Polfo ci dirigerà nell'uso de' Diuretici, Diaforetici, e tutti gli Alteranti.

CAPO TERZO

Contenente le Tavole.

TAVOLA PRIMA

Contenente il più sano numero di Possi in un sol minuto, conforme a i diversi Climi, che sono distinti per ogni cinque gradi tra l'Equatore, c'I Poso Artico.

TAVOLA SECONDA.

Del Polfo conforme alle differenti età.	210
I Polst di di versi Vecchi presi nel mattino digiuno al	
in Lichfield nel Maggio.	214
Tavola de' Polsi secondo le indisposizioni, e la pre	
ne a quelle per le differenti Cacochimie.	216
Una Tavola de' Polsi della mattina in diverse Lu	
fon vari, con una comparazione tra i Polsi, e B	
o Termometro.	120
Una Tavola della frigida regola di vivere per vi	andi Va
petabili.	325
Una Tavola della calida dieta per li Vegetabili, ci	
stinti per li Medicamenti.	227
Un Appendice contenente un Estratto dell'Arte	
tastare il Polso, fatta dal Cleyer in una Lettera	all' Ono-
rando Carlo Hatton.	228
Alcune riflessioni sopra gli errori che la Chinese fa at	torno a i
Polfi.	
Le differenze del Polso offerwate da Chinesi	
Sette Polsi al di fuori.	
Otto Polsi al di dentro, ovvero il difettivo Polso.	· .
I Polsi fuori del Naturale della Via Cordis, ovve	na dalla .
collerica Cacochimia.	10 acuic
1 Polsi della via della Vescica.	
I Polst de Polmons.	4.5
I Polsi fuor di natura, dello stomaco.	
Nove vie del Polso, paragonate a nove Stelle, no	ve regio-
ni, nove membra.	
Prognostici pe'l Polso.	A-1001 H
Una Tavola per la prognosticazione Chinese dalla in	ntermi/lio-
ne de' Polsi.	266
ne de' Polsi.	266 Pro-

Prognostici concernenti lo struggimento delle me	embra, cioè de
Sangui Cacochimici.	2.68
Polsi, e prognostici di differenti stagioni, esseni turale.	do fuori del na-
La Cura de' Polsi alla Chinese.	279
Un Catalogo di Medicine come mentovate da	l Cleyer . E una
delle forti, o acri. 2. gli amari. 3. Mec	dicine salse. 4
L'acide. 5. Le dolci.	282
Alcune Considerazioni sopra i computi Chinesi.	
Una Tavola de Polsi sani in ciascun Clima.	
l'eccessiva sanità faccia il numero de Palsi e	fer venuto più
rado per evacuare la natia sanita.	. 293



NOI REFFORMATORI

Dello Studio di Padoa.

H Avendo veduto per la Fede di revisione, & approbatione del P. F. Tommaso Maria Gennari Inquifitore nel Libbe Intitolate; Oriundo da Polso, & Opera del Sig. Carv. Gio: Floyer Ingleso non v'esse costacona contro la Santa Fede Cattolica, & parimente per attefato del Segretario nostros; niente contro Prencipi, & buoni costumi; concedemo Licenza a Cabriel Herte, Stampatore che possi esser la tranpato, osservando gl'ordini in materia di stampe, e presentando le solite capie alle Publiche Librarie di Venetia, & di Padoa,

Dat. 18. Novembre 1714.

(Francesco Loredan Kav. Proc. Reff.

(Alvise Pisani Kay, Proc. Reff.

Agostino Gadaldini Segr.

- (A) Φλιβοῖτ Διασούζες, τοῦ κόμπτος πόξιματος καθ δλικέως ; τοῦ πέχετ φωτα, τοῦ dispora, τοῦ νέσει, τοῦ νόμεις στοῦσες, ci cò Palit delle vene, c refipirazioni, fecondo l'età, e confonanti, c diffonanti; fono e di malattia, e di fanità contrafsegni:
- (B) Σρυγμοί βλημοί, τοὐ ἄττ όξιες άλλοτε επόμοσοι άλλοτε επλίποστες.
 Polít deboli, e acuti, ora alzati, ora mançanti.
- (C) Toise deminere me nuprus oi sportus nuromme, qui niprote.
 Nelle febbri acquiffime il Polio denlissimo, e grandissimo.
- (D) Σφυγμοί τρομώδος, το τωθροί. Il Polfo tremante , e debale.

PARTE

PARTE PRIMA.

CAPO. PRIMO.

Della antica Dottrina di Galeno fopra i Polfi, e delle Opinioni erronce da quella fostenuto.

Ppocrate non era del rutto ignorante della natura del Polfo, come apparifice da fuoi Scritti) e Galeno afferma ch'egli il primo chiamò il Polfo obyvyuse; ma Galeno ftello fu il principale inventore dell'Ar-

te ocupuixic, e scrisse 14. Libri sopra quella.

Ippocrare nel fuo Libro degl'umori c'infegna d'offervare il Polfotra gli altri fegni, e gli chiama obuyuse col qual nome alcuni degli Antichi circofcriflero il Polfo quando è veemente nelle parti infiammate finelte Ippocrate chiamò tutti i moti dell'Arterie, Polfo; Nelle Coache Prenozioni Ippocrate fa menzione del Polto nel Collo nelle febbri, e nell'istesso Libro del Posso nel capo, nelle febbri. Egli quivi pure fa menzione del Polso del Letargico (σφυγμοίσι μω βροίσι), e nel fuo Libro della dieta, egli ofserva, che il Polso, e'l Respiro sono proporzionati all' erà delle persone, è che sono segni di salute, e d'infermità (A), e nel suo Libro de mali delle Donne, descrive il Polío d'una lopra Parto quando ferma le purghe, vedi (B), e nel quarto dell'Epidemiche chiama il Polso frequente, e grande nelle febbri acute, vedi (C). E nella medesima Sezione fa menzione d'un Polso tremulo, e lento, vedi (D) e nel Secondo dell'Epidemiche viè quest' offervazione, fe il Polfo farà molto diftinguibile nel gomito, segno è di Mania, o d'Iracondia.

Ho portati tutti questi esempi per provare che Ippocra-

te ci

te ci ha configliati ad offervare il Polfo, àcetò che ne poteffinto da quello conofect lo flato di nostra salure, e del nostro male, come pure pronosticarne, l'evento. Galeno ha seritto molto disfusamente delle cause, e differenze del Polso. Mi pare sia opportuno il dar qui un breve disegno della sua Dottrina intorno al Polso, ed il fare diverse ofservazioni sopra i vari errori nelle sue oppinioni, e Anatomia; e nel seguente Capitolo descriverò le vere cause del Polso al parere de nostri Anatomici Moderni.

I. Credeva Galeno, che il Cuore, e l'Arterie si dilataffero come un pajo di Mantici e attraessero l'Aria, e di 18 Sangue, e che per le loro contrazioni venissero ad espellere i Fumi, e che il Cuore, e l'Arterie s'aprissero, e contraessero all'isfesso tempo, e si movessero insieme. Questa spotesi è contraria all'esperienza, ed osservazione Anatomica, dalla quale apparisse, che il Cuore fa la contra-

zione quando l'Arteria è dilatara.

11. Ĝaleno asserisce che il-Ventricolo destro del Cuore attrac dalla Vena Cava il Sangue, ed il Ventricolo sinistro l'Aria da' Polmoni, e che nella contrazione che sa il Cuore, il Sangue passa per li buchi nel septo medio del Cuore, e che nel Ventricolo sinistro sussero satti gli Spiriti animali, e quinci distribuiti per l'Aorta; Questo Spirito vitale su chiamato il calido imiato; ed Ippocrate lo crede l'anima d'una Natura simile alla luce, prodotto dall' Aria, e dalle sottili, e pure particelle del Sangue.

III. Gli Antichi Scrittori credettero, che il Cuore fomministrasse il calore al Sangue, e non il Sangue al Cuore; lo che è contrario all'esperienza; ed è contrario altresì alla nostra filosofia moderna il creder con gli Antichi, che il Sangue, e gli umori sossemos per attrazione quando tutto il moto loro è per propulsione. Etassistrato, ed Ascle-

piade

piade avevano la vera notizia del moto del Sangue poic bè afferivano, che non di movevan da per loto l'Atteric, ma 'per l'impulso del Cuore che vi gettava il Sangue per distrenderle. Ma l'opinione comune era loro contraria, Nun quia implentur Arteria dissenduntur, sed quia dilatantur Ar-

terie implentur, sut falles.

TV. L'Opinione di Galeno, che gli Spiriti vitali fi generaffero dal Cuore è vera se pienamente spiegata, poichè dalla pulsazione del Cuore vien maneggiata la circolazione, digestiane, e rarefazione del Sangue, e da una lunga circolazione, l'Aria, che si contiene nel sangue (così bene come in tutti gli altri suidi) vien assa rarefatta, e le parti volatili del Sangue unendosi con quelle divenute Spirito, e da questa misstura d'Aria calda tarefatta, e da Olio, e Sale volatile del Sangue dittillatorin una sottile, e chiata Linsa ne son generati gli Spiriti Animali,

il primo uso che ascristero i Galenisti al Posso.

V. L'altr'uso della pulsazione formavasi mediante la
contrazion dell'Arterie dalle quali credevano, che tutti
fumi venissero cacciati fuori, e tal uso spieghiamo così.
Le varie Glanduse secretorie separano qualche umore dal
Sangue, come Collera, Pituita, Linsa salata, Linsa
tea, Urina, Sudore, e molti sumi caldi passano per li

quando separati per le Glandule del Cervello. Questo è

Polmoni, e per li Pori della Pelle.

Dal precedente Raccontoschiaro si è, come gli Antichi conobbero i veri usi del moto del Cuore, e del Polso. Cioè, sia generazione degli Spiriti vitali, e l'espussione degli escrementi, quantunque per ignoranza delle cause di questi moti spiegatono male la maniera del moto de nostri umori, e gli attribuiscono ad una attrazione. Ma questo errore conciossiache scoperto, non ha

A 2 molto

molto alterata la prarica della Medicina, mentre gli Antichi Medici ammettevano un moto del nostro umore come i moderni, ma non ne conoscevano la circolazione.

VI. Ci infegnò Galeno che non doviamo accordar niente a riguardo del Polío, se non quanto evidentemente fentiamo. Ma non posso astenermi dal creder che l'ingannasse la sua fantassa quando assersica, ch'egli aveva sentita la contrazion dell' Arteria, so che s'ingegnò di provare, perchè l'Arteria fa un impressone nella polpa delle dita, ed egli si credè di sentire che recedesse l'Arteria da quella impressione. Ma chiatossi è che non possimo distinguer altro in una pulsazione maturale, che la battuta, che da contra il dito, e l'intervallo tra ogni battuta, numerando il Polso in un minuto, dal che distinguiamo quando gli intervalli sono maggiori, o minori.

VII. La distinzione di due intervalli su troppo curiosa, e zione dell'Arteria è sensibile, ma l'esteriore tra la distenfione, e contrazione è insensibile, red è da tutti concesso, che non possimmo discernere il principio della distensione, nè la fine della contrazione; esclendo a bastanza il

confiderare gli intervalli tra le pulsazioni.

VIII. Gli Antichi Scrittori confideravano la proporzione della celerità della diaftole alla fiftole dell'Arteria, e la chiamaron Rythmo., parimente ofservarono la proporzione d'an ripofo all'altro, o del ripofo al moto; e alcuni Polfi difsero anno buon Rythmo., ed: alcuni fon fenza. Rythmo. Ma tetto quetto è troppo curiofo edinutile; fono queste opinioni musicali, e Geometriche le quali anticamente adattavano alla Medicina, ma non vere fenfibili affezioni fopra del fenso nostro del tatto, e per ciò si devono rigertare.

IX.

IX. L'Antiche delicate osservazioni sopra le dimensioni del Posso erano inutili, benche prese dalla Geometria; tali sono i Possi lunghi, e larghi, e stretti, e prosondi; e brevi. Questi non son veruno de Phenomeni naturali.

Galeno considerava il moto del Polso come un Geometra ; a rispetto dello spazio, il Polso è grande, o piccolo; a rispetto del tempo del moto, il Polso è grande, o piccolo; a rispetto del tempo del moto, il Polso è celete, o lento; a rispetto dell'intervallo è frequente; o rado; ed egli tratta disfusamente dell'inegualità, ed egualità del moto del Polso. Ma queste cognizioni Geometriche cagionarono un grande ertore nel contare più Polsi di quelli che sono sensibili. Egli si lamenta d'alcuni Medici del suo tempo, che poseto tutto quello che avevano imparato nella Musica nel trattato del loro Rythmo de Polsi, e l'istesso ertore commette egli stesso circa i Polsi grandi, e piccoli allora che sa nove disferenti Polsi, computandone tre perogn'una delle tre dimensioni, e descrive la longitudine, e latitudine, e prosonotica del Polso, e finalmente conta da ventisette differenze di Polso rispetto alla magnitudine.

X. I Polfi umidi, e secchi non sono percettibili, ma possono esere suppolti i sodi, e morbidi, e la sodezza nondipende dalla sodezza della pelle dell' Arteria, come supposero gli Antichi Scrittori; Ma dalla pienezza, ovveroostruzione dell'Arteria, nell'instammazioni, e pene; o dalla scitrossità, o costrizzione delle parti solide, come nell' Idropissa detta Timpanite, o in qualunque compressione per cui la circolazione è impedite in alcuna parte.

XI. Quanto dice Galeno della differenza de Polfi, all' uso dell'utro, si dee spiegate del differente irritamentodato all'Orecchio destro del Cuore, dalla quantità, e ratefazione, ovveto actimonia del Sangue, e degli Spiriti.

XII. Gli Antichi Scrittori fanno menzione del Polso

A 3 im-

impareiratus quando il moto dell'Arteria batte da principio lentamente, e di poi termina prefto, o per lo contrario. affermano altrefi, che nelle febbri la diftenfione dell'Arteria comincia, e finifee veloce, e diventa lenta, nel mezzo, e mi fembrano questi trovati d'ingegnosi uomini.

XIII. Polsi caldi, e freddi furono annoverati tra le differenze de' Polsi; vero è che nell'Etica sentiamo un calon nell'Arteria: ma non più freddo apparisce ivi, che nel ri-

manente del Corpo.

XIV. Il Polso detto Serratus, o a sega eta descritto per la distensione dell'Arteria in alcuni luoghi più che negl'altri: e generalmente gli Autori Antichi non presero meno errore sopra le inegualità in una pulsazione, il che mi sembra impossibile; perchè il nostro tatto non può discenere tal moto, e disferenza nella nostra Arteria, che mai non accade; mentre all'istesso tempo che il Cuore è contratto, e si sente da una parte, il Sangue è introdotto nell'Arteria; e il Polso si sente nelle estremità, e il Sangue corre egualmente per tutte le parti dell'Arteria coll'istesso oza, e celerità. Se accade alcuna inegualità, bisogna che detivi dalla regurgiazione del Sangue, quando l'Arteria è ossi serva il Polso a Sega.

XV. Era opinione de Galenisti, che il calore si ritiri nel dormire, lo che sa di mestieri spiegar così. Il traspirabile vien evacuato dal caldo del letto il quale riduce il Polso al suo stato naturale verso la mattina, dopo perfettamente fatte tutte le separazioni, e allora diventa più basso,

e lento il Polso, epiù rado.

XVI. Gli Scrittori Antichi fanno effere la celerità del Polio l'unico fegno d'una febbre; ma ci bilogna aggiungere la grandezza, e frequenza fe la febbre non è ma ligna, ed io trovo il numero del Polfo effere un fegno certo.

XVII. Non possimo conoscere dal Posto le cause antecedenti delle malattie, come un Posso formicante dimostra mancanza nella citcolazione, ma non la cassa, che la cagiona, come per esempio: questo nasce da veleni, peste, bagnicaldi, che producono questa razza di Posso. Così segue nel Posso vermiculare, che parimente indica mancar la circolazione, ma non la causa di quel Posso. Galeno badava a altre circostanze di cui non poreva informarlo il Posso per discoprire alcune infermità, ovvero le loro cause; poichè egli pronunziando la voce Pylas ad una Donna inferma rrovò qualche alterazione nel suo Posso, dalla quale scoperse la sua malattia d'Amore; ed egli indovinò sa pleuritide in Glauco dal Musso, o vino-mele che eta alla finestra.

Da questo esempio apparisce che gli Antichi Medici non s'affidavano al Polfo in tutti i mali, ma facevano offervare sopra tutti gli altri segni, come s'accordavano col Polso per distinguere i mali; così dal Polso possiamo conoscere se una persona abbia qualche pena, o infiammazione, ma non già dire in qual parte ella sia. Dal Posso si può conoscere l'evacuazioni, ma non è già possibile il determinare se siano cagionate da meli, o da altri flussi di Sangue, essendo un adoprar l'ingegno malapproposito il pretendere di conoscere dal Polso, quello che non si può da esso scoprire ; ed è una gran traseuranza ; ovvero caponaggine non ricercar a' fondo, quello che dal folo Pollo chiaramente si può comprendere, e non voler confessare ciò che gli altri anno per una lunga sperienza scoperto? Egli era un opinione erronca nel Santorio, che non potellimo conoscere la cozione de' febrili umori, ne gli umori peccanti

nelle

melle malattie dal Polfo, mentre questo è contrario al sentimento di Galeno che dice Πάχος χυμών ἢ πλάδος ἆ κλαρχοτης ἢ δριμότης αθυγμής αλλοικώ διώνται. Lib. 1. delle cause de pols, Cap. 1. cioè la grossezza degli umori, o la copia, o la viscosità, o l'acrimonia il Polso alterar possono.

Si osserva che in molte infiammazioni il Posso è duro, in accidenti collerici vibrante, in Idropisse morbido, in buona digestione il Posso è gagliardo, in rarefazioni di spiriti è celere, e frequente, e nella loro condensazione per

lo contrario lento, e rado.

Galeno rigetta i Polfi pieni , e voti perche-credeva che l'Atteria non fi riempifse di Sangue, ma di fumi, e fipiriti aerei, benche nel fuortrattato dell'ufo de Polfi egli dica poterfi fvenare a morte qualunque animale col tagliare una piccola Atteria, e fopra tale elperienza forma la fua afferzione, che vi fiauna comunicazione fia le vene, ed Arterie; ed egli pure offervò le Valvule nel cominciamento dell'Atteria-Aorta, di modo che non eta lontano dallo feoprimento della citocolazione, ma egli eta preventuo dall' antica opinione, che le parti attracflero gli umori, e che non fofser altro che spiriti nell'Atteria, e che la facoltà pulfatile movelse l'Arteria-come il Cuore, ma ingenuamente confessa non saper che si fosse quella facoltà.

Non posso tralasciar d'osservare che Galeno introduce troppo Logica nel suo trattato de Posso, ca menzione de Predicamenti, e pretende andar avanti con metodo Logico dagli sentimenti universali, soche sa gran volume del suo trattato de Posso, e lo rende meno attile, se molto oscuro, ma quel-breve compensio; chescriste ai Principianti merita d'esser letto da qualunque Medico, essendo mischiato di robe Logiche, e geometriche, le quali non.

.fono

fono così utili nella Medicina, come l'osfervazioni sensibili, esposte in piano senso, senza termini. Ma quella era la moda de'Greci allora, e Galeno biassimava l'as cuola di Mossè, e di Cristo per maneanza di dimostrazioni Logiche ne, loro discorsi di Leggi, ed egli si compiace d'essera de'Possi.

Dal tempo di Galeno a quello dell'Arveo, quest' Arre-di tastare il Polso, in quanto a' sentimenti fassi sopra di essa continuò la medessima, ma-da poi che s'è discoperta la
circolazione del sangue, l'Arveo, Lovver, it Borelli, Bellini, e Malpighi anno spiegari-gli strumenti, e cause del
Polso, meglio, che non avevano fatto i seguaci di Galeno,
ma siamo con tutto questo obbligati a Galeno per le sue
utili osservazioni, intorno al Polso.

Tutto quello che io pretendo si è il discoprire una regola dalla quale possimmo conoscere il Posso naturale, e l'eccedenze, e le deficienze da quello nelle malattie, e dal Posso possimmo prendere gli indizi per l'uso del Cibo; e medicine come qui appresso son per provare.

CAPO SECONDO.

Del Polso in generale, sua Natura, vero uso, e Cause.

I L'Posso è quel moto sensibile, che vien dato all'Arteria dal Sangue, cui il Cuore vi getta entro.

La facoltà Polífica degli Antichi Scrittori fi è l'invenzione mecanica di vatie parti che ajutano, e promuovono la circolazione, cioè; le parti filide-fono il Cuore di cui la fabbrica è mufculare; l'iArteire, e le vene fono con-

tino-

tinovati canali, gli organi della respirazione sono in moto continuo, e comprimono le vene, i nervi sono inferiti ne i Muscoli del Cuore, e in quelli della respirazione, nelle parti suide, e nel Sangue, le cui particelle anno una globosa figura, e che si muove continovamente per gli organi circolatori, e diversamente gl' irrita; l'altro suido sono gli spiriti animali, che si muovono per li Nervi, e danno moto, e al Cuore, ca Polmoni.

Ne il Cuore, ne l'Arterie anno potere alcuno di moversi da per loro, ma il sulso degli spiriti Animali per li
Nervi della sostana muscolare del Cuore è la prima causa della circolazione del nostro Sangue, il cui resusso al
Cuore è promosso dal respiro, che preme collo scendere del Diaphragma il Saugue nella Vena Cava su all'auricola destra del Cuore, il quale ripieno vien stimolato a
tramandar l'istesso nel ventricolo destro, e quello immediatamente tramanda il Sangue per li Polmoni nel ventricolo sinistro, e dal costringimento di quello il Sangue vien
tramandato nell'Arterie.

Quella parte della Vena Cava che stà attaccata all'Auricola deltra ha certe sibre musculari colle quali forza il
Sangue dentro l'Auricola destra, la quale è sempre più
grande, e di maggior uso della sinistia, l'usfizio della
quale di tramandare il Sangue nel ventricolo sinistro,
vien escrittato dal moto de Polmoni.

L'Arterie sono successivamente dilatate dal Sangue nel passare che sa per esse que impusso dato loro, se distende, e sa vibranti tanto che sanno impressione sopra le nostre dita, e quella differisce a misura della sua sorza, grandezza, celerità, frequenza, ed eguaglianza.

Il moto del Sangue passando per l'Atterie vien paragonato a quello dell'acqua tramandata con uno schizzetto per un budello, o cannello, e la compressione dello schizzetto corrisponde alla compressione data al sangue dal co-

Bringimento del Cuore.

Vien creduto che l'Arterie contengano la quinta parte del Sangue, se tutta la massa è venti libbre, cinque ne sono nell'Arterie, ed il resto nelle Vene: e il Borelli asseri-i see, che la circolazione si fa in tre, o quattro minuti, e venti libbre di Sangue vengono circolate sedici volte sin un ora. Lovver suppone che passano due once di Sangue inogni pulsazione; e che vi sono 2,000. pulsazioni in un ora, e così il Sangue circola in un ora tredici volte secondo il suo conto.

Altri suppongono esser tramandate nell' Arterie tre once di Sangue ad ogni pulsazione, il quale non le può riempire, ma quello passa un quatto di braccio dentro al principio dell' Arteria, il quale spazio era voto, ed ivi porge quel moto al Sangue stagnante, che scuote l' Arteria, e distendela, e quetta è l'osservazione del Malpighi. Arteria moventur per accidens, quatenus percussa interna ssuido attollantur, E urgentur.

Il moto del Sangue nell'Arteria vien computato tre, o quattro volte altrettanto veloce, che nelle vene le quali

sono quattro volte più alte dell' Arterie.

L'Arteria dopo fa fua dilatazione a causa del Sangue, tramandatovi è all'incontro contratta dalle sue fibre annulari; ma l'Arteria non si contrae di più di quello, che l'impulso del Sangue l'abbia estesa, lo che non è altro se non un ritorno delle distese fibre al loro natural tuono, o tensione, più tosto che una intera contrazione.

Il colpo, o dilatazione dell'Arteria, e la contrazione fono proporzionate, ed eguali; e l'intervallo tra i colpiè regolare, e questo si chiama comunemente il Rythmodel

Polio

Polío perche l'Arteria non fi contrae di più di quello che fu difefa dal Sangue tramandato; offervando la diletazione possiamo indovinar la celerità; e grandezza della contrazione.

Se l'Arterie non fossero vasi conici, e se le loro situazioni sossero proportanto grande sopra l'Arteria; ma perche la loro sigura è conica il Sangue passa con difficoltà per le vene, ed è riverberato dall'obliqua situazione dell'Arteria; equesto sa il Polso più evidente in una parte che in un altra; e dove l'Arteria stà in un osso il Polso è più sensibile; come: nelle tempie.

Il mote del Sangue è più velocenel principio dell'Arteria, che aelle fue eftremità, per cagione della refiftenza che incontra nell'Arterie dal Sangue contenuto in este, e per la figura loro conica, nondimeno il moto a causa della pienezza dell'Arteria è presto trasmesso da una estremità all'altra.

Il Sangue è trafportato per l'Arterie, e per le Vene da una corrente non interrottas, perche la contrazione dell'Arteria dà nuovo impulso alla corrente, la quale duna finche sia faeta una nuova infusione dal Cuore; e l'istessa quantità che viene infusa, passa via nel medesimo tempo dall'estremità dell'Arteria.

Subito terminata la contrazione dell'Arteria, vien fatta dal Cuore una nuova infusione di Sangue, di modo che, quando il Cuore è nella sua sistole, l'Arterie sono dilazate, e quando l'Arterie sono contratte, il Cuore è dilatato, e fra queste dilatazioni, e contrazioni è necessario un intervallo, o spazio.

I Canali dell'Arterie sono coperti di membrane, e di forti fibre annulari di musculosa natura, ed i loro Tubi sono morbidi, esi posson dilatare dal Sangue: Il Cuore per se stello è simile ad un muscolo, e contrae le sue sibre per l'influsso degli spiriti animali, come tutti gli altri muscoli fanno, e vien alterato nelle indisposizioni, come avviene atutti gli altri muscoli.

L'Orcchie, ovvero Auricole del Cuore sono altresi due muscoli, che gettano. Il Sangue nel Cuore; il moto dell' Orecchie continua dopo che il moto del ventricolo è cessatto, come si vede negli Animali moribondi. Il moto del ventricolo sinistro cessa il primo, e l'Orecchia destra si muove l'ultima nella quale principia autta la vita, e tutto il moto.

L'Ufizio dell'Auricole siè, ricevere il Sangue, che riscorre, mentre il Cuore è nella sua sittole, e quando è nella
diastole, il Sangue vientramandato ne suoi ventricoli, csquando i ventricoli sono in loro diastole l'Auricole sono in
lor sistole, e viceversa. Questa è l'osservazione dell'Harveo sull'ufizio dell'Auricole; metwes primi sanguinis sun auricule, presersim dextra primum circuns, & ultimum moriens.

Poscia che la contrazione dell'Auricola destra precede quella del ventricolo, non può esser tramandato più sangue di quello possa contenere questa Auricola, e la quantità del Sangue. si dec computare dalla capacità della destra Auricola, e non dalla capacità del ventricoli del Cuore. L'Harveo asserità ce il ventricolo sinistro può contenere un oncia, e mezzo, due, o tre once; ma l'Auricola non ne può contenere la metà: 'Nel Cuore d'una Vacca i ventricoli contenere la metà: 'Nel Cuore d'una Vacca i ventricoli contenevan quattro, o sei once, e l'Auricola intorno a due once al più la quale è ntosto maggiore quantità di quella che possa contenere il Cuore d'un Ulomo, e le sue Auricole.

Ho trovato da diverse sperienze che una libbra, e mezzo di Sangue almeno si può supporre in ogni venti libbre di peso del Corpo, che è dodici libbre per ogni cento-sesfanta libbre di peso, e non ne può passar di più ad ogni pulsazione di quanto ne può contener l'Orecchio destro il quale fo a ragione d'un oncia di Sangue per ogni pulsazione, dimodo che nelle fettanta pulfazioni che accaderanno in un minuto quando si stà sani passeranno quattro libbre, e sei once in un minuto, ed in tre minuti tredici libbre, e due once, e il Sangue si può concedere che circoli venti volte in un ora almeno, e che la quantità del Sangue in un Uomo di cento, e sessanta libbre di peso, è almeno tredici libbre.

Questo è il conto dell'Harveo; il Cuore fa mille battute in mezz'ora, e talvolta due mila, tre mila; o quattro mila; e se passa un oncia ad ogni pulsazione passeranno pe'l Cuore otrantatre libbre, e quattr'once di Sangue nello spazio d'una mezz'ora.

La prima vibrazione del Polso cominciò in un Feto, o vogliam dire Embrione, dove fù eccitato dal calore esterno del Cuore, e conciossiache quel calore esterno produsse la prima pullazione, e che pur anco il calore esterno nell' Aria accelera il Polfo, io poffo probabilmente afferire, che il Sangue rarefatto stimola il ventricolo destro del Cuore, e con questo altera la circolazione intutti gli Animali. Il Cuore degli Animali fenza Sangue batte molto lentamente, come nelle lumache, ma ne' Sanguigni batte più celere e vivace, lo che procede dalla differente tempera del Sangue, e degli spiriti che variamente muovono il Cuore.

Che le differenti qualità del Sangue facciano alterare la circolazione è evidente dalle differenti maniere di Vitto, e di Medicine, che alterano il Polfo, e questo vien sufficien-

temen-

temente provato dall'infusione di liquori disferenti dentro le vene.

Il Sangue naturalmente è d'una consistenza spumosa, che si cangia in vescichette, o sonagli mediante un aria tutta spirito, che sa più comprimibile il Sangue, e dagli una natura di sprizzare, come l'aria; liquida, compressa quaqua versium nitunur, e mediante questo le membrane dell'Arterie sono più facilmente spiate in suori, e distese.

Le vescichette del Sangue si muovono più vispe nell' Arterie d'onde vengono più spiccate, e sembran storide; ma nelle vene si muovon più slosciamente, e pajon d'un color più nero per la loro coessone, o attaccamento; tal che se l'oristico d'una vena sia piccolo il Sangue ne esce-

molto florido.

Il Sangue spinto al Cervello supplisce nuovi spiriti animali, e promuove il lor moto a tutti i vitali stromenti per lo moto, che da a tutto il Cerebro, ed alle sue membrane, per lo battere dell'Attetie, e per la compressione del Cerebro in conseguenza. Lo spontaneo slusso degli spiriti animali dentro le fibre musculari del Cuore è quello, che produce le reciproche contrazioni, e gli spiriti sono similmente i tritati a variare le loro contrazioni dalle qua lità del sangue tramandato nell'Auricole, e ne ventricoli; ed una distensione sempre procede la contrazione della Cavità, ed è la causa di les; lesibre musculari essendo distese, cercano di restituirsi ad un agevol tuono, che è soro naturale.

In una costituzione naturale di Sangue il calore è moderato, e si puo paragonare al calore più cocente, dell' atia della più calda estate. Tagliai la juguslare d'un cane, e posi la palla del Termometro dentro la corrente del Sangue, che fece sollevar lo spirito sin alla sommità del Ter-

mometro.

Gli spiriti nel Sangue vengon rarefatti dal calore, perche sono di natura elastica, o di molla, come l'aria. lo stesso calore rarefà gli spiriti Animali contenuti ne nervi, che sono dell'itsesa natura, e quando gli spiriti sono rarefatti dal calore gonsiano, e agitano le musculari sibre con maggior sonza, e celerità, e più frequentemente.

Il Polfo naturale è moderato in quanto alla fua grandezza, robuflezza, celetità, frequenza, come ancoraeguale in tutte le fue battute; perche la medefima quantità di Sangue vien tramandata dalla medefima forza nel medefimo tempo, e l'attetie vengon contratte nella me-

desima maniera, che esse son dilatate.

La circolazione per le vene è naturalmente promosa dall'impulso del Cuore, e dell'Arterie, dalle circolari fibre nelle vene, dal natural Tuono, o vogliam dire tenfione, o vigore nell'abito del Corpo, ma più effettivamente dalla compressione sopra la vena Cava, e Porta per la respirazione, che dilata il Petro, e preme il Ventre, e con questo spinge il Sangue verso il ventricolo destro del Cuore.

Gli usi naturali della circolazione sono.

I. Il preservare la dovuta Crasi, o Tempera, e fluidità del Sangue, e la dovuta mistura delle viscide, e sero-

se parti.

ÎI. Per una lunga circolazione preparare tutti gli umori ferretizi, o vogliam dire feparabili, necessari, cioè. Gli spiriti animali, semenza, bile, lympha salata, latte, e lymphe lattee, per l'uso dell'economia animale.

III. Espellere dal Sangue tutti gli umori escrementizi, come urina, sudore, e fumi calidi. L'Harveo pone due sorte di cause per la distruzione del Polso, l'una si è la mancanza del riflusso del Sangue, l'altra un incagliamento dell'efflusso, che produce una suffocazione per il troppo Sangue.

L' Le passioni, e mali del Cuore, l'ostruzione, ovvero compressione dell'Arteria, o delle Vene alterano il

Polfo.

II. La Cacochymia nel Sangue, se egli sosse troppo acre, salso, amaro, o viscoso, acquoso, o acerbo; se la quantità sosse troppo grande, o scarsa, se la consistenza troppo grossa, o sottile, alterano tutte queste cause il Polio.

III. Gli spiriti animali sono alterati da cause esterne, e malatrie, ed una malignità opera sopra gli spiriti, come fanno i vapori pestiferi, i quali si dice che attacchino il Cuore, e tutte queste alterano il Posso.

Provai la seguente Sperienza per imitare il Polso, e la

circolazione.

Tramandai nelle piccole fottili budella d'una Vacca col mezzo dello strumentino da mano del Cav. Samuele Moreland, una quantità sufficiente d'acqua per ampirle, e distessi le Budella sopra l'erba avvolte in tre, o quattro giri, un capo delle Budella era fermato allo strumentino, che era posto in un bigonciuolo d'acqua, e circa a tre quarti di braccio delle Budella fermate allo strumentino rimaneva voto, come appunto la parte superiore della grande Arteria; l'alero capo delle Budella io conficcai ad uno Sgabello, o sia orlo delle Budella.

Osservai che il circolo più vicino alla tromba, vibrava, come un Posso ogni volta, che l'acqua vi cra mandata, e che l'acqua nelle Budella andava innanzi ad ogni colpo della tromba, e tornava indietro un poco, quando n'era consumata la forza, E questa regurgitazione si

può

può scorger nel Posso di persone deboli, e nell'ostruzione dell'Arteria. Osservai minore il Posso, così come la regurgitazione nel secondo circolo delle Budella, e nel terzo, e quatto non si poteva distinguer Posso, scome non ne appare nelle Vene, che sono Vasi. continuati all'Arterie.

Oscrvai di più, che l'acqua veniva forzara fuori in una corrente continua, ed ogni colpo della tromba accellerava, e dava un rifalto al liquore, simile a quando schizza Sangue da una Arteria tagliata. Le Budella erano sempre piene d'Acqua, e quando posi un mattone sopra un-

circolo, il Polio nel Budello fi fentiva duro.

La forza dell'Acqua mandata nel Budello, lo allargava, e le fibre annulari colla loro natural reflituzione promovevano il moto dell'Acqua, e tenevano viva la corrente fenza interruzione, benche ne fosse fatta per intervalli l'infusione. Diedi quarantasette colpi con la tromba
da mano in un minuto, nel qual tempo quatordici fogliette d'Acqua passarono per le Budella. Il Budello era
di diametro la larghezza d'un dito grosso, e lungo molte
braccia, e per quel che io mi ricordo, era l'ileon intero
d'una Vacca.

CAPO TERZO.

Della sensibile alterazione del Polso, ou wero della differenze del Polso.

S E confideriamo la quantità grande di Sangue mandata dal Cuore nell'Arteria, come pure quella, che vi fi ritrova prima della trasfufione, il Polfo vien detto grande, alto, o pieno Polfo, ed il contrario, piccolo, basfo, o voto voto Polfo: Il Polfo grande si conosce dalla gran diftenfione, o sospingimento dell'Arteria, ed il piccolo, dalla piccola distensione della Arteria; Ne' Polsi grandi apparisce l'Arteria come un largo teso circolo, e ne Polsi piccoli, come un piccolo, e più floscio circolo. Dal tastare spesso il Polso de più sani nella mezzana età, e nella Primavera, doviamo acquistar la cognizione d'una moderata, e giusta distensione, o diastole dell'Arteria, e ci conviene riferire a quella i Polsi più grandi, o più piccoli non naturali, quando eccedono la naturale moderata, o media grandezza d'un Polso, o dove egli manca. Da una lunga esperienza possiamo ricavare la facoltà di discernere la natural grandezza delle disferenti costituzioni, che non si può con parole spiegare, ed è difficile l'osservare la piena distensione delle membrane dell'Arterie, e i gradi diversi della loro floscezza.

A un gran Polso non solamente una gran quantità di Sangue è necessaria, ma altresì una robusta tempera di

spiriti per contrarre il Cuore con gran forza.

Un gran Pollo vien similmente prodotto da una gran rarefazione di Sangue, e di spiriti, e positamo osservare li feguenti differenti gradi di Polsi grandi; se gli spiriti sono rarefatti molto, il Polso viene alguanto più grande, che egli non era naturalmente; Se il Sangue è parimente molto rarefatto, il Polso è molto più grande, ed è estremamente grande nelle febbri, ove gli spiriti, e il Sangue cono molto rarefatti, particolarmente se vi è ancora gran quantità di Sangue.

Un piccolo Pollo può dipender non folamente da una piccola quantità di Sangue, ma da Spiriti frigidi, o fiacchi, o da freddo viscolo Sangue, o da Arterie oftrutte, o da Dyfenoca, o vogliam dire, Difficultà di respiro, o

B 2 da

da stagnamento ne Polmoni, che impedisca la circolazione.

Conoschiarno un gran Posso per pienezza dalla durezza dell'Arteria, e nell'intervallo della sua pussazione.

Conoschiamo un gran Posso per rarefazione, dalla vecmente vibrazione del Posso, ed in un Posso piecolo per

debolezza, vi è poca forza nel Polfo.

Grandezza, unita a veemenza è un legno di forza, ma con calore, è un legno di gran rarefazione d'umori, un Pollo piccolo con languidezza - è un fegno di fiacchi fipiriti, se unito a frigidità, è segno di poca rarefazione di Sangue, con durezza, è segno d'un Atteria tesa per causa di pena, o d'ostruzione, e la tensione, o incorrentimento fa la distensione minore.

La distensione nelle Vene è segno d'Arteria piena in

corpi Plethorici.

Per distinguere la grandezza del Polso ci serviamo solamente d'una superficiale leggiera pressone del distasopra l'Arteria: ed una gran pressone, ferma un piccol Polso, come pure un debole; dalla differente pressione conoschiamo un Polso grande, ed un gagliardo, dalla superficiale, il primo, e da una compressione gagliarda il secondo.

Quelli che anno la carne ferrata, dura, soda, e le membra gagliarde, anno muscoli gagliardi, densi, fibrosì ne loro Cuori: e da questo possimo: eonoscere la forza del Cuore, e per lo contrario, quelli che anno abiro di Corpo sioscio, e molle, di membra languide, e di tessimurarada, e di poca corpulenza, anno un Cuore sioscio estenuate, e sinervato.

Quanto più lontana è l'Arteria dal Cuore tanto minore è il Polso, venendo refratta la sua forza dalla figura.

. coni-

conica dell'Arteria, e dal Sangue in quella contenuto; e quando il Polío batte aflai languidamente, non fi può diftinguerlo nelle dita, Tempie, o Polfi, come negli fvenimenti, accidenti uterini, debolezze, e in quelli che fono moribondi.

Appresso noterò vari gradi di non naturale grandezza, celerità, e frequenza di Polso, ed altrettanti gradi di piccolezza, lentezza, e radezza; ed io suppongo lapiù naturale grandezza &c. che sia quando il Polso sa settanta in settanta cinque battute in un minuto; tutti i gradi sopra sono eccessi di grandezza, celerità, srequenza; e tutti i gradi sotto, sono desscienti dallo stato naturale.

Nota: chetutti i Polsi grandi dipendono da gran forza, e calore, ed in tutti i Polsi eccedenti troviamo doversi

unire ambe le cause per formar un gran Posto.

I Polsi eccedenti sono spesse volte unitia debolezza, ed allora il Polso è piecolo, celere, e frequente, il Sangue è caldo quanto negli altri Polsi eccedenti, ma gli spiriti sono troppo languidi, e sanno debolmente la contrazione del Cuore; questo Polso piecolo, e frequente è negli Etici.

Se confideriamo la forza con cui il Cuore infonde il Sangue, il Pollo deve effer ogagliardo, o languido. Un Pollo veemente è parimente grande, e gagliardo, e conofcesi col premer forte, e dalla grandezza de colpi, e dalla gran resistenza che ci fa sentire alle dita.

In un Polfo languido l'Arteria batte debolmente, enon

batterà comprimendola gagliardo.

Una forza moderata si dimostra chiaramente ne i Possi più naturali, e più fant, e la maggior forza diqualunque Possi è quando l'Arteria batte da settanta; o settanta cinque pulsazioni in un minuto, in una perfetta salute; ma se il Posso eccede questo numero, sarà sopra il naturale B 3 più

America Google

più gagliardo; se poi non arriverà a numeri tali serà, i sotto il naturale più debole, e conoschiamo i gradi d'eccesso, e di mancanza di sorza, da i numeri.

Una contrazione veemente del Cuore rende veemente il Polfo, e vien caufata da una gran rarefizzione di Sangue, e di spiriti in febbri, pene, instammazioni, passioni, povero ostruzioni d'Atterie, che irritano il Cuorecon una regurgitazione di Sangue verso di esso.

Le cause ordinarie de' Polsi veementi sono aria calda, vitto calido, gioventù, temperamenti calidiin Corpi macielenti, moti veementi di corpo, o di mente, come collera, bagni caldi, vigilie, medicine calide.

Il Polfo moderato gagliardo deriva da Sangue fano, e quantità grande di spiriti animali.

Il Polio moderato gagliardo è unito alla celerità modera-

ta, grandezza, e frequenza.

Il moto del Sangue essendo in cerchio, se il Cuore, el' Arterie si muovon con più veemenza, produtranno una maggiore, e più spedita circolazione, e se la circolazione è più spedita, bisogna che sia altresi più frequente; tal che questi Polsi dependono l'unodall'altro; e se la forza per cui vien satta la circolazione è rinessa, il Sangue si moverà più debolmente, sentamente, e raro; e contrairà maggiore continuerà la circolazione.

Se gli Spiriti fono deboli fanno un Polfo piccolo; manon offante se vi è molto calote che stimoli il Cuore, il Polso parimente sia veloce, e frequente, che supplirà a quanto occorre in mancanza di grandezza.

Un Polfo languido nafec da Spiriti languidi, il che fi deve offervare dall'applicar gentilmente. le dita fetteza far gran compressione, ed il Polfo languido il più delle volte èlento, e rado quand'è senza febbre; o pare debole, piccolo,

colo, e frequente come in estreme debolezze, come nel Polso formicante, che succede bene spesso al vermionalare.

Se gli spiriri sono deboli per mancanza dispiriti, il Polso è eguale; se per oppressione, è debole, ed ineguale.

La frequenza del Polso è segno della maggior debolezza del Polso, e se gli spiriti sono deboli in estremo, e sil-Sangue frigido, non di meno la frequenza più tosto s'accrescerà, ma quando la facultà, o gli spiriti non sono che poco indeboliri, la frigidità del Sangue sarà il Polso rado.

Il Polso avanti una fincope è molto veloce, indi piccolo, languido, lento, rado, intermittente, oscuro, vermicolante, surmicante: e quetti tali-Polsi sono segni d'imbecillità di spiriti, come que un'impotenza a qualche motovolontario è segno di quella.

Un Pollo intermittente per oppressione degli Organi è grande, e vecmente; ma un Pollo intermittente per debo-

lezza di spiriti, è piccolo, e debole.

I. Ecco que le varie cause di spiriti languidi.

Evacuazioni grandi producono languidezza di spiriti, ciò sono, le Emorragie, Diarrhee, diabeti, sudar moho in bagni caldi, digiunare, o operazioni wenerce, e queste rendono il Polso da primo vermicolante, dappoi somicante, sintermittente, mancante.

II. Si dissipano gli spiriti mediante lunghe sebbri, dolori, convalsioni, fillazioni, timori, studi, fatiche, e sono languidi nelle sebbrismaligne, sono abbattuti, quando gli Organi della circolazione vengono oppressi da scirri, o posterne, inflammazioni, Asme, Ftisi, le quali cagiopano un Polso diseguale.

III. Gli spiriti son languidi melle Cacochimie frigide
B 4 dove

dove pochi sono generati, edestratti da un crudo, pove-

to, basso, non lievitato vitto.

IV. Gli spiriti son languidi, quando vien impedito il foro fluffo verso il Cervello, e glandule, o quando non possono trascorrere, e suire nelli nervi Cardiaci per ostruzione, o compressione del Cervello in Apoplesie, paralisie, idropisse di Testa, letargie, o per qualche rumore, che produca fonnolenti malattie; I nervi cardiaci, e l'Auricola del Cuore sono talvolta oppressi da Tumori pingui in un Empyema; il Pus, so marcia comprime estremamente il Cuore, e l'Acqua nell'Idropisia del Petto.

V. Tutto ciò impedifce il Cuore dalla fua alternativa contrazione, e restituzione, ovvero impedisce il Sangue dallo scorrere dentro, e fuori liberamente, e lo diverte dallo scorrer verso il Cervello, produce un Polso intermittente, o imbecillità di spiriti, o sincope. Sel'Arterie sono ostrutte da qualche pietra, ivi è gran pena, se da un polipo, pefo è pena, mancanza di Sangue, o abbondanza, come pure la grande acrimonia, no viscoste del Sangue, o ventofità, passioni convulsive, e compressione sopra-i nervi per rumori producono Polfo intermittente.

Se il Ouore tramanda celeremente in poco sempo il Sangue nell' Arteria, batte velocemente alle dita; re quando tramanda lentamente, si dilata con lentezza l'Arteria,

efa maggior paula fopra le Dira.

Un Polso che è gagliardo ha sempre con se della celerità, perche il Sangue vien tramandato da una gran forza in poco tempo, e fa una celere protrufione de vasi

essendo voemente la forza, e vigorosi gli spiriti.

Il Pollo è moko celere in quelle febbri nelle quali il Cuore è irritato da molto calore, o pure nelle Diarree per rarefazione di spiriti folamente.

"La

La celerità è unita a un Polso debole nel Polso formicante, eosì dopo grandi evacuazioni ci resta poco Sangue nell'Arteria, e la distensione è fatta minore, ma celere, e recede altrettanto speditamente.

La celerità d'un Polso sano è moderata, ed è unita ad una moderata grandezza, e frequenza, e i gradi di celerità si possono stabilire da i numeri d'eccessi, o mancanze conforme a Polsi grandi, a' quali sono uniti.

Spiriti deboli, densità, frigidità, grossezza di Sangue, e ostruzioni de nervi , e delle Arterie rendono lento il Polfo.

Non possiamo distinguere una piccola celerità dallo stato naturale, ma si conosce nelle sebbri dal colpo risentito, e dal subito ritiramento dalle dita; la velocità del ·moto·nell'Arteria dimostra quanto rapidamente il Cuore tramanda il Sangue.

Si osfervi, che intendo per velocità, quella della diftensione dell'Arreria cansata dalla corrente del Sangue, ma non possiamo sentire la rapidità della corrente, a causa delle membrane fra essa, e le dita; ma la celerità della distensione dimostra la vélocità della corrente : non solamente il calore, c'la rarefazione del Sangue, e degli spiriti contribuisce alla celerità, ma ancolla fluidità, e ·la tenue confiltenza del Sangue, e l'esser libere l'Arterie da ogni oftruzione, compressione, o constrizione.

Nel discernere la celerità del Posso, doviamo più tosto offervare l'impero del moto, che il tempo della dilatazione,

o lospazio per lo quale fi muove.

Il Pollo vivace è familiare alla gran forza degli Spiriti, o al gran calore: ed è contrassegno dell'uno di loro; alla celerità, una moderata forza per lo più è necessaria, esi conoscono le febbri più agevolmente dalla celerità del Polso. Il Sangue si muove molto velocemente nelle sebbri ordinarie; per un Polso sano si suppongono circa settantacinque battute per minuto; en elle sebbri cento; di modo che se il Sangue sa per ordinario la circolazione in tre minuti. la farà nelle sebbri in due minuti.

Quando l'Arteria si sente dura, o morbida, questo sa un'altra disferenza nel Polso; sembra dura allora che el-la è ostrutta in qualcheduno de suoi rami, mentre in quel tempo si ferma in qualcuno de detti rami, e lo riempie; equesto avviene nelle pleurise, ed altre infiammazioni per Sangue stagnante, o quando le membrane, ed Arterie sono costrette, e contratte per pena, o dolore; questa durezza convulsiva, e questo si puote osservare ne malinconici, uterimi, vo sisterici, e nervosi dolori. Nelle quartane, e in uno scirro, si sono osservare positi duri cagionari da umori viscosi, che causano ostruzione all'Arteria, e viscere; ma oltre la durezza infiammatoria, e convulsiva, vi è una durezza plethorica da pienezza di Sangue.

Nelle febbri, alcune volte si sente il Posso duro, e grande per rumori infiammanti. Galeno nega che vi sieno Possi

pieni, magli riferisce al duro, al grande.

Il Pollo duro non folamente deriva da infianmazioni, oftruzioni, tenfione dell'Arteria per ripienezza, dallo feirro del fegato, "milza, utero, fomaco; ma put anco dalbere Acqua fresca essendo riscaldati, e dalla consuntiva siccità d'Arteria, molto Vino, fredda Aria, rastreddandosi quando è caldo, "tutto questo produce Sangue stagnante, che porta oftruzione all'Arterie.

Galeno fa menzione d'una febbre con gran dolori in un tendine delle dita per una percossa, ed il Polito era di-

venu-

venuto duro per la pena nel tendine, egli offerva in tal congiuntura, che bever Acqua, e mangiar frutte fredde nelle febbri fa il Polfo duro, lo che bilogna, che fegua

per la coagulazione del Sangue, o chilo.

Il Polso morbido deriva da una vacuità nell'Arteria per mancanza di Sangue; o dall'oftruzione del di lui morone Polmoni; Tale appunto si ritrova nella Peripneumonia, ed in altri mali de Polmoni: ed un Polfo morbido s'incontra nelle Letargie, fonnolenze, manie, e paralifie, perche la circolazione è intufata nella Tefta, ed un Polfo morbido si osferva nelle quotidiane, dove il Sangue non è sufficientemente rarefatto. Questo Polso vien propriamente chiamato Pulsus inanis, cioè Polso voto, e strovà generalmente un Polso morbido ne grassi Corpi, che son flemmatici, e nelle Donne, che sono meno calide degli Uomini, e nell'età matura; In tutti questi la massa del Sangue è scarsa, o non sufficientemente rarefatta da riempiere i vafi v ovvero il rifluffo del Sangue verfo il Cuore vien impedito, dal di lui stagnamento nella Testa, o ne i Polmoni, o per lo abito del Corpo nelle persone pingui, e nelle Anasarche.

Ne Corpi vecchi adufti il Polfo è più duro, negli umidi, e di graffo bolfo, il Polfo è morbido, le parti nervofe fon più tenfo, e ciò rende il Polfo più duro, quando gonfo, o infiammato), particolarmente fe l'infiammazione fia vicina al Cuore, o fe il diaphragma fia infiammato; ma le patri carnofe effendo infiammate, il Polfo non è tanto duro, ne meno fe lo ftomaco fia infiam-

L'altra differenza del Polso è dagli intervalli tra le pul-

Un Polso frequente è quando il tempo degl'intervalli è breve,

brove, ed un Polfo rado è quando illeempe di mezzo fre le pulsazioni è più lungo, questo sa il Polso distante p è questa radezza avviene allora, che il Sargue è meno rarefatto, o che sono fiacchi gli spiciti. Il calore sa più srequente il Polfo, poiche la frequettza del Polfo deriva dal frequente irritamento del Cuore, e degli spiriti da Sangue caldo rarefatto; ed un Polío rado manoa d'irritamento, secondo l'osservazione di Galeno, ni Depuòp myunipu του το τυρεου βραδυκίμωτου, cioè il caldo prettamente mobile, il freddo tardamente mobile. La pienezza di Pollo è familiare agli spiriti deboli, ed allora è debole, e frequente ; o per gran calore , ed allora è grande , e fre-

quente.

La distinzione più utile de Polsi, e la più certa se è la differenza, che osserviamo de numeri delle battute del Polso in un minuro. Il Polso più naturale averà da settanta in settanta cinque battute per minuto in perfetta salute. Se il Polso trascorrerà oltre tal numero, il Corpo sarà troppo calido, ed il Sangue, e gli spiriti troppo ratefatti ed i Polsi maggiori, più vigorosi, e più frequenti sono da settanta cinque, fino a cento venti battute per minuto; e tutti questi numeri sono di Polsi eccedenti, perche eccedono il numero naturale d'un Polso sano, e questo accide ne temperamenti calidi, e nelle malattie di fimil natura, e viceversa quello che manca al numero naturale de Polsi chiamerò Polso mancante, perche s'incontra ne temperamenti frigidi , e nelle malattie frigide . Questi Polsi sono pure mancanti in grandezza, forza, celerità, e frequenza, e fono più deboli, morbidi, lenti, e radi. Gli ho offervati da ferranta a cinquanta cinque.

Voglio porre qui sotto una Tavola di Polsi distinguibile da numeri, dalli quali si potrà riconoscere i disseren-

ti gra-

ti gradi di grandezza, forza, celerità, e-frequenza delle pulfazioni.

Primieramente descriverò i Polsi eccedenti, ed i loro gradi.

Polsi da settanta cinque, a ottanta.

In questo numero il Sangue, egli spiriti sono un poco più calidi dell'ordinario, e per maggior distinzione lo chiamerò calido in primo grado, ed in questi il Polso è un poco maggiore, più vigoroso, e frequente del naturale.

Polsi da ottanta, a ottanta cinque.

Considero questo Posso per calido in secondo grado ; questo eccede l'altro in vigore , grandezza , e frequenza, che depende da una differente rarefazione nel Sangue, e negli spiriti.

Polsi da ottanta cinque a novanta.

Questo io chiamo il terzo grado de Polsi calidi secondo il numero nel quale ho rrovato il Polso d'alcune perfone calide in estremo, e da mattina; perciò devo costituti quì li temperamenti calidi in estremo: e tutti i numeri intorno a questo appartengono alle malattic calide in estremo.

Polsi da novanta , a novanta cinque.

Questi numeri hò osservati nelle sebbri quotidiane, dolori, infiammazioni, ribollimenti di Sangue, in tutte le sussino. Questo Posso è febbricitante, molto grande, vigoroso, e strequente.

Polsi da novanta cinque, a cento.

Questo numero dimostra una sebbre intermittente, o Etica dal Parosismo; questo Polso è sebbricitante più vigoroso, e più grande dell'antecedente.

Polsi da cento, a cento venti.

Questo numero si trova in termini di febbri Etiche, e interintermittenti, ed il Polso è in estremo violente, frequente, e calido. Il Polso formicante s'incontra nelle sebbri maligne, esiendo debole, e frequentissimo a segno, che appena si può contare, questo si può annoverare circa al cento venti.

Si osservi, che non si possono ben contare sopra cento quaranta battute in un minuto, ma quante pullazioni si possono date in un minuto non è così facile il determinare, come ne quante poche, ma ho fatto menzione solamente di tante quante ne abbia osservate.

Si offervi; che se il Polso sarà eccedentemente gagliardo, e caldo, accaderanno tutte le suddette differenze; ma se gli spiriti saranno deboli, e il Sangue caldo, il Polso

sarà piccolo, vibrante, e molto frequente.

Se gli spiriti saranno gagliardi ed il Sangue frigido, il Polio sara moderatamente grande, ma lento, erado.

Se gli spiriti saranno deboli, e frigido il Sangue, il

Polso sarà languido, e rado, lento, e piccolo.

Se la forza sarà grande, e grande la pulsazione, sa-

rà molto grande, veloce, e frequente il Polso.

Queste sono le quattro composizioni, che accadono per la mistura della forza degli spiriti animali o della loro debolezza coi temperamenti calidi, e frigidi del Sangue.

Se l'alterazione del Sangue, e degli spiriti sarà moderata, l'alterazione pure del Polso bisogna, che sia moderata, e se eccederanno in qualità, il Polso parimente alte-

rerà molto.

Il Polso piccolo per ordinario, è unito col lento, e ra-

do in temperamenti, e malattie frigide.

Il Polso eccede il naturale, e sano da settanta cinque, a novanta, il quale divido in tre gradi, e da settanta il

Polso è mancante fino a cinquanta cinque cui pure divido in tre gradi. Il Polso più moderato, e temperato è trasettanta, e settantacinque in gente san nella giovenile, e nella mezzana età, ed i loro Polsi sono moderatamente grandi, gagliardi, veloci, e moderatamente frequenti come in temperamenti Sanguigni, pingui, e pieni.

La feguente Tavola contiene la mancanza de Polfi dal numero loro naturale, e fi diftinguono per li minori numeri delle loro pulfazioni in un minuto.

Polsi da serranta a sessanta cinque.

Questo è il Posso frigido in primo grado, ed è più rado, piccolo, e lento del naturale, ma è di poco alterato dal naturale. Freddo esterno, e digiuno abbatterà il Posso a questo numero, e s'incontra in Corpi pituitosi, pingui, un poco Sanguigni.

Polsi da sessanta cinque a sessanta.

Questo è il secondo grado de frigidi deficienti Possi, e il Possi è più rado, piccolo, e lento dell'antecedente, e ciò accade a i grassi, pallidi, frigidi temperamenti, intorno a sessanta.

Polsi da sessanta a cinquanta cinque.

In questo temperamento si manisesta l'estrema frigidità in terzo grado nel più cachetico, ed il Sangue, egli spi-

riti sono meno rarefatti.

Il Polso vermiculare è lento, e rado nella cholera, gran diarrhee, flussi de mestrui, e in tutte l'evacuazioni, che sciolgono, gli spiriti; onde questo Polso deve esser posto all'insimo numero di Polsi lenti, e radi, quale io suppongo circa cinquanta.

In una sincope il Posso è piccolo, languido, ineguale, e finalmente cessa con tutto il senso, e moto, e lo suppon-

gono a quaranta.

Non

PARTE PRIMA.

Non posso determinare i numeri di questi bassissimi Polsi per mancanza d'esperienze sufficienti. Il Polsonon corre frequentemente fotto sellanta, a causa del nostro cibo calido, ed Aria temperata. Rade volte ho incontrato Polsi che battessero meno di sessanta pulsazioni in un minuto essendo sani. Non sò già quanto gli possano abbattere le malattie.

Dall'azioni di qualunque particolar parte del Corpo, e dalle sue segregazioni si conosce il temperamento delle parti particolari, come dello Stomaco, Cervello, Argnone. Ma dal Polso si conosce il temperamento di tutto il Corpo, perche dimoftra come vien digerito il Sangue, e fatte le segregazioni la grandezza, e frequenza, dimostrano i gradi del calore nel Sangue; e la forza del Polso dimostra la forza degli spiriti animali; dallequali cose dependono la circolazione, e le segregazioni. Gli spiriti animali a guisa degl'altri umori segregatizi, ed utili ritornano nel Sangue, e producono un Polfo grande, e gagliardo, per rarefazione del Sangue, come per l'influsso loro nelli muscoli del Cuore. Gli Animali sono differentigli uni dagli altri nel temperamento per le diverse rarefazioni de loro Sangui, e spiriti, e per una disference proporzione delle loro Viscere; in alcuni il Cervello, Fegato, o Milza, o altre glandule abbondano, ed eccedono nelle loro segregazioni più degli altri; e la bile da coraggio ma la malinconia timore.

Si chiamano difeguali tutti i Polsi, che sono alterati in differente forza, grandezza, e celerità, o frequenza, o

numeri ineguali al tempo istesso.

Se il Sangue vien tramandato coll'istesso vigore, e forza dal Cuore, e se gli vengon dati gl'istessi impulsi nella medesima distanza di tempo, la corrente del Sangue passa per l'Arterie al tempo istesso, ed allora il Polso si stima eguale.

Si da in un Polso una inegualità singolare ed in vari Polsi paragonati assieme una inegualità sistemica.

Le cause dell'inegualità de Poss, o di qualunque irre-

golarità ne i loro moti sono.

Il Debolezza di spiriti, ovvero oppressione de' medesimi, o il masso loro convustivo irregolare nello palpira-

zioni, tremiti, sincopi-ipocondriache.

II. Compressione, costrizione, ovvero ostruzione degli Organi circolanti, per lo che il Cuore è ostesio da infiammazioni, serite, ulcere, tumori, polipi, vermi nel Pericardio, o marcia, o troppa pinguedine. Il Sangue si ferma ne Polmoni per Tubercoli, insammazioni, scirri, ulcere, posteme, mali d'asma, histerici, e polipi. L'Aorta vien ostrutta da un callo; l'Arteric sono oppresse da scirri, tumori nelle Viscere, molta pinguedine, e carnostrà, le varici insasano le Vene, e la Capsula ben spesso cresce al Cuore, o diaphrama, e Polmoni si congiungono.

III. Il Sangue per la maggior parte è coagulato, o viscoso, che impedisce la circolazione, como fa pure una

mancanza della dovuta quantità di Sangue.

IV. Il Pollo è difeguale per lo confenio delle altre parti, come del Capo, Polmoni, Milza, Stomaco.

Queste sono l'inegualità collettive.

I. Il Polío scortato, Pulsus decurtatus, quando unas pulfazione è minore dell'altra; e quando ritornano alla grandezza di prima si chiamano, reciproti decurtati.

· Questi Polsi sono ineguali in grandezza.

II. Le pulsazioni sono ineguali in vecmenza quando alcune pulsazioni sono più gagliarde, ed altre più deboli.

M. Un Pollo intercurrente, aineguale nella spossezza,

quando una pulsazione di più v'interviene.

IV. Un Pollo intermittente, allora che una, o più pulfazioni mancano al folito numeros: e fe dopo la cellazione del Pollo ribatte, fi chiama diffuent respressi. mancante riciproco.

V. Il Myvros, è quando una pulsazione è gradualmente minore dell'altra finche si ferma, e tal volta è recurrente. Questa si è inegualità in grandezza.

VI. I Polsi eccedenti, e mancanti misti si possono ri-

durre alli Polsi ineguali.

VII. Nel Polso oppresso vi è una inegualità di celerità, e di grandezza; le l'oppressione sia piccola, le pulsazioni saranno grandi, e piccole, mescolate con gagliarde, e deboli.

Queste sono le inegualità in una pulsazione, o le irre-

golarità nella medefima.

I. Si trovano inegualità nell' Arteria d'un Braccio da quella nell'altro, per le differenti fituazioni del medetimo, e un'Arteria è più veloce, e veemente, o lenta, e debole dell'altra.

Se una Arteria vien tagliata, il Pollo scema in quella parte; e in occasione di decadenza d'alcuna parte il Sangue si muove più presto nella prossima, ed il Sangue esfendo impedito nell'Arterie inferiori, si muove con maggior violenza nelle catotidi come apparisce nell'opilazioni dalla pulsazione nel Collo

II. Il Polfo Dicroto è quando pare che il Polfo batta a doppio, stante qualche doppio irritamento del Cuore

ovvero oftruzione ne i vafi.

III. Il Polío vibrante vien paragonato al moto d'un Dardo, ed è causato da una contrazione verimente del Cuore.

Cuore, che rende maggiore la pulfazione.

IV. Il Polfo caprizante è quando in una diaftole si sente una battuta doppia, e l'ultima si muove più vecmenre, e veloce dell'anteriore'; questo moro pare diviso in due parti con un ripolo interpolato. In questo il moro del Cuore è impedito da pienezza di Sangue, ovvero oftruszione dell'Arteria dell'In the same and aller the

V. Il Polfo mancante è quando pare che il moto si fermi, ed è una imperfetta contrazione del Cuore, questa è una diseguaglianza nella piccolezza della pulsa-

zione.

14 VI. Un Polfo vermiculare è quando l'Arteria si muove lentamente, ed è poco disteso, e rappresenta il moto d'un Verme, che si muove avvolgendosi, e piegandosi con lentezza, o follevandosi; questo è un Polso molto. lento, è piccolo illi attu di fullinguna a fonor strout. ..

VII. Lin Pollo formicante è simile al moto della formica, che muove spesso i piedi senza inolto avanzare. Quelto Polfo è affai debole, piccolo, e frequente.

VIII. Il Polfo ondeggiante è quando l'Arterie fi muovon a partite, come l'onde, se il Polso ondeggiante è debole , finisce nel vermiculare . Questo Pollo ondeggiante è lento, e rado a causa degli spiriti deboli, o della loro oppressione per pienezza di umori, è si distingue l'ondeggiante dal vermiculare per la sua grandezza, e a misura che quella diminussee; termina nel vermiculare, e questo nel formicante, e per piccolezza, e debolezza diventa molto frequente.?

IX. Il Polfo-convulsivo è rirato come una corda, ed è piccolo ma il Polso vibrante si distingue da questo per ceffer più grander from the the the state of the

. X. Il Polso tremante si da nelle palpitazioni, e a causa

di spiriti deboli, ed è malinconia quando il Cuore palpi-

XI. In tutti i mali del Polmone, ili Polfo è inclinato all'intermittenza, perche il Sangue vi fi ferma; ed è morbido, frante che poco Sangue vien tramandato nell' Arteria.

XII. Il Polío escretorio è gagliardo sondeggiante, come nel sudore, ed in tutte l'evacuazioni da principio.

XIII. Il Polso oscuro è allora che non se ne possono contar le battute, e ben discerner le pulsazioni come ne i Bambini, e Persone assai pingue.

Si osservi che sutte le diseguaglianze mentovate, sono

ordinate, o disordinate non osservando ordine.

Tutte l'inegualità in una pulsazione sono propriamente moti irregolati, se non naturali, esve ne ho aggiunte

molte all'antiche inegualità.

iBenche il Sangue corra più veloce nel principio dell' Arteria, che nella aftremità non ci fi può offervare nondimeno ciò che Galeno accenna, cioèamoti differenti in parti differenti della medefima Arteria.

CAPO QUARTO.

Delle caufe dell'alterazioni del Polso per temperamento., sesso, eta, stagione, e abitudine del Corpo.

Le cause contenenti del Polso, fono la forza deglispiriti, e l'irritamento del Sangue, e come le cause interne alterano il Sangue, e gli spiriti, così anco alterano il Polso.

Gl'Autori antichi distinguevano i diversi temperamenti dalle disserenti qualità, che si presentavano al tatto ?

Cioè.

Cioè. Dalla qualità di caldo, freddo, fecco, ed umido. Il caldo, e freddo, fi doverebbe appropriare al temperamento delle parti fluide ; ma la ficcità , ed umidità , o morbidezza, dimostrano il temperamento delle parti so. lide; per la ficcità descriviamo la gracilità, o durezza: o per l'umidità la pienezza, ovvero obesità dell'abiendine del Corpo.

Bambini, e piante gioveni anno temperamenti umidi, ovvero umori molto nutritivi contenuti nelle loro parti folide, che gli rendono pieni, carnosi, e pieni d'umori viscosi. Ma gl' Uomini attempati, e le piante prosciuga. te sembrano duri per mancanza di nutrimento. In quanto a gl'umori animali sono meglio descritti dalla circolazione particolare, che gli digerifce, e gli prepara per lo loro separazioni; ma principalmente dal sapore degl'umori separati, che ritornano mediante una circolazione particolare nel Sangue, e lo impregnano d'un sapore, e d'una tintura particolare.

I. La collera è d'un sapore dolce, amaro, acido, e se ne ritorna nel Sangue col Chilo, per le Latteali. Borellicrede, che se ne ritorni per la Vena Porta. Egli ha provato, che la separazion della collera vien fatta per entro le glandule del Fegato dal Sangue, come fosse per i Pori d'un Crivello: dat che inferisco, che la collera presisteva nel Sangue, ed egli in oltre dimostra, che un oncia di collera si separa per lo meno nello spazio d'un'ora, e che trentadue libbre di fedici once di collera si separa per il Fegato n'un giorno, e che in libbre venti di sedici once di Sangue vi sia libre due di collera. Da questa esperienza evidentemente si prova, che la collera si mantien sempre mescolata col sangue. Vien prodotta da una frequente circolazione, ed il sue sapere amaro acido stimola ad

una

una frequente contrazione il Cuore. Questa colleta è necessaria per il Crass del Sangue, e per la digestione del Cibo, perciò da questo umore Ippocrate saviamente difitingueva li vari temperament calidi, perche questo somministra un acrimonia al Sangue, e quella stimola una

frequente circolazione.

Il Sangue per se stesso è d'un sapore dolce , e questo oscura il sapore della colleta con esso mescolato. La gran massa del Sangue vien dal Chilo dolce: ed ha le medesime patri, cioè, sierole, oliole, e viscose, ma n'una più potente digestione, e riceve dal Chilo la sina dolcezza il Sangue: Dal sapore dolce distinguerò il temperamento Sanguigno, e quel sapore non irriterà di soverchio il Cuore; nel remperamento sanguigno il Sangue; e gli spiriti sono ben rarefatti, e rendono il Polio grande; sento moderata mente, e pieno, e tutti i moti del Corpo sono moderati ne' temperamenti sanguigni, quanto pure quelli della mente; il Polso batte tra settanta, e settanta cinque; sono freschi in volro, di Corpo pieno, e moderato calore, di Polso grande, lento, e pieno, e moderato calore, di Polso grande, lento, e pieno.

II. Il temperamento freddo dipende da umori flemmatici, ed i doro Polsi sono più lenti, radi, e morbidi.

La natural Pituita si è il Chilo mescolato di fresco col Sangue, ovvero le Limphe l'atteali sparate da esso per mezzo delle glandule conglometate, e questa vien rispina a nuovamente dentro il Sangue col Chilo per mezzo delle Latteali; oude il Sangue ne prende sempre la tintura i e li temperamenti pituosi dependono dalla gran quantità, ovvero crudezza di questo umore, quale da un sapore dolce viscoso, ovvero acido desso, o crudo acquoso al Sangue a causa della Limpha Phlegmatica, che sembra di vari sapori allora chè separata dal Sangue.

III. L'umor malinconico è il rerzo umos separato, che Galeno descrive per acido, come acco del più forte. Di questo umore ne sarò due specie s, agro acido, ce l'acerbo, o acido styptico. L'umor malinconico si generanelar milza, ed cun Sangue gross, nero, stagnante, con una tinura d'acido, ed è respinto di linel Sangue. Alcuni umori neri malinconici si separano nello Stomaco, Bocca, ne Polmoni; in faliva nera si, e, per le glandule degi. Occhi con occurità all'antorno, il acidità verriolica si so evidentemente sentire n'un Sangue sano, ed ha una separazione particolare con le Limphe latreali, eritorna con esla di nuovo nel Sangue; Il malinconici calidi vonitano sovente un amaro, ed acido, ed i frigidi un acido ruvido, evente un amaro, ed acido, ed i frigidi un acido ruvido.

I temperamenti collerici : possono darsi fra questi numeri settanta cinque; ed ottanta ; stassi tra ottanta, ced ottanta cinque, i stemmatici tra settanta ; cessanta cinque, i malinconici frigidi tra sessanta cinque, e sessanta ;

La Limpha falata è il quarto umore separato, l'ofizio di cui si è il cangiare l'amarezza della Collera in dolcezza; sciogliere il Chilo, e cangiarlo in Sangue, e questa Limpha è acida, e salata nello Scorbutico calido, o yvero acquoso, e crudo, e denso nel stemmatico, e cacherico; questo se ne ritorna per i Limphatici nel Sangue.

Da questi diversi umori separati, rimescolati col Chilo, Sungue, e spiriti animali, ed altre separazioni, le parti sluide degl'animali come ancora le solide, ricevono diversi loro temperamenti. La massa del Sangue principalmente è Chilo cangiato, e mescolato con questi umori separati a sun a sangue a sun ancora para sun pro-

Il temperamento naturale particolare, come pure l'ascizio de nostri umori depende dalla quantità, o qualità di questi umori che prevale, che vengono rimescolati col

C 4 San-

Sangue, mediante una circolazione particolare.

La circolazione generale produce diverse particolari circolazioni di sopra mentovate ; e queste separazioni particolari somministrano e quantità d'umori, e qualità irritanti affine d'ajutare, ed alterare la generale circolazione.

"Galeno deduce tutte le Cacochymie da questi umori separati όπωμ κόκ ξαμ Φκς χολάς και μελαύμις, κά Φλέγμαντος κατώμ ορρωδών τροών μες ον γίνεται σο σώμα, καποχε μίαν ου πληθώουν καλάσιν την πιαυτην διάθεσην. cioc. Quando omai della flava bile, o atra, o della pisuita, o de sierosi liquidi pieno fia il Corpo, Cacochimia, non Plethora, cioè cattivi umori non abbondanza chiamano questa sì fatta dif-

posizione.

Ippocrate faviamente, ed a ragione divise i temperamenti in collerici, e phlegmatici; Il primo di conosce da i Polsi che eccedono, e l'altro da i mancanti. I temperamenti calidi anno un Polfo caldo, grande , vibrante, e frequente. Calore a intervalli rende maggiore il Polfo, più vibrante, e frequente, ma non molto più gagliardo, o veemente. Ma se gli spiriti sono debeli non è il Polso ne gagliardo ne grande, benche sia intenso il calore, Olare al Polfo generale ne temperamenti calidi vi fono alcune particolari oscrvazioni per distinguere i differenti gradi, ma si distingueranno molto evidentemente dal numero delle battute.

Anderò formando quattro temperamenti originali, il Biliofo; e falso sono i calidi, il Phlegmatico, e freddo, i malinconici. Ma questi possono essere mescolati con qualità di Corpi macilenti, o pieni, e far quattro temperamenti composti.

La quantità, e mistura degli umori separati semplici , o le qualità loro si formano dall'esser troppo

e dige-

digeriti, o orudi, e producono tutte le Cacochimie.

Numero delle battute de Polít nelle Cacochimie calide

da settantacinque, a ottanta.

Questo è il primo grado de Polsi calidi eccedenti, ed io lo dirò il Biliofo fanguigno, ovvero il Biliofo calido. Il Sangue, e gli spiriti sono più rarefatti che nelle complessioni temperate, e veramente sanguigne (che consifono tra settanta, e settanta cinque battute n'un minuto) la bile loro è gialla come un torlo d'uovo; Il siero è un poco più falato per lo svaporamento delle sue parti fottili , e l'acido malinconico , è un poco alterato ; in questa complessione l'amaro forte della bile prevale, e si può chiamar quosta la forte amara, o biliosa complessione, o naturale, o ascitizia da queste cause, Stagione calda, aria calda, molto efercizio, passioni ardenti, pensieri, studio, vigilie, medicamenti calidi, escrementi ritenuti, bagni caldi, vitto calido producono un rifentito, trequente, grande, e gagliardo Polso; le quali producono molta bile, e quella molto amara, e acre, o forte. Al contrakegno preciso del Polso bilioso è l'esser veemente, e vibrante, e che l'acrimonia della bile irrita il Cuore a battere sopra a settanta cinque battute in un minuto. Il Sangue di fimili persone è denso, e florido e l'urina, e cera loro pende nel giallo, con un calore acceso nelle. gote; fono di corporatura carnofa, e caldi al tatto.

Polli da ottanta, aottanta cinque.

Si discerne in quosto numero il temperamento falso del Sangue; un gran calore svapora il fiero sottile, ed il restante diventa più salso. Esi può chiamar questa la complessione salsa acida, e questo si da nello scorbuto, che le gengive si putresanno, e vengon ulcere nelle gambe, gonfia la milza, il sangue, e gli spiriti s'insertano dalle

Cacochimie, e producono una velocissima circolazione; La Bile viscosa fra più rugginosa mediante la mistura d'un sicro acido, e poco consistente, l'urina è una saponata; ed è salata, ed amara la qualità generale degli umori, come appunto è il sapore del sapone; la pituita salsa siti descritta come un umore generato da altri umori adusti, ed amari, e mescolati col siero del Sangue, come Avicenna afferma; Il Polso è maggiore che nel bilioso, e più frequente, e disquale.

Polsi da ottanta cinque, a novanta.

In questo numero io pongo l'Atrabile, l'umor della. quale depende da una mistura d'un acido di vetriolo (come si può dare nel Sangue più sano) con una bile mordacissima. Questa mistura fa gli spiriti furiosi, e ventosi, e corrosivi, ed essi muovono furiosamente i muscoli del Cuore nelle manie, lo che nasce quando la bile mordace prevale sopra l'acida. Ma se l'acida prevale sono malinconici, etimidi. Questa bile, è di color nero, acida, e mordace come l'aceto; il Polso è disuguale perche vengono mossi irregolarmente gli spiriti, ma alla fine gli spiriti calidi svaporano, ed allora il Polso viene lento, e rado, ed il Sangue comparisce nero, e molto denso. L' Abito del Corpo è magro, pelolo, e la Faccia color di piombo, con orrido aspetto. Quando il Sangue è nero, e grosso unicamente a causa di circolazione calda, e violente, è solamente l'incominciamento dell'Atrabile, che da Sangue adusto procede; Ma quando la bile mordace, e l'acido di verriolo sono mescolati assazion sangue adusto, si chiama propriamente Atrabile. Di qui nascono cancheri, morici, varici, e lebbra. E se in questo temperamento sopraggiunge la febbre; produce quartane, carbonchi, cancrene, petecchie.

Divido l'umor malinconico in due specie, l'Atrabile come di sopra descritta; e nella Tartaracida mescolata colla flemma, la quale è la malinconia frigida. La miglior descrizione della malinconia, ci è data da Ippocrate, nel suo Libro de mali; egli descrisse il nero male così: vomitano nero come fondata di vino, talora come sangue, alle volte come il secondo vino, talora come l'inchiostro del Polso, talvolta forte come aceto, talvolta vomitano una saliva, o pituita sottile, talvolta della bile verde. Anno dolori ne fianchi, ed una piccola febbre, dolori nella testa, anno peso, o fiacchezza nelle gambe, sono di color nero. Questi sintomi sono segni di gran calore, ed offervo che Ippocrate lo chiama muperou Banypou cioè febbre fiacca, concioffiache io trovo che tutti gli accidenti causati da vapori fanno il Polso come di febbre quotidiana, pongo questo temperamento accanto alle febbri come il temperamento, o costituzione più calda; e Galeno afferma sempre, che i temperamenti malinconici si formano, dall'essere adusti gli umori vivopra perayyohixai κράσεις έκ συγκαύσεως αιμότος, cioè fanfi i temperamenti malinconici dall'adustione, o abbruciamento del sangue benche sia posto questo fra gli eccedenti come una Cacochimia nondimeno gli umori naturali malinconici devono stare fra i Polsi che mancano come gli Antichi scrittori la anno posto.

Come tutti i Polsi sopra setranta cinque sono Polsicalidi, così tutti sotto a settanta sono Polsi sirigidi, e gli possamo chiamar i temperamenti naturali, o preternaturali, o Cacochimie frigide. Il Polso di questi temperamenti pituitosi in generale è piccolo, lento, morbido, erado. Le cause di queste Cacochimie frigide sono Aria fredda, ozio, tristezza, timore, lungo dormire, vivande fri-

gide

gide bever Acqua &c. Donne, e Corpi flemmatici pingui anno i Polfi fopradetti .

Polsi da settanta, a sessanta cinque.

In questo luogo ie pongo il primo grado delli temperamenti pituitosi, e si posson chiamare i stemmatici dolci, o frigidi Sanguigni; quando questa stemma è abbendante, il Sangue, e gli spiriti sono un poco tiepidi, ed il Posso viene più rado, la pelle è lista, e morbida, il Corpo pieno, la bile in questi è più dolce, che amara, e poco acre; il siero è più trudo, e acquoso, e limaccioso, e pien di moccicaglia, e assa più acquoso è il Chilo; ed allora naturalmente Donne, e Corpi pingui sono di questo temperamento, il colorito loro è bianco, e pallido, senzamolta sete, ne appetito; Questa è altresi la muccillaginesa, viscosa, o pituitosa Cacochimia, ed il Posso è più letto, rado, e morbido del Sanguigno.

Polsi da sessanta einque, a sessanta.

A questo numero assegno il temperamento sieroso, gli spiriti sono freddi, ed il Sangue acquoso, la stemma loro è insipida, l'estremità fredde, e l'urina pallida; sono suppidi nella mente, e lenti ne moti, le digestioni loro sono deboli, e ciò nutre umori crudi, insipidi, acquosi, ed il Polso è rado, e lento, e molto morbido, quale si è il Polso proprio de tumori Idropici. Cachexie. La faccialoro è pallida, il Sangue hà molto siero, le gambe, corpo, e faccia sono sottoposte a gonsiassi; anno molte ostruzioni, sputano assa; da anno talvosta alcune evacuazioni di siero che si fermano, la corporatura loro è morbida, sloscia, e gonsia.

Polsi da sessanta, a cinquanta cinque.

A questo numero assegno i temperamenti acidi flemmatici, o frigidi malinconici, anno molto vento fred-

do nello Stomaco, e la loro bile è portacea, e verde, che proviene da una mistura di acido con essa, e quel calore nella bile è segno di debol digestione ; e ben spesso vien ributtato per di sopra un umor verde in questo stato, l'acido prevale, il Pollo, e moto del Corpo, e della mente fon lenti, sputano assai, poca sete, l'orina è sbiancata, sono stitici di corpo, anno la pelle fredda, e secca ; si trovano meglio de cibi calidi; e fentono incomodo degli acidi, e frigidi. Questa Intemperie è peggiore nell'autunno; tra quaranta, e sessanta, il Polso è lento, e rado, e duro a causa della groffezza del Sangue, ed in questo temperamento è evidentissima l'acerbità dogli umori, e questa Cacochimia è ventosa, e forte. Bilogna-che aflegniamo quefto numero alli Vecchi, le parti solide delli quali sono aride, ed inabili al nutrimento, ed a riguardo de loro fluidi sono frigidi; il Sangue, e gli spiriti non essendo che poeo rarefatti sono sottoposti ad uno stagnamento di Sangue, e vengon mossi debolmente i lero spiriti, nelli flupori, e tremori ; lo flagnamento del Sangue genera Apoplesie, e Paralisse, se il-Sangue sia grosso, e di più colori, indi il viso apparisce paonazzo, o pallido, l'e--stremità doro fredde per mancanza d'una spedita circolazione, il siero acquolo si separa dalla massa viscosa del Sangue, che genera catatri , scioglimenti , freddaggine, tolli, flussi d'orina; le digestioni loro, sanguificazione, e feparazioni mancano per difetto d'una dovuta circolazione, in questi osserviamo una flemma vitrea pesante la quale produce dolori colici, oftruzioni nella Trachea, ed altre viscere in tutti i decrepiti , e vecchi uomini di remperamento frigido, tale si è il temperamento che gli antichi Scrittori chiamano frigido, e seco.

Per questi differenti temperamenti non intendo indicar

altro,

AG PARTEPRIMA.

altro, che una tintura del Sangue, stante la mistura con gli umori che si separano , e questa si altera cominovamente da cause esterne di passioni ; vitto di natura cali-do, o frigido; ma quello è da stimarsi un temperamento particolare nel quale il Polso corre più spello a uno de numeri, che a gli altri ; Ma la costituzione degli umoti si altera coll'erà, e colle differenti stagioni dell'anno; Però doviamo principalmente confiderare i Polsi della mattina per trovar un temperamento particolare ne i nosfri umori , e questi numeri , che spesso accadono nel più temperato tempo dell'anno, e nell'ottima fanità, e quel numero che si trova nel mezzo della latitudine del nostro lano Pollo, si deve confiderare per lo temperamento più naturale di ciascheduna persona. La stemma spesse volte si digerisce in Sangue, e la bile in sale, o atrabile, ma non possono mai tornare a convertitsi in Sangue; egli è certo, che la bile è di minor digestione, e vien prodorta da minor grado di ca'ore, della falsedine, la quale pare avere la sua esaltazione dall'acre nella bile. L' Atrabile 'è d'un più alto Polfo, di maggior calore, di maggior fetmentazione, e più ventola, del temperamento fallo, e la furia de loro spiriti è eguale a quella di una sebbre quotidiana. La flemma dolce è profima al Sangue dolce nella digestione; il siero viscolo crudo pare il più profsimo alla flemma dolce nella digestione; la flemma acida, e vitrea sembra la più indigesta d'ogni lympha, e la più frigida nella qualità. Così ne sughi crudi delle piante, che sono preparati nell'iltessa forma; l'acerbo è il più crudo, l'acquolo, viscoso subacido ne vien appresso come un grado di moderata crudezza, ed il viscoso dolce è l'ultimo grado di crudezza, vicino alla gran dolcezza de frutti maturi, tutti questi gradi di crudezza appariscono

nell'uve. Se consideriamo la qualità delle medicine, quelle di sapor dolce sono le più temperate i le dolci paniose inclinano al rinfrescar in primo grado; le paniose acquose sono più rinfrescanti, e le acerbe, ovvero acide, paniole, ed acquole molto più rinfrescanti ; nell'istesso modo se consideriamo quelle, che sono calide, l'amaro è il meno calido; il falfo, ovvero piccante più calido, l'acido acuto, e forte essendo ambidue molto volatili, sono corrosivi, come spiriti di Salnitro, e ciò e simigliante all'atrabile. Questa è la ragione, o fondamento per cui ho mello gli umori nell'ordine che ho fatto, i Così Galeno chiamatla bile gialla Sepuéramy roba caldiffima, la flemma Juxoommy roba freddissima. Egli fa il Sangue un umor calido vicino alla bile , e l'umor malinconico il più frigido presso alla flemma, e troviamo negli Autori Antichi diverte specie di bile, quando ella è fuor del naturale; la Bile vitellina, ceruginosa, ed atra, ovvero glastea; queste si formano nel Sangue, ma la Porracea si forma nello Stomaco per la mescolanza d'un acido; e gli antichi Scrittori anno costituito diversi gradi di flemme, la dolce, che ha miglior digestione, l'insipida, che è di moderata digestione, l'acida, che anno supposta la più frigida di rutte. Secondo questi diversi gradi di bile, e di flemma ho notato alcuni gradi di numeri i quali ho ritrovati più frequenti in diverse costituzioni; ma l'accomodare i numeri del Polio alle differenti qualità de nostri umori per avventura non è meno difficultofo, che utile. Ho data la mia congettura ed esperienza.

In quelle persone che sono di miglior temperamento, il Sangue, e gli Spiriti anno una modetata rarefazione, e i loro Possi, tono moderati quanto alla gagliardezza, grandezza, celerità, estrequenza, e prenezza, ne visi trova

incli-

inclinazione alcuna verso le Cacochimie calide , o frigide, le quali ho qui sopra descritte. La frigidità primieramente altera la frequenza del Polfo, quindi la velocità, ed in ultimo la grandezza. Il Cuore vien stimolato meno dal Sangue frigido, e fa per ciò una piccola contrazione, e un Polso minore. Simil sorte di Sangue corre lentamente, e in conseguenza non ritorna spesso a urtare il Guore. Gli spiriti sono deboli ne temperamenti frigidi, lo che fa il Posso lento, e debole. La mancanza di rarefazione sa il Polso morbido; la debolezza degli spiriti altera la grandezza, e celerità del Polso principalmente, e non la frequenza, e il Polso vien molto frequente quando gli spiriti sono in estremo deboli, benche il Sangue sia molto frigido.

II. Voglio appresso considerare l'alterazione de Polsi secondo la diversità de sessi. I Polsi degli Uomini sono più gagliardi, e maggiori di quelli delle Donne, per cagione, che i loro spiriti sono più gagliardi, e più calidi. La ragione della qual cosa si è per che la Limpha seminale ritorna nel Sangue dell' Uomo, e la virtù del seme rinvigorisce il Corpo, e la mente degli Uomini per cui essi vengono più forti, più coraggiosi, più calidi delle Donne. L'odore, e sapore del seme si distingue nella carne de maschi quando generano; e per castramento perdono tutta la loro fierezza, e calda tempera.

La frigidità del Sangue nelle femmine renderebbe il Polso più rado, e lento di quello degli Uomini, se le passioni del femminil sesso non rendessero più frequenti, e vibranti i loro Polfi -

Le Donne date a vita l'aboriosa di temperamento calido, in stagione calda, anno maggior Polso degli Uomini in contrarie circostanze. Ma vero è in generale, che le Donne sono di temperamento più frigido degli Uomini,

ni, perche i loro umori, e fpiriti sono più freddi, ed elleno generalmente menano una vita più oziosa, e si cibano di materie più frigide. Anno una abitudine più delicata di corpo, il tangue loto è più sieroso, ed i loro mestrui le rinfresano, come tutte l'evacuazioni sanno: ne i ragazzi, e nelle femmine il più sreddo, e l' più umido vitto è il più acconcio per conservar loro il Posso naturale, ed il vitto più calido, e più secco è il più da seguire per conservarlo agli Utomini; nelle abitudini umide, o pingui il Posso morbido, e nelle secche, o asciutte egliè duro.

III. Nelle abitudini aduste apparisse il Posso maggiore, e più gagliardo, ma nelle corpulente minore e più debole; Nell'abitudini aduste il Posso non è ranto oppresso dalla carne, come nelle grasse; el abitudini aduste sono colleriche, ovvero ipocondriache; edi grassi anno un temperamento stemmatico, e sieroso, stante il qualevi è disforenza nel loro Posso. L'eccedenza de Posso nell'abitudini aduste dimostra, che anno bisogno d'una fredda regola di

vita, e le costituzioni grasse d'una calida.

IV. Le parti folide de Vecchi sono secche, e fredde, le suide sono fredde, e umide; ma i solidi, e suidi de ragazzi sono calidi, e umidi. tutte le costituzioni naturali si devono conservare con un simigliante nutrimento. I Vecchi anno il Polso piccolo, lento, e rado, perche i loro spiriti son siacchi, e l'angue freddo, se sono di temperamento pingue e frigido. Mai Vecchi adusti anno piccoli Polsi, e frequenti.

Nelli ragazzi îl Polso è frequentissimo, vibrante, e piccolo; gli spiriti sono deboli benche il Sangue sia calido. Galemo sa il Polso de bambini grande rispetto alle loro piccole Arterio, benche sia piccolo rispetto a quello degli Uomini. Il gran calore, e la piccolezza de Vasi, rendepiù

D frequen-

frequente il loro Polso di quello degli Uomini: Ma si può offervare, che il Polso de Vecchi adusti avrà una frequenza

grande come quella de ragazzi.

Il Polso de giovani, è grande, e veemente, a causa della gagliardezza de'loro spiriti, e che il Sangue loro abbonda di bile, e calore, ed anno l'Arterie, ed il Cuore largo; che nelle femmine, e ne'ragazzi sono troppo piccoli per un gian Polso naturale, ed i loro Sangui sono più sierosi, e flussili, e perciò agevolmente sospinti dal Posso. La crebrità, o spessezza è comunemente unita a tutti i piccoli Polsi; la ragione perche i bambini son sottoposti alle febbri si è, che il loro Polso corre vicino al numero delle febbri stante il gran calore; dal Polso nelle dita l' Harveo osservò, che i bambini erano febbricitanti: questo egli afferma esser un sicuro contrassegno tanto ne i bambini , che ne i temperamenti delicati; e poiche i loro Polsi fono sempre veloci, vibranti, e frequenti sono molto inclinati alle febbri.

Si osservi. Che il calore de bambini è computato eguale à quello degli Uomini, ma egli è congiunto ad una più grande umidità dell'altro, il calore del quale è più acre, e fecco. I Bambini anno un tempera mento umido, e calido

stante il Sangue sieroso.

V. Nella Primavera l'aria è più temperata, e gli spiriti non sono che moderatamente rarefatti, ed il Sangue pure si fermenta moderatamente, le quali cose tutte producono un grande, e più gagliardo Polso alla metà della primavera, come nell'autunno, che l'aria pur anco è temperata. Ma quando un maggior grado di caldo arriva, il Polso è pure veloce, e frequente, ed alla fine della primavera la magnitudine, e forza scema, a misura che la perspirazione cresce; dimodo che nell'estate i Polsi sono languidi, veloci, e piccoli, e frequenti. Gli spiriti allora divengon sacchi pertroppa perspirazione, benche il Sangue allora sia più raresatto, dal che dipende la celerità, e erebrità de Polsi, e la piccolezza, e debolezza dalla mancanza di spiriti, perciò che tutte l'evacuazioni se son grandi abbattono il Polso. Verso la fine dell'autunno la grandezza, vecmenza, e clerità, e crebrità del Polso sema, e nel principio dell'inverno il Polso diventa minore, più siacco, più lento, e rado.

Nelle regioni calde, e nell'aria calda il Polfo stà come nell'estate, e nelle fredde, come nell'inverno. Il natura-le, innato, vital calore, e spiriti si conservano col freddo moderato, i quali svaporano per caldo esterno, ma stimola ad una maggior celerità, e crebrità la circolazione; il freddo esterno ende maggiori i Polsi col racchiudere il calore, ma freddo estremo deprime il Polso.

Vicino alla Linea l'aria è cocente, e per confeguenzabifogna che i Políf fian piecoli, languidi, veloci, e frequenti: E fecondo il mio conto faranno cento venti bartute in un minuto. Interno al quaranta cinque gradolaria è più temperata, e il Polfo batterà più moderatamente, cioè fettanta cinque battute in un minuto. Ma in Inghilterra ove noi pendiamo cinque gradi più verfoil Sertentrione, il Polfo correrà tra fettanta, e fettanta cinque, Ma fosto il Polo Artico, il Polfo verrà minore, e più debole, ma lento, e rado per eftremo freddo, come appunto fa nell'inverno, ed ivi il Polfo batterà trenta bartute in un minuto: Vedi le Tavole nella terza parte.

Alli trenta uno di Gennajo trovai il mio mattino Polfo di ottanta tre battute in un minuto , dopo un moderato efercizio eranó cento; ma avanti pranzo erano ridotte a fettanta fei, quale è il mio natural Polfo; ma dopo

D 2 - defi-

definare vennero a ottanta sei , e alle otto dopo mezzo giorno erano all'ottanta due.

Nell'inverno tutti i mali causati da frigidità s'aumen-

tano, perche il Polso allora è più rado, e lento.

Nell'estate i morbi acuti regnano più a causa che allora il Polso è più frequente, e gli umori secretizi abbondano più quando la stagione produce tali Polsi, che per solito gli cagionano: Così nell'inverno si raccoglie grandissima quantità di Lymphe slemmatiche da un Chilo crudo, quale è prodotto da un Polío rado, e lento. Un Polso veloce, e frequente nell'estate produce bile ; l'evapotazione del fiero acquoso nell'estate produce un fiero falfo: Alla fine dell'estate il caldo è più eccessivo, ed il Pollo più frequente, il quale produce verso l'autunno l'atrabile; l'accrescimento graduato del caldo produce prima bile, poi falsedine, e appresso un umore atrabiliarico, vetriolico ; un grado moderato di freddo produce una flemma dolce, un grado maggiore un temperamento acquolo, e muccilaginoso, e un grado massimo, unacerbo, vitreo, viscoso, verso il tempo più freddo dell'inverno.

"Nelle differenti regioni anno gli Uomini diverfi temperamenti più clattamente fani, fi trovano intorno al grado quaranta cinque di latitudine, questi sono sanguigni; ma il giado cinquanta, è il primo dedue temperamenti stemmatici, quale è la nostra più temperata costituzzione in Inghilterra; doviamo usare vitto che inclini alla slemma per conservare i nostri temperamenti naturali. Ma se il Posso eccede, ilo riduchiamo colla frigida regola di vita; se sia mangante colla calida. Nell'inverno ci serviamo de più pieni, è calidi Cibi; Nell'estate de più rinsrescativi, sociali

tili, e acquosi.

La cada nde il lale o rada lanca epicolo, il cada il cada con a C A P O Q U D N T o nago.

Dell'alterazioni del Polso per cause esterne, chiamaten on

A Un natural Polfo queste tre cole son necessarie, una moderata ratrefazione nel Sangue, una retta disposizione nell'organo circolatorio, ed un instusso moderato degli spiriti animali a contratre il Cuore colla dovutal forza, modelli el selle modello in degli spiriti animali a contratre il cuore colla dovutal

Le cause non naturali alterano il Posso in alterando il

Sangue, e gli spiriti animali.

I. Aria calda rarefa il Sangue, e gli spiriti, e questi stimolano il Cuore a fare una veemente contrazione, e veloce circolazione, lo che forza il Sangue a ritornar più spesso, e stimola il Cuore ad una più frequente contrazione.

Se il calore del Sangne s'accresce un poco sopra il naturale, il Polso diventa maggiore; ma se cresce di vantaggio, il Polso diventa non solamente maggiore, ma più veloce; ma se il calore s'accresce all'ukimo segno, il Polso diventa grandifimo, velocissimo, frequentifimo. Onde ne tiro un'offervazione, che se posso misurarla frequenza dal contar il numero delle pullazioni n'un minute, posso de ciò misurare il calore del Sangue, e posso ancoraminurare la grandezza, e celerità del Polso prodotto da quel calore.

Il Pollo grande, veloce, e frequente è proprio di temperamenti calidi, fe gli fipirii fiano gagliardi, il che firicerca per fare un Pollo veloce, e grande; e feil Pollo è frequente è legno di calore, benche non fia grande, e veloce.

D 3: L'aria

L'aria fredda rende il Polso più rado, lento, e piccolo, dal condensare l'aria, che si contiene nel Sangue, e negli piriti, a guisa che freddo condensa, ed abbatte lo spiriti o nel Termometro.

Sedeva una mattina in un luogo freddo alli quattro di Dicembre; il Vento era levante, ed il mio Polio scemò dicci battute.

Nelle stagioni fredde, e nelle costituzioni frigide venendo il Pollo ritardato, il siero si separa dalla massa del Sangue, e produce frigide stuffionie il service instet il po-

Nelle coltituzioni, e stagioni calde le slussioni vengono prodotte dal calore, il che dintostra il Polso veloce, e febricitante; e quello spinge il siero per le glandule, col tatificare tutta la massa del Sangue.

Il freddo rende più fedati gli spiriti, e meno rarefatti; li gradi della rarefazione, e della condensazione de nostri umori gli polliamo discernere nel Termometro, il quale allora che stà più alto dimostra necessariamente un Posso frequentissimo, come nell'estate; e quando più basso, un Pollo più rado, come nell'inverno. Ma le piccole mutazioni nel Termomerro non dimostrano alcune murazioni nel Pollo. Poiche alli venti uno Novembre ho trovato il mio Polo a otranta sei, quando il Baromerro indicava tempelta, ed il Termometto ghiaccio. Alli 3. Novembre ho offervato il Barometro, che indicava neve, ed il Termometro ghiaccio forte, e I Polfo era, a settanta. due. Dal paragonar queste offervazioni ho imparato, che ne il Barometro, ne il Termometro ci posson dare notizia alcuna del comune innalzamento o abbassamento del Polfo, benche possano darsi dell'alterazioni, quando il Vetro fi trova alto, o basso, l'aria, il cibo, e le separazioni fono quelle che fanno l'inegualità de numeri, ogni

matti-

mattina: benche fia cetto, che la mutzzione di differente elima faccia gián vatierà ne noftri Polit; come fanno pute le mutazioni delle fiagioni. Di questo ne vedete di più nella terza parte.

Offervai un giorno quando il Termometto alzò quindici gradi, che il Polfo venne da fettanta due, a ottanta due, dopo a ottanta fei, e ottanta fettanta fer una martina.

L'alterazione del Polfo da bagni fi può riferire all'alterazione per ranfa d'aria , la quale viene alterata ne nostri Corpi da bagni. Moderati caldi bagni producono Polfi grandi, veloci, frequenti, e vecmenti dalla rarefazione del Sangue, e degli fpiriti, così polliamo co bagni a rerare i nostri Polfi, e possiamo far ritornar una suxpassa o buona tempera, ravvivare gli spiriti, accrescere il calor naturale, e discutere con essi alcuni spiriti calidi; a questi fini possiamo adoperarli quando siamo molto caldi, per discutere i vapori calidi, e allora che siamo freddi per rifealdare i nostri umori; e sollevano dalla stanchezza ed ineguaglianza di temperamento, e ajutano tutte le nostre separazioni, specialmente quella del sudote. Questi fono i benefizi de bagni riepidi, i quali doverebbero tornate in uso colle freghe, ed unzioni usate dagli antichi my is the as breaking in the feature of

i Bagni straborchevolmente calidi rendono il Posso precolo, languido, veloce, e frequente, e dopo a mitura che ei raff eddiamo diviene piecolo, slanguido, sento, e rado. Il Posso si fa debole per l'evaporazione degli spiriti, ma veloce e frequente per lo calor del Sangue, ed in ultimo il Posso diviene formicante.

I Bagni freddifanno subito il Posso piccolo, languido, lento; e rado, edipoi lo invigoriscono, o fanno stupido, se troppo lungamente continuati; l'acqua fredda produ-

D 4 C

ce questi essetti condensando l'aria nel sangue, le negli spiriti se il bagno vien continuato così lung amente di modo che instruptible, sin il Possopiù lento a piccolo, cirado, ma se vengono usati moderatamente i danno calore, e forza, e il Posso diventa poi grande, vennente, vendo ce e forza e il possopiù lento in rassi a como calore, e forza e il possopiù lento in rassi a como calore, e forza e il possopiù lento in rassi a como calore e forza e il possopiù lento in rassi a como calore e della como calore e della como calore e della calor

"Ho saftato il Pollo prima pre dopo i Bagni freddi, ed ho trovato altuni Pollo printadi; altri più veloci si e che il Pollo nell'indiano, eta saltenato, eta accelerato nell'indiano cada fi abbattefe vien ruffato in una fonte, e nell'inverno s'innalza al C nel vetra, se tuffato nella medefini fonte, e Quelta offervazio de lo tralafelo a ingegnoli parici, che provino fini aqual egno polla fulfitere, fe in rutti, co in altuni Corpi petri colati, ancilora di se in rutti, co in altuni constattuni colati.

Alcune persone sono molto soprafitate da l'ammersionil fredes, altre austano attorno, e a l'afastoano a Quell'accidenti fano esse differenti a Pols. dopo a bagnar facida in Bagnarsi dopo definare riscalda, nella mattinaminfresca, se di continua il dopuso tempo «Galeno dice che il lungo turamento della traspitazione producenta Plethora, cordecida galor naturale.) a non olio della traspitazione della traspitazione producenta Plethora, cordecida galor naturale.

Una gran quantità di cibo opprimeil Sangue, e gli spitri, e crendeineguale, se disordinato il Pollos, e fra molce, pullazioni grandi e vermenti vone daranno (molte picsole), e languide, i ma quando vene sono più dello piccole, e languide, che delle grandi, se vermenti e gli è segno d'una grande oppressione ma se il Polso sarà piccolo, se languido sensa mistrure del contrario. Sarà Gamente segno d'una decadenza di spiriti.

Una quantità moderata di Cibo rende il Polfogrande, veemente, veloce, e frequente, perche rarefà l'Arianelle vene dillo:ftomkovenella Porta), so quindi promitove la circolazione verfo il Cuore.

La cofe di sporcella pod sibo che prendiginti perimete vono la microlazione molto; tali sino gli Acri, o Corrosivi, come Mostarda; o Aglio; gli Armatici i conte Zentero gli Amri come Luppolis; il vinoso dolce lleviati i nostri umori assai come Luppolis; il vinoso dolce lleviati i nostri umori assai come Luppolis; il vinoso dolce lleviati i nostri umori assai come Luppolis; il vinoso dolce lleviati i nostri umori assai come tutti i liquori di gianoly Vesta; come untili liquori di gianoly Vesta; come untili liquori di gianoly vesta come altriche pare ti sil bo acre que retido i come altriche pare di cipi promitagi gio:

Sangue de fapor che rinfecchi , altrefichi infeccano di Sangue de fi ficiali de l'Arial che ci ficontiolity e con etò arrettano la riermentazione y en rico de trechi e con incipigliar acqua , plante vificole e cardi y e acerbi per fiprici) di infeccano autti i noftri umori , e si arrettano i mori doraviolenti i e le leiro sermentazione) anotro pono la

ia Hò regrate spesso i mo Polso este settanta in un infantici, avanti pranto pedopo ottanto se o porto per sonie il mangiar cane, e bever liquori ga gliadi acceleta il Polso, o ostal pigliar acqua y latte, patte, ed erbe rinfre ferativo ritiche il Polso peosi quando sao fatto uno pasto fenza liquori fermentati il Polso peosi quando sao fatto are pasto de liquori fermentati il Polso none stato are pasto de di quattro, o ciaque batture, il polso none stato puanto para pol

Historovaco de Polío che eccèdeva vicino a dicei battute di mattina, quando aveva beurro la fere Birra gagliada; o vino di Lo d'ar digiuno; el patri di freddo ha didotto di mio Polío a fefanta due, ma dopio pranzo fi follevava a fettanta cinque; quefta offervazione dimoftra, chequelli di Polío eccedentemente calido farebbeto meglio atton cel nare, o non pigliare che una pappa conacqual, o con la te, o bever del Vino bene adacquato o mattante produce.

» Un pasto frugale muta il Polso quanto un pasto mode-

raro, ma qualche cola meno in grandezza, celerità, e frequenza.

"Il Vino fa il Polso maggiore, e più veloce, perche rarefà le bolle acree nel Sangue; è di una quantità moderata rende i Polso veloci, e più frequenti benche una fmoderata opprima il sangue, e gli spiriti, e faccia il Polso dise-

guale.

. 8 2

Mi fono spesso maravigliato che il Polso deva sollevarsi così in un tratto dopo definare, prima che il Chilo possa giungere al Sangue; l'ascrivo in parte all'attual calore del cibo, ma principalmente al moto Peristaltico delle Budella; il calor del Cibo trae il Sangue, e gli spiriti verso le budella, e lo stomaco; perche dopo mangiaro appariscon molto Sanguigne, come s'è potuto conoscere nelle dissezioni; la quantità del nutrimento, e Chilo riempie le budella, e lo stomaco, e quello eccita il moto Peristaltico acciò prema il Chilo per le Lattee, e questa compressione accelera il riflusso del Sangue per le Vene subclaviali ed al rempo istesso l'attual calore de cibi che ci fermentano nello stomaco, rarefà il Sangue nella Porta, e Cava, e così ne accelera il moro verso l'Auricola destra del Cuore, onde il calore de nostri Polsi dopo avet mangiato vien accelerato dal promovere il reflusso del Sangue al Cuore; Il moto, e depressione del Diafragma ajuta il moto del Chilo, e quando lo stomaco è pieno, le Lattee sentono una gran compressione dal respiro; ma non posso stimar possibile, che ciò ajuti la digestione, perche i Pesci, e gli Uccellimon anno Diafragma, e con tutto ciò digeriscono bene ; Certo si è che il reflusso del Sangue vien promosso dal Chilo, nella sua distribuzione, e compressione per le Vene Lattee; se l'esperienza è vera, che col · soffiare per entro il dutto Toracico il polso del Cuore si rin-

snuovi

muovi dopo effere intieramente fermato in un animal morto, E questo dimestra quello che possa fare la compressione del nuovo Chilo nel Sangue ; Ma la causa principale dell'accelerazione del Polfo appresso mangiare, viene da liquori fermentati, perche quando non gli usiamo, il Po!so viene molto poco alterato dal Cibo.

- Se il Chilo non fara perfettamente digerito, e le sue feccie separate, e gli avanzi di quella digestione, fanno effere il Polsodi mattina a un numero maggiore del solito; Ma se accadono delle evacuazioni per orina, sudore, secesfo, 8 coito, abbattono i numeri del Polfo, e lo rendono ondoso, e vermiculare, come accade in tutti i flussi di San-

gue, e siero.

Appetito grande, esete son segni di dissipazione d'umori, e di spiriti, i quali fanno il Polso languido, lento, e rado, ma se son moderari sarà consumato il siero superfluo, e gli spiriti diventano acri, e il Sangue più rarefatto, il che rende il Pollo veloce, gagliardo, e frequen-

Il Vino muta più presto il Polso, de Cibi solidi, per che egli è più presto distribuito, e la mutazione inclina più alla celerità, e grandezza; Quest' alterazione cessa più presto di quella caulata da Cibi solidi perche vien traspi-

rata più presto.

Il Polso da moderato esercizio savora più, e diventa più veemente, e perche il calore, e rarefazione degli umori s'accresce, egli diventa grande, e veloce, ed in fine molto frequente diventa.

Se l'esercizio sarà grande, ed eccessivo, gli spiriti sono clausti, ed il Polso diventa languido, e piccolo, e molto

frequente per causa del calore.

Se l'esercizio sarà smoderato, con grande stracchezza; gli

gli spiriti e'l calore saranno svaporati assai, a il Corpo raffreddato, e allora il Polsosarà molto languido, e lento,

piccolo, e rado.

Dopo una passeggiata moderata di mezzi ora ho comato in un mianto cetto dodici battute al mio Posso, anto che egli era accellerato di venti, o trenta battute in un minuto, e tornò ad abbattersi non molto dopo terminato l'esercizio; e avanti pranzo-contai fosamente settanta battute in un minuto, e dopo pranzo orano novanta, e avanti l'esercizio della mattina il Posso eraa settanta set.

Cavalcai fedici miglia in un giorno fresco, e. il Rolfor faceva poi novanta battute in un minuto; onde il camminare a piede è un esercizio più violente del cavalcare, per-

che sa battere con maggior colerità il Polso.

Brevità di respiro nel far esercizio allenta il Posso, e lo rende irregolare, più piccolo, e più debole per qualche

tempo.

Un uomo grasso dal camminare aveva novanta batture in un minuto, una ragazza magra n'aveva cento dieci per l'istesso estroio, benche il Polso sosse da settonta cinque da mattina, e prisma del desinare ritornò al medessimo i dopo di che la ragazza di dodici anni aveva ottanta tre battute per minuto subito levatasi da tavola.

Dal farsi stropicciar il Corpo con una Bustola da Cavalli, il Posso ordinariamente si solleva di sette, o otto battute nell'inverno, ma non si mantengono più di mezz' ora;

s'ula farli stropicciar la mattina.

Dormire, sul principio rende minore, e più lento il Pollo, come anco più languido, e più rado, perche da prima i sughi nutritivi opprimono gli spiriti animali, i quali allora son molto disspari, e dipoi ripieni, e restaurati col dormire, ed ogni moto volontario cessa mentre dor-

mia-

miamo lo che accelera il moto del Polfo, se si dormirà di soverchio, s'accresce la radezza, e lentezza del Polso; ma quando è rraspirata la gran quantità del Chilo, e che son fatte tutte le altre separazioni o dopo una perfetta di gestione di esse, vengono accresciuti gli spiriti, ed il Sangue è ben rarefatto; di modo che il Polso la mattina ritorna al suo numero naturale, e diviene grande, gagliardo, più lento, e rado di quello sosse, nella notte, e nel principio del dormire.

Il Polso di quelli che si risvegliano, è grande, veemente, e veloce, un poco disturbato, il che lo rende vibrante; ma presto si rimotte ad un Polso posato, e naturale, se saranno digeriti gli umori, e le loro separazioni perfettamente finite, l'animale ritorna al medesimo Polso, e peso; ma la mancanza di digestione, e delle dovute separazioni rende differente il Polso della mattina, come il peso di tutti i corpi; ma non bò potuto osservare che il peso del Corpo, ed il Polso si corrispondesse o efattamente

nelle loro alterazioni.

La positura a boccone nel dormire , rende la circolazione comoda , e non vengono spesi spiriti di più, di quelli che son necessari ali moti vitali naturalmente continuati, come quello del Posso, e della respirazione ed ali moti necessari per la distribuzion del Chilo, e separazioni per le glandule, seclatte e sopo lemga vigilia ilicorpo è riscaldato, e gli spiriti sono consumati, e mancano d'un umido che annacqui. Moleo nutrimento ci sa sonnacahiosi, come la stracchezza, e tutte l'evacutazioni, ed umidià, pretentaturali ci, rendono Comatosi. Lunga vigilia logora gli spitti , e si il Posso piecolo, debole lento, e rado; ma un eccesso nella vigilia: produceil Posso d'un Esimera una moderata vigilia consuma solamen

te l'eccesso del siero, che rende ottusi gli spiriti, ed allora gli spiriti divengon più ratefatti, ed attivi ed il Polso diventa più veloce, frequente, e gagliardo, quando ci rif-

vegliamo la mattina.

A misura che seguita il sonno naturale, il Polso diventa più rado, e lento, ed acquista una più gran magnitudine, e veemenza fino alla mattina; ma se il dormire allora farà troppo lungamente continuato rimette la grandezza, e veemenza, ed il Polso rimane più lento, e rado.

Nel dormire il Sangue circola più nelli gran vasi, e circolando meno per i muscoli nell'abito del Corpo, la corrente si rivolge più verso lo Stomaco, e Viscere, quale si è la ragione che la concozione vien fatta meglio nello Stomaco, e nelle Vene mentre si dorme.

Nelle passioni di collera il Posso è grande, veemente,

veloce, e frequente.

Nell'allegrezza il Polso è grande, rado, e lento, e non vecmente; ma nell'allegrezza smoderata gli spiriti son dissipati, o divertiti, ed il Polso è opposto al detto di sopra,

Nell'afflizione il Polso è piccolo, lento, languido, e rado, gli spiriti ritengono il Polso per una compressione convultiva del Cuore; ma tanto nell'allegrezza, che nella collera gli spiriti sono molto rarefatti , e scorrono con violenza, e in gran quantità nelli muscoli del Cuore per contrargli con gran forza.

Grande, e subitanca paura fa il Polso disordinato, diseguale, veloce, e vibrante, ma se la paura continua a

lungo, sarà il medesimo Polso dell'afflizione .

Tutte le passioni smoderate agitano troppo gli spiriti, e gli consumano, e rendono il Polso piccolo, e languido.

Una

Una grande agitazione di mente consuma gli spiriti, ma se ella è moderata, consuma solamente l'umidità della Lympha, o del sugo nervoso.

Il Polfo nel melancolico da passione è oscuro, contratto, incostante, diseguale, con apparenza d'un Polso man-

cante, ed alle volte egli è vermiculare.

Il Polso nelle costituzioni melanconiche, è generalmente duro, lento, e rado, e piccolo; il Sangue è grosso, e gli spiriti deboli quando vi son vapori; il Polso è simile a quello d'una Esimera.

Ho contato il Polso dopo una gran passione di collera, e batteva cento quattro in un minuto ; col bever un bicchier d'acqua, e star digiuno sin al desinare, e sedendo in un luogo fresco, calò a ottanta; ma il Polso noncalò di più per trè, o quattro giorni; considero questo per una descrizione de vapori dal risentimento quando molto grande; e tali accidenti sono vere Esimere causare dalle passioni, e talvolta la tristezza cagiona delle febri Etiche.

Un Polso diseguale, vibrante è segno di qualche pasfione, e questa inegualità può dipender dalla constrizione de vasi.

In una mania il Polfo è duro per causa d'abbondanza di Sangue bilioso: In una mania d'atrabile il Polso è duro tanto per calore, che per la tensione, ed il Polso è piccolo per causa della tensione, e durezza; sono ancora più veloci, e più frequenti per la sebbre, ed atrabile.

Quelli che cereano soffogare la collera anno il Posso molto diseguale come pure anno quelli che sono in qualche turbazione, e si vergognano, e si trova una vecmen-

za nel loro Polfo.

Hò spesso osservato della disuguaglianza nel Posso d'una Dama, Dama, che era in gran ponsiero della vita d'un suo Figlio; molte pulsazioni erano più frequenti ed altre più rade.

Le pulsazioni ne mali calidi della Testa, dependono da una Carochimia fanguigna, o biliofa e un Coma, e Idropifia della Testa da una Cacochimia sierosa; e queste si conoscono dal proprio d'ogni Cacochimia, e ne malinconici-il Polfo è debole, e rado ; nelle malarie! calide grande, veloce, e frequente.

Troviamo, che il rimore impedifee la circolazione poiche l'intimorito non butta Sangue dopo che la Vena è aperta; Modestia, e vergogna fermano pure la circolazione, come s'offerva dal toffore della faccia. Travaglio di mente è unito, o col rimore, sdegno, o colla gioja, te confeguentemente egli altera il Polfo. Collera, gioja, ed agitazion di mente accelera la circolazione. Timore, tristezza, e malinconia lo allentano.

Tutte le passioni violenti alterano il Posso coll'agitaril Cuore con veemenza nel suo costringimento; Ma secontinovano per lungo tempo, e son veementi, consumano gli spiriti, e rendono deboli, e piccoli i Polsis 1 . dez Gli Antichi imputarono la Fatuità, o Stoltezza alla refrigerazion della Testa, colla quale fa consenso il Cuore, e produce un Polso più piccolo, più lento, e più rado : In queste flussioni frigide il Polso è morbido per una flemmatica, duro per una malinconica. Cacochimia la quale infetta gli spiriti - 2000 m mandalt e neden é a co sit

L'alterazion del Polfo caufata dall'efercizio, presto cella, quella dal Vino, e cibo dura maggior tempo , e vengono conosciute dalla veemenza, e grandezza del Polso. La grandezza, e veemenza del Polso va crescendo finche il putrimento sia digerito, e comincia a sorgere subito che aviamo mangiato.

Mcdi-

Medicamenti calidi producono Polifi alti ma col tem-

Nel primo grado di frigidità il Pollo diventa più rado,

nel fecondo più lento, e nel telzo è minore.

Dal nostro Polso conoschiamo, che aria calda, panni caldi, e bagni caldi; e viviande calide; e bevande fermentate, mangiar supersupo, varietà di cibi, d'annaro forte sapore, salso settodo, o atomatico; come ancora vegliare, fermar gli escrementi; e le passioni calide, riscaldano, e accendono i nostri Sangui, e gli spiriti animali, e per conseguenza accelerano i nostri Polso; e per lo contratio da Polsi ngaincanti conoschiamo, che i bagni freddi, cibi frigidi, riposo, evacuazioni, molto dormire, panni freddi, ed aria fredda, e le passioni di tristezza, e di timore abbattono il Posso. Perciò ci serviamo di questi nella regola frigida, e degli altri nella calida:

CAPO SESTO

Dell'alterazion del Polso per Malattie.

H O descritto le naturali tempere degli umori, e la cofituzion naturale per gli umori, che si separanos la bile, e il siero fasso, la Lympha lattea, o ssemmatica, el'umor malinconico. La mistura di questi umori separati, e quella che sa la Cacochimia, come ancora l'esserloro troppo digeriti, o troppo crudi.

II. La bile diventa amara assai, viscosa, e acre, e questa sa la costituzion collerica, e il Posso corre eta sertanta cinque, e ottanta, e l'abitudine del corpo è pienoccia,

fanguigna molto, e colorita in viso.

ill. La bile è mescolata con salsedine come in un ran-

no, che è amaro, e falato, e il Pollo coste tra ottanta, e ottanta cinque. La falfedine può diventare molto acre, o corrofiva dal troppo calore, che la patte acquofa fvapora, da cui la falfedine è annacquata.

1V. La bile può essere mescolara con un acido acuto, ma il grande amaro, e acre deve prevalere più dell'acido acuto, e questo sa l'Atrabile, il Posso è tra ottanta cin-

que, e novanta.

V. La Cacochimia flemmatica si conosce dal Polso mancante, come la collerica dall'eccedente; e la stemmatica lattea Linfa può esser troppo cruda, come nelle costituzioni flemmatiche, il che costitusice il Polso tra settanta, e sessanta cinque.

VI. La Linfa flemmatica può essere mucillaginosa, e mescolata con un siero crudo, come nell' Anajarcas, ed in questa Cacochimia il Posso stà fra sessanta cinque, e

sessanta.

VII. L'acerbità del fugo melancolico è mescolata colla Lympha flemmatica, e lattea, ed in questa Cacochimiaforte flegmatica il Posso sta tra sessanta, e cinquanta

cinque.

Gli acri calidí amari sono le costituzioni calide, e umide degli Antichi, i Salsi, e Arrabilatii sono i calidi, e secchi, La Lympha lattea dolce essendo troppo cruda, e la costituzione slemmatica, e la Lympha sierosa, e slemmatica è la fredda, e umida. La Lympha acerba slemmatica, o vitrea è la costituzione secca, e fredda, e questo è il più freddo, e più crudo degli umori.

Si trovano i Políi della maggior parte della gente per diversi accidenti esterni, benche sieno naturalmente d'un temperamento collettico, fasso, o artabilarico, che cortono per gli insimi numeri de Polsi, dal che faccio conger-

tura,

tura, che la Cacochimia, biliofa, e frigida può effere mescolata; se col Sangue, la bile sarà rossa, o sanguigna; fe la bile farà mescolata colla cruda lattea Lympha, si osserva una bile pallida. Se la bile sarà mescolata con un siero crudo, se ne produce la bile sierosa; se col siero falso la bile ceruginosa. Se la bile sarà mescolata col sugo acerbo malinconico, se ne produce la bile porracea. Queste sono le diverse specie di Cacochimia, che nascon dalla bile mescolata con gli altri umori . Gli Antichi Scrittori chiamarono quelte le specie disferenti di bile Cacochimica, cioè Bilis rubra, pallida, vitellina, ceruginosa, Glastea, o arra, così la Piruita è mescolata con gli altri umori. Col sugo malinconico si chiama Pituita acida; col fiero, fe crudo, o muccillaginoso, vien chiamara Pituita infipida; col Sangue pituita dolce; colla bile pituita amara, col fiero falfo vien chiamata pituita falfa, e con malinconia si chiama pituita acido-acris, o corrosiva; il ficro, o fugo virriolico melancolico, possono esfere troppo digeriti po troppo crudi. E queste sono quattro differenze numerate dell'Atrabile ; la prima quando mescolata, o nutrita con malinconia naturale, quale è l' Atrabile nutrita di fugo malinconico; la seconda é atrabile nutrita in Sangue biliofo; la terza Atrabile nutrita in temperamenti sanguigni , la quarta è Atrabile nutrita in Sangue falfo. A queste si posson aggiungere Atrabile unita. con flemma, o unita in una costituzione inaturale flemmatica, e Atrabile unita con siero. E si assegnano quattro specie di siero Cacochimico. Sanguigno, bilioso, pituitofo ce melancolico, alle quali mi convien aggiunge, re il viscido salfo, o acqueo, o mucilaginolo insipido, Nella miftura delle Cacochimie, doviamo prima confiderare quale fra il temperamento naturale di qualunque

per-

persona, e la Cacochimia alla quale ella è soggetta ; poi si deve chiamar quella la Cacochimia acquistata, che si congiunge di poi coll'antecedente; e dalla composizione di due, o tre Cacochimie, o da tutte quattro vengono prodorti molti mali. Non folamente le diverse Cacochimie calide possono essere unite, ma le diverse Cacochimie frigide possono essere mescolate fra loro; come anco le Cacochimie contrarie sono capaci di mescolarsi; come quando una costituzione calida diventa idropica, o mafincolica frigida; o quando una costituzione frigida si converte in febbre; In tutti questi casi, bisogna che il Polso sia misto, e quella Cacochimia, che prevale ci inclinerà il Polfo.

Queste Cacochimie sono le cause antecedenti de mali e se conoschiamo i loro Polsi possiamo riconoscere la causa del male in generale; ma non si può distinguer la parte offesa, se non dalle mutazioni delle sue qualità naturali, o operazioni, o escrementi, vicinanza, offizio, situazione, connessione, dalle quali cose doviamo conosce-

re la parte offesa.

Dalle diverse Cacochimie vengono prodotte le differenti intemperie, come calida, frigida, umida, fecca, e le composizioni delle medesime, come la calida, umida, fecca frigida, umida, frigida, e fecca. queste si posson distinguer nel Polso, ma dal Polso non possiamo conoscere i mali organici in conformazione; come se la figura, cavità, asprezza, e liscezza di qualche parte sia alterata; ne possiamo conoscere quando sia accresciuta, ovveroscemata la magnitudine, ne se il numero delle parti ecceda, o manchi, ne se la situazione sia alterata, o la connessione, o tuono rilassato.

E non possiamo conoscere il morbo comune, o soluzione

zione del continuo nella carne, come ferite, ulcere, contufioni; ne quella nell'offo, come fratture, fiffure, carie; ne pure nelli nervi, come punture, fezioni, ne le rotture delle Vene; e Arterie, o membrane, ne l'efcoriazione nella pelle; ma poffiamo conoscer dolori dal Polso, evacuazioni in generale, ma non sapremo dire da, qual parte vengano satte, ne in qual parte risegga il dolore.

Benche conoschiamo la tempera, e la forza degli spiriti animali, non possiamo con tutto ciò conoscere dal Polso tutte l'azioni animali, così non possiamo conoscere i difetti nel giudizio, memoria, e immaginativa. Nemeno li difetti nelli sentimenti, come cecità, sordità. Mabensì possiamo pienamente conoscere l'azioni vitali d'una sana circolazione, e libero respiro; Ma non possiamo conoscere l'azioni naturali alterate dal Posso, come nutrizione, fame, sete, generazione, ne pure il tuono delle parti solide. Da tutre l'antecedenti reflessioni, io concludo, che i mali delle parti fluide nel Sangue, e negli spiriti , si posson principalmente trovare dal Posso ; ma i mali organici, e lo scioglimento dell'unità, si devon conoscere mediante i segni delli mali particolari, i quali si presentano agli altri nostri sentimenti, come dalle qualità mutate, operazioni abolite, diminute, o depravate, e per l'escrezioni da ogni parte &c.

I. I mali che dependono da una Plethora di Sangue, e d'altri umori pollon conoscersi da un Polso grande, pieno, e duro, molto gagliatdo, e lento, e moderatamente rado; il distrito degli umori si distingue da un Polso lento, debole, morbido, o sia vuoto, siccome egli è lentissimo, e rado; si e qualche bartura febbriciante non vi si interponga, ed allora egli è veloce, e frequente;

Il Polso è lento, e rado in un marasmo senza febbre.

II. Al numero novanta cinque, ovvero cento trovo generalmente rutte l'effervescenze degli umori, i quali producono flussioni, dolori, reumatismi, infiammazioni,

asme, gotte, e tutte le febbri..

Nelli dolori da principio il Polso è grande, e gagliardo, e veloce, e frequente per quanto dura la forza, perche venendone agitati gli spiriti, si spandono, e rarefanno, e poi contraggono violentemente gli organi circolatori, e accelerano la circolazione per espellere qualunque cosa, che offenda ciascuna parte, per la qual cosa dichiamo, che il dolore tira gli umori in una parte, o più tosto per un costringimento gli ritiene nella parte osfesa. Dopo lunga continuanza di dolore il Pollo si fa languido, veloce, e frequente, e da ultimo finisce in una gran languidezza, piccolezza, e spessezza, che per solito accompagna tutti li piccoli Polii ; se i dolori saranno in una parte nervola, il Polso sarà piccolo, duro, veloce, e frequento. Maggiore ch'è il dolore, più l'Arteria stà tirata, come una corda, e le pulsazioni sono diseguali, intermittenti, mancanti, come pute molto frequenti , piccole, languide. Il dolore è una passione convulsiva , e contrae le parti, che egli offende.

Il Polso nella Gotta è grande, veloce, e frequente, lo che dimostra l'effervescenza degli immori allora, che tormenta con un Esimeta, o intermittente febbre, e con una

di esse va congiunta sempre la Gotta.

Nelli temperamenti Sanguigni, e biliofi, il Polfo del Gottofo è pui gagliardo, e frequente; na aelli pituitofi, e imalineonici è più rado, e lento. La Gotta è una fluffione di falfo fiero per le glandule vifcofe delle giunture.

Nelli gran catarri, e tossi vi è una siussione per le glandule, dule, caulata da una Efimera, o întermittente febbre, ed il Polfo, come în quelle febbri è grande, veloce, e frequente. Mi è riefeito contare cento batture în un minuto, nell'infreddature, ma în tre, o quattro giorni il Polfo ritornò a ottanta. Avendo io prefo una infreddatura quefto invetno, il mio Polfo fi mantenne fra ottanta, le novanta battute în un minuto.

Dolori di stomaco rendono il Polso diseguale, languido, e frequente; piccoli dolori dalla Cacochimia calida, rendono i Polsi eccedenti. Ma dalla stemmatica sierosa, o frigida ventosa il Polso naturale vien pochissimo alterato:

Nel principio dell'infiammazioni, il Polfo è grande; veloce, e più frequente, e verimente, e a "mifura"; che egli crefce, quette s'accrescono, con durezza, e vibramento. Nello stato il Polfo è più duro, e vibrante, ma minore que non più languido sinche ficno confirmati gli fipiritis regli è ancora più veloce, e frequencis, ma quando gli fipiritis son confirmati, sè duro; e piecolo.

Le parti nervole son più sensirive al dolore y e rendono più duro il Polso, minore pa sega; sono più tense, e dure ca dalla contravione y cintasmento del pañaggio per l'Arteria. Le parti nervose ne i dolori stringono se membrane, e tutti i vasi, che in esse sono e va congiunta la sebbre, a tutte l'infiammazioni, come alli dolori y e il sangue essendo grosso si fari finammazioni come alli dolori y e il sangue essendo prosso di tal forma la tengono piena y e dura l'Infiammazioni nelle parti cambse dunno minori dolori e sanno. Polsi maggiori. Una parte densa y e dura y fa il Polso duro e se poi infiammata, più duro, come le parti morbide sanno il morbido, e tanto più se sano ritastate da mali d'umidità. Nell'infiammazione del segato, milza, reni, vescica y si trova somigliante Polso. Ma certi, sinto-

mi pessono alterare il Posso comune, così quelli che anno il Diaframma infiammato son sottoposti a convulsioni ; & siano infiammati i Polmoni son sottoposti alle soffocazioni; le fia infiammata la bocca dello stomaco, ad una fincope; se il fegato, a un Atrofia, se lo stomaco medesimo, a una crudezza nidorofa; se i reni, a una soppresssione di orina, e da questi sintomi vien alterato il comun Polfo dell' infiammazioni, e-quelle in parti non fenficive al dolore, alterano il Polfo meno.

Se l'infiammazione finisce in uno scirro, il Possoè piccolo, perche la febbre, e il dolore son passari. Ma il Polo è duro, perche lo scirro intala, o comprime l'estremità dell' Arreria, ed ivi raduna il Sangue fermo:

Il Polfo nella maggior parte dell'infiammazioni è duro, e serratile eccettuato nelle Peripacumonie, e Letarghi , ne quali essendo ritardato il moto per la Testa, e per li polmoni ., lo un poco fermato , l'Arteria bilogna che resti vuota; e il Sangue groffo s'attacca alle parti infiammate, e l'altre Arterie divengono più morbide.

Nell'infiammazioni de' Polmoni il Polfo è grande, languido, e morbido, rcome ne i Letarghi, ma veloce se. frequente; egli è diseguale, persurbato, restio, ondoso, e talvolta fa dell'intermittenza e ed è intercorrente. Quando la febbre è nel colmo il Polio è febrile, ma quando vi è colla febbre una specie di Coma allora il Polso è meno frequente. L'inequalità dipende dalla compressione., constrizione, o pienezza de Vasi de polmoni. Talvolta è dicroto, cioè rintoccante, ma di rado, e non è duro.

Nell'infiammazioni del Fegato il Polfo è veloce, fre-

quente, duro, e vibrante. A al

Nella fearanzia il Polso è grande, frequente, veloce, a cagion della febbre; egli è ondeggiante come in una Pe-

ripneu-

ripneumonia, alla quale frequentemento tende la fearanzia; vien detto Temfivo, o convultivo; come nello infiammazioni: Se si darà una fossoazione il Polso sarà add se piccolo, ed in fine frequente, e diseguale. Se la Tensione prevale; finisce in convultioni, se la Peripneumonia finisce con quella.

Nella pleurifia come nell'altre infiammazioni delle membraneil Polfoè duro dalla confiftenza del Sangue, come dalla pena, che coftringe l'Arterie. Il Polfo ferrato, o a fega mi do a credere, che proceda dalla reverberazione nell'Arteria, effendo il fangue oppilato nellafine di effa; di modo che batte alle dita tanto nell'andargiù por l'Arteria, quanto nella riverberazione di poi; appunto come fa una fega. Dice Galeno che in quelto Polfo una parte dell'Arteria è più alta dell'altra optimizza a sura della controlla della della controlla della della controlla della del

Il Polfo nella pleuritide à ancora veloce de frequente, e non molto grande; ne languido i ne veemente ; La velocità; re frequenza depende dalla febbre, che è maggiore nelli temperamenti biliofi, che nelli pituitofi, la durezza ne impedifee la grafidezzo; Quando l'Arteria è mantenuta piena, la diftensione non può essere molta più, ne facilmente fi puè conoscere. I remperamenti biliofi sono più propensi al delirio y I flemmatici a un coma, e questi alterano il Polfo; Quando il Polfodivien più frequente fi converte in una peripaeumonia , io fincope si quando più rado in una fonnolonza de convultione . Se la durezza è minore è fegno, che la materia vorrà maturarfi presto, se la durezza è grande, egli fia segno di molta materia, e d'una pleuritide couda , e se gli spiriti siano deboli diventa più pericolofa; ma fe fiano gagliardi, starà molto a maturarsi, o finirà in una Frisi, ovvero suppurazione.

Il principio della suppurazione è nello stato, o colmo

d'un

d'un infiammazione, e come quell'infiammazione è vibrante, e duro; e questo è un segno dell'infiammazioni interne, quanto dell'esterne. Quando la materia se discrita, il Posso sebbricitante rimette, e resta etico; il Polos è oppresso, e diseguale; talvolta grande, veemente, e veloce, quando il Sangue è infetto dalla purulente materia; Ma quando gli spiriti son languidi, e la materia è smossa per sudore, o andata, il Posso diventa l'opposto; Quando la Postema si rompe, il Posso è languido, lento, rado, perche si danno allora vomito, e svenimento, dopo la marcia produce un Posso grande, e veemente.

Il Polso in un Tissco è comunemente piecolo, languido, veloce, e molto frequente, e morbido, gli spiriti sono deboli, la febbre è etica, ed anno cento battute per ordinatio in un minuto, nelle sebbri etiche. Vi è un'infiammazione esterna nelli polmoni, che accelera il Polso, siccome la febbre, che vien continuata da una fanie putrida nelli tuberculi, il Sangue loro è stagname come in tutte. l'infianmazioni, si evacuazioni fanno morbido il Polso.

In tutti marcoti, o languidezze da una ignota infammazione de Polmoni, o da una fincope dello Ssomaco, o del Cuore, il Polio è languido, e frequente, qualei Galenici chiamano, mutantem Pullum, ma il marcore degli Uomini vecchi fa il Polio rado, fin tanto che una eftrema debolezza lo rende frequente, quando la Fifi è cronica, ed il temperamento freddo, e che ci fono molti tubercoli crudi, con piccole posteme, ho fatta osservato e, che scorre in circa ottanta batture per minuto, ma a proporzione, che la Pthysi declina, il Polso scorre sopra cento, e in particolare negli accidenti etici.

Il Polso d'un frenetico è piccolo, di rado grande, e

perche le membrane sono infiammate è duro, e molto veloce, e frequente, la qual cosa procede dalla febbre 4, gili spiriti vengon consumati dal moto violente 3 o pure il Cervello resta oppresso dal molto Sangue, che rende debole il Posso, parendo reciso, e tremante, da una convulsione. Questo tremare deriva da una convulsione. Questo tremare deriva da una convulsione generale, che tat volta solleva, ed abbatte l'Arteria il a sua. Crebitià è segno d'una sincope, il Posso è di radio ondeggiante perche l'Arteria è dura, e l'insiammazione nasce da un umor bilioso, il Sangue è molto slorido, e nel far notomia si trova per la maggior parte in gran copia nella Testa.

Il Polso del Letargo è simile in grandezza a quesso della peripineumonia, come anco nella debolezza, e morbidezza, ma è più lento, e più rado, e meno disguale; e più intermittente, che intercutrente e egli è ondeggiante in tutti i sopori, o sonnolenze derivanti dall'oppressionenel Cerebo, il Sangueè molto consistente comenella peripineumonia; e richiede il letargo frequenti Phlebotomie. Questa consistenza, e stagnamento, su chiamata dagli antichi scrittori umor piturioso, perche siè il chilo condensato, come nelle altre infiammazioni, ed io stimo il Letargo una specied infiammazione, e per lo più ha una sebbre congiunta con luis perche il Sangue si lagna nel Cerebro il Polso è morbido come nella peripineumonia. Il a chama compunati come nella peripineumonia.

In un Coma, o accidente misto di Letargoe frenessa, il Posso è oppresso, gli spiriti son agitati assai dalla frenessa, il Posso si trova ondeggiante in affetti comatici ma se inclinanoal frenesico, il Posso sal più duro, veloce este quente; che s'eglino inclinano al Letargo sarà più morbido, e meno frequente, e veloce, che nella frenessa, e

meno

meno gagliardo, ma non vengon mozzati da una convullione, come fono i frenetici.

Il moto degli spiriti vien oppresso nel Letargo, e quantunque l'infiammazione vorrebbe far grande il Polfo, come anco veloce, e frequente, ad ogni modo l'oppressione lo altera in languido, morbido, ondeggiante, e intermittente. Il Polfo è l'istesso nella Catoche, come nel Les targo, ma non è tanto debole, morbido, e diseguale.

Il Reumatismo è un infiammazione generale delle membra, e delle parti catnole con febbre, e gran dolori, ed anno l'istesso Polso che quelle. Ho osservato molti dolori Reumatici fenza durezza, come sono talvolta fenza

febbre.

Nell'infiammazioni della Vessica, e dell'Utero il Posso vien derro esfer duro.

In una passione Iliaca, vi è gran dolore, ed infiaramazione dell'Ilcon, e per ordinario vi è congiunta la feb-

Nell'infiammazion del Diaphragma si osserva, che il Polfo è piccolo, molto duro, e molto frequente, con delirio and single & con a civil

Nella Colica Biliofa l'intestino è infiammato, e il Polso è sebbricitante. L'infiammazioni de muscoli del Ventre non fanno il Polso duro, ma bensì grande, veloce, e frequente.

L'Apoplesia è una infiammazione del Cerebro, ed una Paralista si è una infiammazione de Nervi, ed ambe stanno unite ad una febbre intermittente nel principio, ed il Sangue è grosso in ambe due, e questo cagiona lo stagnamento che opprime il Cerebto, c i nervi, e impedifce l'esalo, ed essusso degli spiriti animali dentro a i muscoli. Per tanto che gli spiriti son gagliardi il Polso è grande, gagliargagliardo, e-veloce, come nelle febbri, ed è duro come nell'altre infiammazioni; ma fe gli spiriti son molto oppressi il Posso è diseguale, intermittente, sento, e.rado, e in una Apoplesia forte il Posso è languido, piccolo, veloce, e duro.

In una Paralisia il Polso è piccolo, lento, rado, morbido, languido; quando gli spiriti son molto oppressi, il Polfo è fregolatamente intermittente per la debolezza degli spiriti; ma nel principio della paralista, il Posso è febbricitante, e frequente, ed il Sangue è molto confiftente, come in tutte le Apoplesie, e quella consistenza si muove per li Vafi del Sangue verso la Medulla oblongata, a misura che l'Apoplessia, se ne parte, e guarisce; e dopo sufficiente emissione di Sangue, e lavativi per la cura di questa infiammazione si doverebbe ordinare la scorza nell'Apoplesie, e Paralisse, a causa della sebbre intermittente che va loro congiunta. Ho sperimentato per molto cattivo il purgar i Paralitici nel principio nella gran debolezza, il Polso è frequente, e senz'ordine intermittente. Si trovano i Polfi a cento battute per minuto comunemente in tutte le febbri, siano Etiche, o Patride, e tutte le flussioni sono da novanta cinque, a cento, come anco dolori di Testa, e di giunture, se niente grandi.

In mali calidi, o frigidi de polmoni, e in tutte le fluffioni fopra loro, il Polio è difeguale, perche il Sangue, fi ferma fopra i polmoni, ed i vafi fon compressi particolarmente dalla flussione, se l'umor sia denso, e viscido.

L'Asma è flussione; ed il Posso in temperamenti gracili, e casidi batte incirca a novanta cinque per minuto, è frequente, piccolo, debole, intermittente . La frequenza, e velocità dimostra la febbre, che accompagna l'asma

così

così bene come altre flussioni. L'oppressione sopra i vasicircolatori rende il Polso diseguale, e disordinato, e qualche poco mancante. Una grande Orthopnea rende il Polso frequente, ma una violente lo sa mancante, e dento; Un accidente mortale lo sa frequente, e languido. Osfervai che in una grande infreddatura unita all' Asma, il Polso corre a cento battute per minuto, e non ritorna al numero suo naturale per tre, o quattro giorni. Ma amisura che passa, soni giorno s'abbatte un pocoprima a novanta, poi ottanta; indi al suo naturale; se gli spiritisson deboli, il Polso non è veloce, ma frequente.

In una estrema debolezza il Sangue si ferma nella cava, e nella faccia quando si vede livida. Manca l'intera inspirazione in un accidente asmatico, la quale è necessa-

ria per promuovere il reflusso del Sangue.

In tutte le febbri Diaree, che dependono da passioni, evacuazioni fernate, aria calda, bagni caldi &c. Il Polfo è grande, veloce, ed eguale, ed il Polso corre da novanta cinque, a cento in temperamenti calidi; ma nelli pitutiosi frigidi il Polso corre dieci, o venti battute più basso, e nondimeno si deve chiamar Diarea, a causa degli scioglimenti, ed il Polso naturale è sotto al sertanta in tutti i temperamenti, e mali frigidi; e la sebbre diarea ha il Polso alterato dalli sintomi che l'accompagnano; Ma se s'accrescano quindici, o venti battute sopra il numero naturale, diventa sebbre.

In febbri putride continue il Polso è più grande, più veloce e frequente, e più pieno, e disegnale, a misuradel calore, ma in febbri diaree il Polso è eguale, perche il calore continua l'iltesso dal principio alla fine.

La febbre continua fenza putrefazione, ha un Polso molto grande, eguale, e veemente, ed una Efimera in

.fua

sua natura, atteso le flussioni, e dolori sec. quando con-

tinuano lungo tempo.

Una febbre ardente biliofa putrida, ovvero Caufo; ha feco il Pollo grandissimo, e velocissimo, e molto fiequente, e molto veemente.

La Terzana ha un Polío grande, veloce, frequente, veemente, ed eguale. In queste accadono vomiti di bi-

le, ed il fegato è offeso.

Nelle febbri quotidiane il Polso è minore, e più rado, più lento, e diseguale. Si fanno cattive digestioni sullo Stomaco, e vomitano slemme, ed i loro sangui sono viscosi, e tiepidi.

Nelle quartane il Polso è più lento, e rado nel cominciamento, e vi si osserva da Galeno qualche disuguaglianza, ma nell'accesso della sebbre il Polso diventa velo-

ce, e frequente.

Nell'Eriche il Polso si sente caldo, ed è debole, veloce, e frequente, quasi mai a meno di cento, in temperamenti calidi, ma nell'accesso della febbre gli ho osservati essere a cento venti.

L'Efimere finiscono ben spesso in Etiche, ovvero intermittenti, perche il Posso ha somigliante frequenza fra lo-

ro, e batte circa cento in un minuto.

In una febbre maligna il Polso è diseguale, piccolo, e languido per mancanza di spiriti, e molto stequente. Il Polso è vario inquanto alla fua forza, odebbiezza, grandezza, e piccolezza, radezza, e frequenza; e l'ansietà, rremito, palpitazione, e intermissione del Polso, tal volta dipendon da Sangue troppo viscolo per moto, o per ispiriti fiacchi, ed oppressi.

Quando la materia che cagiona la febbre monta alla.

testa, il Polso è piccolo, e frequente, e debole.

Nella

Nella Pestilenza il Polso diventa in un subito debole, e sebbricitante, ma il calore è poce in febbri pestilenziali, come anco son deboli gli spiriti i Il Polso è oppresso da Sangue congulato; gli spiriti vengon sossogati da aria petifera. Galeno osierva; che non vi è accesso, ne augumento, ne colmo in tali sebbri la qual cosa fa credere loro di non aver sebbre, ma cetto si è, che si può distinguere la febbre dal calore pungente, ed il Polso non varia che poco dalla naturale surge, e tal volta ne meno più frequente; ma egli ha bensi sempre una maggior celerità, ed è debole; ed in principio era sebbriciante, ma non sempre ad un modo. Si conosce ne mali la putresazione dal fattore del sudore, dell'orina, degli elementi, e dal fiato puzzolente.

Il Polso nella Hydrophobia, o paura d'acqua è picco-

lo, difeguale, e convultivo.

Si offervi, che le febbri intermittenti anno un Polioveloce durante l'intermissione, o remissione della febbre. Nelle acute, durante l'intermissione, il Polioè più naturale; ma nelle quartane è più rado, e lento, che nell' altie febbri, tanto durante l'intermissione, che nel calore della febbre, ed in questa febbre la milza è ossessa.

Nel principio degli accidenti di febbre, che non ha seco malattia, ne freddo; il Polso ègrande; è veloce, ma nell'augumento è molto frequente; ma se l'accidente di febbre comincia con nausea, vomito, freddo, ribrezzo, gravezza, il Polso è disguale, piecolo, e languido, perche lo stomaco è offeso; e il freddo lo rende lento.

Galeno afferma che il verò contrassegno del venire d'un accidente di febbre si è la cescrità della contrazione, poiche questo nonè per se stesso distinguibile. Doviamo con-

fidera-

fiderare la celerità della dilatazione del Polfo, come il più certo contrassegno, e dove la distensione è celere, la contrazione bifogna che il sia di vantaggio.

Conochiamo le infiantmazioni dalle febbri putride, perche in quelle il Pollo è duro. Nelle Etiche il Pollo non è mai grande, e vecunente; le febbri diarce anno Polli grandi, e vecunenti, la febbre putrida però fi diaftingue dalla celerità del Polfo, che è il fegno principale delle febbri.

Se gli accidenti vengono con freddo, il Polío farà piccolo, lento, e rado; ma a misura che cresce l'accidente, il Polío diventa grande, vibrante, e frequente.

Nelle Elephantiafi il Polso è debole, lento, piccolo: ma. frequente dalla debolezza degli spiriti; ma non seguita, così quando il male è stato lungo; in tutti gli umori puridi, gli spiriti son deboli, e il stato è puzzolento, come ancora l'orina, e gli escrementi; in una gran debolezza il Polso è piccolo, languido, erado.

Nello feorburo il Polfo è difeguale: talvolta debole ; piccolo, formicante ; ed in altri tempi grande ; e duto ; come nello feorburo calido nel quale il Sangue è corrotro, evi è una inclinazione all'infiammazione, il Polfo è fpeffo intermittente, perche il Sangue è flagnanto; e gli ipiti il finuvono irregolarmente; il pizzicore, e formico lamento nella Pelle dipende dalla falledine, o volatile a crimonia del Sangue, ovvere il fuo fiero è fvaporato, e molto fallo acido.

Nel male de Bachi il Polso è diseguale, dall'ittitamento, che cagionano: sal volta egli è febbricitante, ebatte con maggior frequenza; il fiato sa di sone, ed in gean mal di Bachi il Polso èfebbriciante.

Il Polso ne veleni d'Oppio, come Mandragora, Al-

terco, Oppio, fixende più pieno, e rado, fimile al Polfo del Letargiros con venti gocciole di Laudano liquido, il Polfo in una febbre fi riduffe da cento, ad ortanta baté tute in un minuto, ma il giorno appreffo, tornò a falire.

L'oftruzione nell'Arreria altera il Polfo, in un polipo, il Polfo intermette e vibra ed è scuro: il moto del Corpo è lento, e torpido, le vene del Collo gonfiano alla grofezza di due dita e la conerezione del Sangue stagnante produce il polipo.

Il D. Harveo osserva, che le Jugulari gonfiate, altè,

& wehementer pulsabant.

L'Harveo offerva che in un Aneurismanel Collo, Pulsus ejastem brachij exilis admodum.

Il Lovver osserva, che nelle varici il Polso è languido,

e mancante.

L'oftruzioni vecchie producono Polsi difeguali, estendo, e più grandi, è più piscoli, se gagliardi, e deboli, e da questi fi conoscono l'ostruzioni; e altresì l'ostruzioni producono Polsi intermittenti. Ma da principio le ostruzioni rendono il Polso veemente, grande, palpitante, e frequente. Dopo qualche tempo diventa minore; sequando l'ostruzione infiamma la parte, il Polso è più frequente, e duroni la parte parte dell'usuali a coloni,

Uno Scirro rende il Polío duro coll' impedire il paffaggio del Sangue nelle Veneziole el escolorio intollo

L'ostruzioni tutte nelle Cacochimie calide; e nelli temperamenti calidi sono accompagnate da un Polso sebbricitante; egli è come un fume tenuro in collo in alcuni de fuoi suscelletti; l'Acqua correrà più rapida; e in maggior quantità negli altri rami.

Nell' Anafarca, il Polfo è ondeggiante, e morbido ; Egli è morbido perche l'Atteria è yuota, e il siero ne è

cva-

evacuato nelle parti folide. Egli è ondeggiante perche il. Sangue acquofo fi muove con lentezza ; ellendo poco rarofatto, e gli spiriti molto oppreffi il andos anu ni ollo 4 ir

Il Pollo negl'Afeiti è piccolo, perche glispiriti son deboli, ed i vasi anno perduto il siero del sangue dalla evacuazione stata nell'Addomine. Il Polso è ancocclere perche la rarefazione del Sangue produce una crebrità febbricitante, e vi è una sorte d'Estea an tutre. Le Idropisse permancanza di siero nel Sangue, e questo ancora-rende il Polso piccolo, eclere, e frequente.

Il Polfo è subrenso nell'Ideopsia, perche l'Arteria è opperente dalla quantità dell'acqua, e la visceria oftruttà i, dravagliata, infiammata.

Nel Timpanite il siero è stravasato, tra i muscoli e'l

Peritoneo.

an una Erifipela il Pollo è veloce, ce frequencicome in una febbre, cein una Cacochimia bilidia ergriande, ce vecmente. I territe a a per refer a mosiono si risono an

Al Pollo d'un Canchero è duroscome in une deirro e e frequente; come in un temperamento attabiliario; ordin una piecola febbre, e dolori or adolori poqui e incuporti. In una Cancrena precede un Pollo infiammante dipoi il Pollo il propride circola.

Si pollono conoscere le Hemortoi di dal Polso veloces, e frequente quando lono infratmatare, e da un piccolo Polfo, e debole, se l'evacuazioni saranno eccessive per lo sinse so di Sangue.

noll Polio è piccolo, e rado per una foffocazione, ofin-

Il Polso è frequente, e disegnale stando per morire. L'Infiammazioni, e dolori nelle Glandule si potranno

F 2 cono-

ronoscere dal Posso velore, e febbricitante; Ma nelle of fruzioni vecchie, non si può conoscere altro che la Cacochimia che cagiona l'ostruzione; come sarebbe nella serosa, e nello Erpete.

I mali interiori del Fegaro, e della Milza si possono da Polsi delle diverse Cacochimie conoscere, e le loro grandi ostruzioni dalla durezza.

Il moto degli umori è arrestato ne suoi vasi segreganti, ed i Possi diversi si osservano secondo le Cacochimie.

L'Itterizia senza sebbse ha un minor Polso, più frequente, e duro, non debole, ne molto veloce, se nonci sosse ma piccola sebbres Postruzione rende il Rolso du-ro, la bile stagnante da al Sangue una tintura di grande acrimonia, che irrita il Cuore. Il Polso è piccolo perche gli spiriti sono oppressi, e il Sangue da una gran quantità di bile.

Nell'oftruzione della Milza il Polio farà come nell'umor malinconico, e in uno feirro, cioè duro, se vennofirà calide fanno oftruzione al Polio, diventa come negli Atrabiliaria se farà-oftruzione la crudezza malinconicadel Sangue, sarà il Polio come nelasfigido malinconico, venda a analitata

Nell'oppilazione i mestrui restano soppressi, che rendono il Posso veloce, e frequente; ed il Posso si vedebatter violentemente alla fontanella del Collo.

La maggior parte delle soppressioni degli umori evacuati naturalmente, fermentano il Sangue, e lo stagnamento de mestrui produce la sebbre bianca.

L'ostruzioni producono una sebbre quotidiana se piccole, ma se grandi, una sebbre continua; e vi sono segni di putrefazione nel Posso, quanto maggiori sono l'ostruzioni, maggiore pute, è la sebbre. Dopo l'emissioni di Sangue gue gli Antichi Serittori ordinarono detergenti come Offi-

"L'effere fittico di Corpo riscaldaló, ed alza il Polso, e cagiona dolori di capo; ma uno scioglimento naturale, abbassa il Polso, e rinfresca il Corpo.

Nella soppressione d'Orina il Polso è oppresso, e fre-

quente.

L'impedimento della trafpirazione rende il Polso febbricitante, veloce e e grande. Bagni stipici , come Bagni d'acciaro, sermano la perspirazione, e costitanno gli Oli emplastici, estipici, e qualunquecosa che rasciughi troppo la Cute, ne cagiona la contrazione, come Olicaldi, sole, molto vino, e poco moto, involtarsi nella polwere, veementi, e secche confricazioni.

L'uso di troppo nitro ; o sale nella confricaziono ; o

troppo efercizio

cil de l'acre calido fumolo perspirabile sarà ritenuto fermenta gli umori troppo, e gli umori densi, e glutinosi sono facilmente impediti nella loro perspirazione. L'ofiruzione de pori genera una Esimera, o sebbre continua, o una imerimitente.

Ho ricavate queste offervazioni sopra la perspirazione da Galeno, e si devono evitare le cause dell'impedimento della perspirazione; ma accadendo, egli generalniente la rinfrancava con bagni tiepidi; molti Oli che sono discuzienti, e con gentile; e morbida confricazione, efercizio moderato, e vitro calido.

Nelle Paefi calidi, e nelle stagioni calide, la maggior evacuazione si sa dalli Pori; e doviamo evitar tutte lecofe che impediscono la perspirazione, tutte le coseche contraggono la Cute, come ribiezzi nelle sebbri; o bagni, ed ogni sorte di stipico esterno. Così dice Galeno; Le

F 3 Acque

Acque Albule cagionaron la febbre in un corpo calido e secco; siccome pensieri ed afflizione fanno l'istesso ::

L'alterazione del Polso per la perspirazione è ondeggiante, cioè un Polfo gagliardo, e rado, e quelle sofe che muovono il Sangue alla velocità, impedificono la perspirazione, come febbre, sdegno, esercizio violente, confricazione violente, gran caldo del Sole.

11 Polfo vien alterato dall'evacuazioni preternaturali de-

eli umori.

In Hemorragia del Naso, dell'Utero, dissenterie, hemorroidi, se in copia grande, il Polso è languido, lento, vermiculoso, se senza febbre; altrimente è piccolo, veloce ; e frequente come nelle febbri .

Nel flusso del Mestruo il Polso è debole, e frequente,

e così è ancora nel fluore bianco.

Nelle Diarrhee, disenterie, colere, che generalmente vanno unite colla febbre, il Polio è debole, piccolo, veloce, e frequente.

In una Diabete il Polso è debole, veloce, ed erico, e

molto frequente.

Vomito o naufea anno un piccolo Polfo, nlanguido , ed un poco più veloce, le più frequente ammandingoli

Il Polso in una falivazione è piccolo, e frequente.

In una Diarrhea, con dolori, e pene di ripienezza il Polfo è febbricitame. La sarot il iog a cone, è allet

Il Polfo di chi abbia preso l'Elleboro è rado, languido, e lento mentre vomitano; è diseguale, e disordinato ancora; ma diventa più ordinato, a mifura che calma il vomito, e meno diseguale di prima, &c. quando l'operazione è passata, e il Posso ritorna all'esser suo naturale; egli è eguale, e maggiore di prima, e più veemente d quelli che anno convulsioni dall'Elleboro, e anno il singhiozzo, e frengono ; anno il Polfo piccolo ; languido difordinato; veloce, e più frequente squelli che fono los fogati da quefto; ianno il Polfo piccolo; languido; difordinato; dileguale; ma non veloce; e frequente, malento, e ondeggiante; con piccola tenfione d'Arteria.

Purgativi lenienti abbassano il Posso, ma purgativi gagliardi lo innalzano, e troviamo, che ci rendono sebbricitanti companio di monto della constanti del

"Il Polfo vermiculare è fenza febbre, ed accompagnasotte l'evacuazioni, come l'Hemotrhagie, Colere, Diarrhee; Meffrui, e flufo biario. Ma in fine quefto va a terminate nel formicante, che è piccoliffimo, languidiffimo, frequentifimo. Quefto Polfo fi incontra in quelli che muojono di quefti fluffi, perciò il Polfo altera in tutti à fluffi; effendovi febbre con fluffi; il Polfo è febbricitante, quando gli spiriti fi trovano abbattuti, il Polfo è vermiculare, quando poi deboli affai; il Polfo è formicante.

I morbi negli spiriti animali alterano il Polso.

Negli fvenimenti, o fincopi il Polfo è piecolo, e debole, te molto frequente che vien chiamato Pulfas toacevaturi; in persone moribone. Alla fince nella fincope il Polfo è rado, e poi si ferma; il Polfo nella fincope non èvoloce; benche sia frequente, cinod tauto frequente come nelle febbri ardenti.

Il Polfo nelle verrigini apparifee piccolo, difeguale, interminente, e lo fromaco è infermo. Nelle verrigini ent febbre il Polfo è febbreitante :, il moto irregolare degli fpiriti nel cerebro impedifee il fluso degli i spiriti automali negli organi circolatorii, che produce un Polfo piccolo; ed intermittente.

Nella paralifia in alcuni il Polfo è languido, lento, e

rado, in altri frequente, ed intermittente. 154 145 ...

Il moto degli spiriti è troppo accelerato melle convultioni, e depravato da un siero ventoso, e si deserve l'Arteria come vibrata, o seoceata, e come una corda, e quando viene sossila una convulsione, le sibre annulati possono essere trata che l'Arteria apparisce come una corda tirata a i due Capi. vien mossa inegualmente, alzata, e ritirata, e sul volta il Posso apparisce veemente, e grande, ma egli è convulsivo nella dua contrazione, re vibrazione, ma lo strepito del Posso che si dice sentissi, è inintelligibile. Nelle convulsioni le contrazioni de mui scoli fermano il Posso, obbe li giorniti apportivo, ma feoli sermano il Posso, obbe li giorniti apportivo, ma contrazioni de mui scoli fermano il Posso obbe li giorniti apportivo, ma

Galeno fa al Pollo degli Epiletticia, e Apopletici fimiler, in una piscola alterazione il Pollo non è motto alterato di vecenera a grandezza, scelettià e crebrità e ce dal rezza. Se l'opprefitone farà grande per lo fermamento del la circolazione nel Cerebro, il Pollo diventa difegnade, presento e può languido e rado e ve le mortico per con prefitone il Pollo iè languido, piècolo, frequente e Le convultioni nell'Epilepia iprodirei ranno de moti convultivi nell'Arteria, nel principio dell'alterazione.

Nelle convultioni con febbre ho offervato il Polio ve-

Negli Hylkerici il Pollo è piccolo, debole, e rado; l' Arteria è convulfa, e flitata i dal moto convultivo melli alterazioni i in un cafo di pericolo il Pollo diventa frequente, dilordinato, e mancante; gli fpiriti deboli ufano gli ultimi forzi per mantener la circolazione con una pullazione frequente.

5 Starmuti, shodigli, allungamenti fono moti convulfivi, ed il Polfo viene accelerato, fipuò offervare che il Polfo batte più forte dopo lo flarmuto, ma quella frequenza cefferà immantinene

mil Pollo nella palpitazione è difeguale, difordinato, e talvolta piccole, e baffo; attre volte frequence: il Pollo è continuamente itritato, fe vi farà un tumore nel Ouore che lo cagioni. I dont provincia di continuamente del

"Una palpitazione dalla febbre, fi conofce dal Polfo, grande, alto pe frequente ovinavano o ilga itm. conorce da Polfo,

Se la palpitazione deriverà da diffipamento dispiriti nel digiunare, ocuacuazioni , oda pallioni di coltera , gio ju, vergogna, timore, il Pollo sarà veloce de frequente, nel timore piccolo , e nella collera maggiore di 000100

- Acqua nel Pericardio fi crede che faccia un Pollo mordido de piccolo, e s'immaginano che i Cuori di quelli fian foffogati dall'Acqua 18 santo con llarqui de la carro

viene ad un tratto; ma le alcunacola di corrotto; valela nolo, o maligno produce la palpitazione e farà mago gior variazione nella grandezza; e piccolezza del Pollo.

Polso di quelle cause, che lo producoro.

o in grandezza in lentezza y radezza, ma il Polio non debole, ne morbido. Nel Letargo i mucoli fon relaffacti, nella Catalepfi contratti, il Polio è eguale nella Catalepfi contratti, para contratti, il Polio è eguale nella Catalepfi contratti, para contratti, il Polio è eguale nella Catalepfi contratti, il Polio è eguale nella Catalepfi contratti, il Polio non el Polio no

Sangue vi resta stagnato dalla contrazione de muscoli, che sanno ancora il Posso duro, e piecolo cono debole. Sennetto esseva, che il Posso nella Caroche resta intiero, senza sensibile alterazione, se simile al Letargo protes

Ne Deliri il Polto è perturbato, contratto, o pure fembra tremolare, e vibrare come una condati. Nell'inflammazioni di Tella ciè febbre, e delirio: fe wi fari mancanza di lympha nervofa, mancheranno di fonno, fe ve ne farà troppa, avranno un fonno comatofo. Nel fonno naturale il fugo alimentofo opprime la Telta, nell'eftranaturale il fiero acquofo, è denfori amoto contatta el fiero acquofo, è denfori amoto contatta el fiero.

I mali di Itomaco alterano il Polfo, se lo stomaco è oppresso da quantità di Cibo; il Polso è languido y piccolo, sento, e rado, gli spiriti sono oppressi y e la circolazione per la Cava è ritardata, e diventa più lenta, ed il Sangue è raffreddato; e caricato da molto Chilos y vivande fredde producono d'istesso Polso.

L'infiammazioni, e dolori di stomaco anno il Polfo di quei mali, e così ne anno i tumoris, il Polfo è duro, pie colo, e frequente.

l'Ovenimentis Imphiozzo, maufea, vomito, anno l'iftesse Polio di quei Mali, che anno un Polio piccolo, languido, ed un poco più alto, e frequente. La contrazione dello stomaco in questi mali accelera si moto del Sangue nella Vena Cava se questo codesta il moto del Sanguente, e la mancanza di spitti starà l'istesso. L'oppressone dello stomaco da umori eattivi cagiona l'istesso Polio foche l'oppressione per abbondanza di Cibo.

Se gli umori faranno flemmatici de non calidi come nella Bulimia, o fame grande de il Polfo è piccolo, languí-do, dento, e rado.

Dopo la crebrità in mali lungi succede un Posso vermiculare culare, ne mali dello stomaco; e quel mali che anno un Polso rado dice Galeno cheanno una cartiva apparenza ; come se l'Atteria fosse traforata; el divisa; faccio menzione di questo per provare il tatto de Necerici, se la sua offervazione sia materia di fatto, o putte oppinione.

Il Polfo è molto piccolo, fe la bile ceruginofa folamen-

te offenda la bocca dello stomaco. 1 5 15 5 120 1

Se Latte d'Afina fi corrompe nello stomacol, il Posso Garà piccolo, e diseguale, come in tutte le altre sue oppresfioni; ma fe non si corrompe; il Posso diventa grande, e più gagliardo come fegue ordinasiamente dopo il Cibo.

Nelle digettioni frigide, e deboli il Polfoè piecolo; e debole; perciò quetto è il Polfo degli ftomachi che samo di forte, e sono ripieni di ventosità; che se ne lamentano, ed aver un pelo nello stomaco:

. Nelle Cachéffie dove il Chilo non è ben digeriro i Polfi fon languidi, deboli j e frequenti, perche gli fliriti fon deboli per crudezza vo la frequenza dipende da fliriti deboli, che non possono formare un gran Polio, e che passi gran quantità di Sangue alla volta v ed il Sangue non essenzia di Cache de con maggior difficoltà. Lecargo de d'un autri cola don maggior difficoltà. Lecargo de d'un autri cola don maggior dif-

Nella Pica il Polto el l'iffetio che nella Naufea, gli fpiriti fono anfiosi, e l'anguidit, il vi è tatvolta un morto nello sipomeo), e molto sipomeo. La companio de molto sipomeo. La companio della digettione, e quello è prodotto da una fermentazione nello sitomaco, e di Polto è molto della digettione; e quello è prodotto da una fermentazione nello sitomaco, e di Polto è majorare o minore, pui alto, e upiù frequente, a mistratche no e il cato i della digettione; perche ne temperamenti collerici, dove il fermento è molto acre, il Polso correspiù veloce dopo il Cibo, che ne temperamenti

ti flemmatici, dove il fermento dello stomaco è più cru-

do, forte, acquolo, e viscolo.

Un Rutto nidoroso procede da una causa calida, da un acido forte, da una mancanza di calore, perciòsi potranno conoscer questi da Polsi calidi, e frigidi y Unaqualità nidorosa ne nostri stomachi produce un Esinera, ma un acerbezza produce frigidità d'umori, e Polso debole, lento, e rado.

Un Polso piccolo, languido, e frequente accompagna.

uno stomaco languido, dolore, e nausea.

Siccome un oppressione dă un Posso rado, lento, languido, e piccolo, così un irritazione dà un Posso più frequente, e più veloce. Quando debolezza, ed oppressione sincontrano nello stomaco, il Posso è piccolo, languido, frequente, diseguale.

Vi fono due specie d'umori crudi nello stomaco, e nel Sangue. Il stemmatico che è viscoso, e l'acquoso è Nel stemmatico il Polso è un poco tenso, nell'acquoso è più morbido.

CAPO SETTIMO.

De Prognostici che si posson tirar dal Polso.

Prognostici in generale riguardano il buono, ocattivo evento del male, il tempo dell'evento, e la maniera.

La morte, o la salute si deve considerate dal paragomare la forza della facoltà vitale, (che consiste in un aggiustato temperamento di sinidi, e nella forza degli spiriti animali) colla malatria, sua qualità, grandezza, parte ossesa, moto, maniera, sintomi in numero, e soza; e se la facoltà sarà maggiore del male, ne deriverà la falute, se più debole, la morte. per allora il male la vince.

Si può date imbecillità nelle parti solide si come nelle

fluide, e la forza deriva da ambe due.

Gli spiriti vitali son chiamati comunemente spiriti animali. lo gli chiamo vitali , perche muovono il Cuote è ed il respiro, e possono effere oppressi, e dispirati se giudichiamo di questi come delli disordini nel Sangue dal Posso.

Da numeri del Polso si conoscerà la grandezza del mate, a misura che saranno distanti dal naturale; ed il Polso sittesso vicina altertato dal male nella celetità, grandezza, frequenza, forza &c. ed il male è ranto più pericoloso quanto danneggia la circolazione, che si conoscerà dal Polso.

Da un Posso gagliardo, grande, veloce, si osserva la rivadegli spiriti da un debole, lento, e rado si distingue la debolezza degli spiriti, e la mancanza di ratersazione nel Sangue. Il vecmente, grande, veloce, ondoso, vibrante, e i Dicroti, o rinsoccanti, son segni di forza; ma illanguido; piecolo; sintermittente, e lento, si minri, sormicanti, e vermicolanti son segni di debolezza.

Se il Polso sarà gagliardo sarà segno d'una buona, e spedita Crise nella sebbre; se non vi saranno segni di digestione, ed il Polso sarà gagliardo, sarà segno d'una lun-

ga, e non pericolola febbre.

Se il calore larà erefeiuto ma poco renderà il Polfo maggiore; ma fe farà in grado più alto, sarà altresì più veloce il Polfo; ma fe più trarefatto farà frequente-, perciò da un Polfo frequente-, fe farà gagliardo ; poffiamo offervare i gradi della rarefazione ne nostri umori, e la velocità della circolazione.

Un

Un Polso frequente unito a debolezza è segno degli ultimi sforzi della natura in perione moribonde, come nel Polso formicante; O pure vi sara unita alla sebbre debo-

lezza di spiriti come nella consuntiva anno consumbo Un Posso rado dipende da spiriti deboil, o da Sangue frigido, Polsi radi son sempre pericolosi, come ancora piccoli Polfi; se non derivano dal consenso d'altre parti, come dell'utero, milza, e stomaco. Così in una Bulimia il Polso è rado, lento, piccolo, languido, e non pericoloso; ed il medesimo segue negli afferti Historici, nel principio delle febbri, e melanconie; Il Polso vermiculare vien dopo l'evacuazioni profuse d'umori, e dimostra lo scioglimento degli spiriti

Un Polso formicante leguita lo scioglimento degli spiriti nelle febbri maligne, ed è l'estremo veloce, piccolo, e frequente; come il vermiculare è l'estremo più lento, ed ambi fono comunemente mortali . Nella maggior parte dell'infiammazioni il Pollo è duro, e ferrino, ec-

cettuarone la Peripheumonia, e letargo.

Il Pollo duro è legno d'infiammazione di qualche membrana nervola con molto dolore, ed è legno di Sangue confiftente

Un Polfo morbido deriva da Sangue frigido , o vali

Un Polio intermittente è pericoloso nelle febbri, e se-

gno mortale.

Poli intermittenti sono più pericolosi ne Giovani, che ne Vecchi, ne in quelli che l'anno per natura. Quanto più dura l'intermittenza è peggio, e quanto è più fre-quente; e se sarà unita con languidezza, crebrità, e piccolezza, o pure con radezza, languidezza, e lentezza.

Tutti

Tutti i Polsi diseguali con forza, e celerità, sono più ficuri di quelli con languidezza, e lentezza

L' ineguaglianza nel Polso è segno d'irritamento, ostruzione, pienezza, o compressione degli Organicirco-

latorii, o degli spiriti animali.

Un Polio difeguale, che abbia ordine alcuno si trova di rado; perloche l'ineguaglianza è generalmente unita alla perturbazione dell'ordine. Una piccola caula produce un Polío difeguale, cordinato, una caufa maggiore pro-

durrà Polso dileguale, esenz ordine.

Si ricerca gran forza, ed è un segno di quella a mantenere il Pollo eguale. egli è diseguale ne Vecchi per debolezza di spiriti, e quando sono oppressi dalla malignità del male, o da violenti passioni, grandi evacuazioni, mancanza di nutrimento, e gran dolori; e sempre nelli mali de polmoni, e fullioni, Afme, e idropifie di petto.

Un Pollo ondeggiante con gagliardezza, e altezza è fegno di fudore. Se minore, fegno di debolezza, egli è comunemente tale nell'Analatche, nelle quotidiane, nell' idropifie, e mali pituitofi, o farà segno dell'oppressione del cerebro nel Letargo, e Coma. generalmente un Polso ondeggiante è un grado de i Possi lenti da spiriti deboli.

. Un Polso ondeggiante con grandezza è sempre segno d' escrezioni da qualche glandula. Un Polio ondeggiante con durezza dipende da pienezza. Un Polso ondeggiante con vibrazione è segno di mestruo, o qualche hemoragia dal naso, ventre, o hemorroidi.

Il Polso debole ondeggiante termina col vermiculare do-

po grandi evacuazioni.

Un Polso rado è qualche volta unito ad un Polso gagliardo in quelli che anno lunga vita, il Sangue, e gli

spiriti de quali non sono molto rarefatti. 27, 197

Tutti gli Polfi, che recedono dalla loro naturale mediocrità, son cattivi, i languidi, lenti, cradi sono i peggiori, come i troppo morbidi, e veloci.

Se un temperamento calido, cade in una malattia calida, il Polfo recederà poco dal fuo naturale, ed una minor quantità di medicamenti frigidi reflituirà il Polfo al

fuo natural numero.

Tutte le malattie sono pericolose, che offendono il Cerebro, fegato, polmoni, teni, stomaco, Cuore, vene., Arterie; perche queste parti promuovon la circolazione, o impeditonia.

Un Polso piccolo assai , duro, e frequente è fatale nelle Pleuritidi .

Quei Polís sono i migliori, che sono similia quelli de sani; ma egli avviene nelle sebbri maligne, e pestilenziali, che come l'orina, così il Polso è simigliante a quello de sani. Ma ho dubbio che sia vera questa offervazione, benche rale descriva Galeno il Polso nella Peste.

. Nel principio della Peste il Posso è un poco alterato ; ma è simile a quello dell'Esimere. Madopo il rerzo giorno il Posso è evidentemente più veloce, e più languido;

ed il Petto è caldo al di fuori, e il fiato pute.

Un Políopieno, o vuoto, o morbido dimostra la gran rarefazione, o condensazione degli umoris, o la loro Pietora, o mancanza. Il Polío convultivo è mortale nelle febbri.

Un Polso tremolante è segno di palpitazione, odi gran-

debolezza.

Il Dicroto dimostra la forza degli spiriti, se è vibratò dimostra pure l'oppressione sopra gli Organi della circolazione; e Galeno lo sa un segno delle intemperie del cuore.

Un

Un Polso vibrante è segno di forza, se non termina in

qualcuno ineguale.

Dove la grandezza del Polfo è fufficiente, non vi ha d'uopo la velocità; ma a mifura che quella rimette, la velocità è necessaria, e se quella non basta, la densità è necessaria.

Un Polso costantemente gagliardo dimostra la concozione degli umori, se sarà veloce ancora, e moderatamente frequente, e costantemente piccolo. Se sarà lento,

e rado, dimostra una digestione debole.

Una mutazione verso un Posso grande, ed alto èsegnod'una Crise. Un Posso alto, e grande èsegno d'una hemoragia. Un Posso ondeggiante predice una Crise per sudore, Un Posso duro per vomito, e lubricità.

Conoîchiamo la concozione degli iumori nella febbre quando il Polfo è grande dal piccolo, gagliardo dal languido, eguale dal difeguale, meno veloce, e più rado:

La crudezza degli umori fi conosce dall'ascesso, e lunghezza della malattia : ed il Posso continova piccolo,

languido, veloce, difeguale.

Vi è un Polso sebbricitante che seguita tutti gli ascessi

interiori, come segue nelle febbri lente.

La Siltole, e diaftole più rimeffa in celerità, fono fegni d'una buona Crife, e della digeftione degli umori, perche un Polfo più lento è più adattato per le fepatazioni, ed un Polfo veloce fa cattive fepatazioni in una febbre. Il Polfo grande, ed il lento fon fempre fegni di buone fepatazioni; il Polfo piccolo, e'l veloce fono i meno propri, e fono fegni di cattive fepatazioni; dilo di fi

L'alterazioni del Polso che dependono da cose non naturali, come vitto, esercizio, passioni, non durano gran tempo. Ma un Polso naturale è più permanente.

Quan-

Quando il Polío fi mura da grande, veloce, e frequente, alli contrari, diventa prima rado, poi lento, indi piezolo; ed in fine la lentezza torna in frequenza.

Ne mali del Cerebro, e polmoni, il Polso è morbido, e benche sieno infiammati non è duro quanto nelle altre

parti delle membrane infiammate.

Le infiammazioni de muscoli del Ventre, o d'altri muscoli non rendono duro il Posso, se non che sieno infiammate le parti tendinose; L'idropisia non da Posso duro se non sia infiammato il fegato.

L'Arterie vicine ad un tumore sono durissime, ma se faranno molto remote il Posso non è alterato. La Pelle de Testicoli essendo infiammata, fa un Posso duro, ma se

il corpo loro sarà infiammato, farà meno duro.

Il Polso diventa morbido per un Sangue sottile, e nell' Idropisse, e tumori Oedematosi, e da Cibo di nutrimento, e bagni, e vita oziosa, ed essemminata, e dormire; e da mali pituitosi, tutte le quali cose relassano l'abito del Corpo, e rendono minote assa la resistenza al Polso.

Un Intemperie calida, una Cacochimia calida, flufioni, dolori, infiammazioni, e tumori calidi, fanno un Polío fimile al febbricitante in tutte lepatti. Ma l'intemperie frigida, e malattie umide, e tumori frigidi fanno il Polío morbido, lento, e rado. e questo vien principalmente prodotto da un umore pituitoso, frigido statuoso.

Il Polfo duro deriva da molto calore, quando gli umo ri fon viscosi, e così sono ne tumori scirrosi; e se deriva

da umor malinconico, il Pollo farà più duro.

Un Polío grande, ed alto è un fegno d'una Pletora.

Galeno ci dice, che dalla grandezza del Polío fano fi riconofce il temperamento d'ognuno, egli è maggiore in-

corporature aduste, ed in temperamenti calidi.

Gale-

Galeno nel suo Libro de prognostici dal Polso ci dice, che dalla celerità di esso possimmo conoscere un temperamento calido, e du un Polso lento un temperamento frigido, e quelli che anno un Polso veloce, lo anno ancora generalmente, un maggiore tanto in salute, che in malattie se se il calore sia accresciuto, il Polso ne temperamenti calidi è molto frequente, ed i Polsi molto frequenti dimostrano maggior calore d'un Polso veloce, e grande.

Il Polso è frequentissimo, e vecmente in sebbri ardenti, dove gli spiriti sono assa rarefarti, ed il Sangue è mosto acre dalla bile, che irrita il Cuore ad una frequenciontazione.

Essendo turati gli spiriti, sangue, o respito, ne nasce una sossogazione.

Febbre, consunzioni, evacuazioni, e dolori sciolgono

gli spiriti, ed uccidono.

Se le pulsazioni grandi, e veementi saranno in maggior numero delle contrarie languide, e piccole; l'oppres-

sione del Polso non è pericolosa.

Qualunque malattia che impedifca il flusso degli spiriti al Cuore, o alteri il Sangue nella sua quantità, e qualità o impedisca l'agitazione degli Organi circolatorii sarà pericolola; perche la nostra vita consiste nella circolazione; questo accade nelle dispnee, dolori, mali di stomaco, segato, e capo.

L'intermittenza del Polso per una battuta è la più moderata, se per due battute sarà lunga, se per quattro, o

cinque sarà pericolosa.

Sono egualmente pericolofi li Polfi lentifimi, e velociflimi, ed ambi fono foggetti ad una morte fubitanca, e e perciò fono molto languidi. perciò doviamo reputare G 2 tutti tutti gli estremi pericolosissimi, come i Polsi molto radi,

molto deboli, e molto piccoli.

La crebrità è grandissima nelle sebbri ardenti, ma non tanto perniciosa. Il Polso durissimo è ancora pericoloso, come il morbidissimo, ma non è così il veementissimo, questa è una regola certa, quanto più il Polso recede dal naturale, maggiore farà il pericolo.

Veemenza unita ad un Polfo ondeggiante è segno di fudore, perche tutte l'escrezioni richiedono un moto più lento d'umori, quale ajuta la secrezione. Un Polso ondeggiante è segno, che non vi sarà scirro, ne infiammazione, ne convultione, ne stagnamento di traspirazione: Perche il Polso ondeggiante è una specie di Polso lento:; e quando è vecmente, ed alto si chiama il Polso escretorio.

Un tendine delle mani, o de piedi infiammato produce un Polso duro, col dare una certa convulsione alle membrane, che fermano il Polio. L'infiammazione de muscoli non rende tanto duro il Polso, ma egli è duro perche la parte è naturalmente dura, ed è più distesa da un rumore, che fa grande il Polfo, e veloce, e frequente; a causa della febbre infiammante.

Ogni scirro del fegato, e della milza rende duro il Polso ed in Idropisse Ascite, o otricolari il fegato è duro, che fa tale il Polfo; ed è ancora misto per aver qualche sorte di relassamento nell'estremità dell'arreria, che rende ondeggiante il Polfo, e qualche poco morbido.

L'Idropisia sempre seguita lo scirro del fegato, e non sempre quello della milza; perche il tumore del primo rompe i Vafi limphatici, che abbondano vicino al fegato.

L'Idropifia senza infiammazione delle viscere non rendeduro il Polfo.

L'eva-

L'evacutazione dell'hemorroide, e dell'utero producono l'idropissa, opprimendo il Posso ad un minor numero, e coll'abbattere la forza della circolazione.

La soppressione delle Hemorroidi, e del mestruo riempie i vasi d'umori sierosi, che da un Posso sebbricitante vengono travasati, e generano Idropisse.

CAPO OTTAVO.

Delle direzioni per tastare il Polso.

L A prima direzione ch'io fono per dare si è il considerare nello stato suo naturale il Posso, e gli usi del medesimo, i quali sono il promuovere la circolazione degli umori, dal che la Crass, e sudicità del nostro Sangue si conserva, come anco la mescolanza delle sue parti sterose, e viscose.

La circolazione altresì, prepara, e digerifee tutti gli umoti naturali fegregativi; come la bile, fiero fallo, linfa lattea, fueco malancofico, e fueco nerveo, che tuti anno un uso differente nell'economia animale, e la circolazione ancora espelle tutti gli umori escrementizii per sudore, ed orina, e l'Aria calda per espirazione.

Una circolazione fana, e naturale perfezziona tutti que fti ufi, e fono ben incamminati quando fi trova il Pollo nel fuo ftato naturale. Ma una circolazione fuori del naturale altera gli umori, nella quale il vigore degli fipiriti animali viene alterato, ovvero il temperamento naturale del Sangue che pende nel dolce come il Chilo, ovvero gli Organi della circolazione fono fuori del naturale offeti, fpecialmente il Cuore, polmoni, ed arterie. Tutte que te mutazioni fi possono riconoscere dal Polso, e nel ta-

Alarlo doviamo indagare quale fia il temperamento preternaturale del Sangue degli Spiriti, e degli organi citcolatorii.

La seconda direzione ch'io darò si è il ritrovare in ciascuno il Polso suo sano, e naturale. La regola, ch'io son per darne si è l'osservare che numero di Polso abbia ognuno in sua persetta salute, coll'osservare il Polso della matina avanti passo, esercizio, o altri accidenti esterni, che lo disturbino; e per un esempio ne darò l'osservazioni del mio proprio Polso.

Trovo che il mio Polso di mattina col notare le pulfazioni, scorrerà in un minuto questa latitudine da selfanta sei, a ottanta sei in perfetta salute. Onde prendo il numeto di mezzo per lo più moderato, e sano Polso quale è settanta sei, e questo frequentemente accade nella mia

ottima falute.

Sé fi stà digiuni fino a pranzo, il Polfo comunemente s'abbassa verso il numero suo naturale, così il mio venne a settanta sei, e con questo metodo tutti i vapori traspirabili son consumati, e quando sono svaporati il mio Polso caderà da novanta nella notte a settanta sei la mattina dopo.

Tutti gli umori ritenuti rendono febbricitante il Sangue, i feccialmente effendo intafata la trafpirazione, perche i vapori trafpirabili ritenuti fono gli filmolacori maggiori del Polfo, e le caufe principali della latitudine, che feorre ogni mattina il Polfo, paragonai il Polfo e I pedo della mattina cento fessanta al primo di Giugno y pefo della mattina cento fessanta due, pulfazioni ottanta. alli cinque Giugno, pefo della mattina cento fessanta due, pulfazioni fettanta cinque in un minuto, dal chetrovai, che il Polfo s'abbassava fecondo il peso. Ma non ho fatta piena espe-

ricnza

rienza di questa cosa, ne è tanto facile il determinare quanto il Barometro, e Termometro possina alterare il Polfo, perche troviamo alterarsi spesso il Polso, benche il Bazometro; e Termometro continuino all'istesso segno. L'alterazioni, che accadono da cause esterne, come Aria-, elercizio, bagni presto cessano, ma i Polsi fatti da gran pasto, e-vino durano più llore appleto propraes con el

Sarebbe necessario, che ogni paziente intelligente si tastasse il Polso la mattina stando sano, per poter informat il Medico che numero di pulsazioni egli abbia in perferta salure; dal che potrebbe il Medico giudicare il suo temperamento naturale, e conoscete quanto receda dalli suoi numeri naturali il Polfo dell'Ammalato; e se il numero del Polso fia cresciuto, o diminuto; dal che può discernere se sia una malattia calida, o frigida, e se vitto, e medicine calide, o frigide gli sieno più proprie, e tutto questo il medesimo paziente può riconoscere dal Polso; ed allora fi ripoferà interamente sopra il giudizio, e metodo del Medico; quando sentirà, che ambi corrispondono al Polfo, cd avera il pazziente quelta fodisfazione di più, di verificare dal tuo Polto quanto la Medicina, ed il motodo gli alterino il Polso verso il suo stato naturale, col ritornare a suoi numeri naturali. Così se mi trovo con la febbre il Polso abbasserà dopo presa un oncia di scorza; o Polvere a novanta, o ottanta da cento pulsazioni in un minuto, e dopo una seconda presa d'un oncia abbasserà dell'altro; e con questo Metodo conosceremo quando abbiamo preso una quantità sufficiente di medicina.

I nostri sentimenti ci devon far conoscere la natura di ciascun Polso; e la nostra ragione ci deve far discernerei difetti degli umori che alterano il Polso.

Doviamo primieramente esaminare se il nostro Posso

G 4 corra

corra troppo, ed ecceda i numeri naturali in un minuto, perche allora digerifee troppo, e rarifica il Sangue, e gli Ipiriti, e fa le feparazioni amare, actide, falle, molto acide, e tutte l'evacuazioni degli umori feparabili fono molto violenti.

Quando il Polso va troppo adagio, il Sangue, e gli spiriti son troppo densi, e frigidi, e crudi, e tutte le se parazioni sono mali preparate, essendo, o dolei viscose, o acerbe vitree, o sierose, e tutte l'evacuazioni d'umori escretizii, vengon mal formate, e con ostruzione.

Tutte le malattie calide, come febbri, dolori, infiammazioni, ed hemoragie nel loro principio, vapori da, paffioni grandi, afcelli interni, imelancolia ipocondriaca, feorbuto, gotta, afma, pietra, oftruzioni anno con loro

una circolazione più veloce del naturale.

Gli appreso mali anno una circolazione troppo lenta; idropiste, catarzi frigidi; pyrothymie, varici, polipi; so verchia pinguedine, febbri maligne, lunghe henoragie; ogni sotte d'evacuazione eccessiva, afflizzione, mal di stomaco, e accidenti convussivi y. Un. Polio debole intermittente, produce de wertiginia, scientina; e dypothymia; e da circolazione è troppo lenta; sonno lenza; e gravezza di testa son segui duna lenta circolazione per la resta, ed enfamento di gambe, è segno d'una lenta circolazione per le gambe.

Si conosetà un Polso languido dall'ester lento, tado, e piccolo, ed in tutti questi tali la circolazione è lenta.

Un Polso grande, ed alto è segno d'una Plethora. Si conoscerà un Polso oppresso dall'esser grande, e piccolo. Sono mescolati fra loro i Polsi lenti, se radi, velo-

ci, e frequenti.

Il Polso s'indebolisce dal digiuno, dalla vigilia, evacuazioni, zioni, ansietà, afflizzioni, dolori, specialmente di pietra, e sopra tutto da vomiti, atti venerei, e purghe violenti.

Le febbii ordinariamente fanno scorrere il Polso a cento per minuto , nondimeno abbiamo da riffettere s'efre
diversi temperamenti che sono di qualità frigida, fatanto
il Polso diverso da quel numero, e talvolta un sintoma
patticolare altererà il Polso proprio a qualunque male le
Ho osservato che il Polso correva in circa novanta itiuna
Vecchia con sebbre, e se s'unisce sonnolenza alla febbre,
altera il Polso, e lo farà batter più adagio come sanno
autte l'evacuazioni.

all Polfo si considera propriamente ne suoi colpii, sche mostrano il vigore degli spiriti y e nell'intervallo che mostra il calore del Sangue. Un Polso gagliardo sarà gagliarda impressione nelle dita, e sarà gran resistenza al tatto, ed un Polso debole resiste poco, mi colore del calore del most con possibilità del calore del ca

La celerità del moto si conosce dal colpo veloce) e subito ristramento dal nostro tattos conoscitamo benismo la frequenza, ma si sicerca una gran delicatezza di titto per misurate la forza, e celerità no mall, il che ciè d'uo-po di fate paragonandole colla natural forza, e celerità se queste anno bisogno di qualcho modo meccanico per mirutarle; la frequenza si misura bene coll'Ortuolo a polvere di minuti.

Doviamo concepire una giusta Idea d'un Polso moderato in riguardo alla forza, e celerità, col tastar spesso il Polso a gente sana la mattina a digiuno; ed il Polso apparirà, più naturale alla metà della primavora, e dell'Aurunno.

Il Polío del paziente non bifogna che sia disturbato da passioni, cibo, bere, esercizio, dormire, evacuazioni, stagioni gioni diverse, e mutazioni d'aria; e doviamo aver considerazione ancora al temperamento, sesso, età, clima, e stagione dell'anno, perche a ciascuna di queste si conviene un particolar numero di pullazioni, e Galeno infliruifce in questo di procurar la cognizione d'una costituzione parricolare dal confiderare il colore, l'abito, il calore, l'età, il temperamento, la forza, il costume, o studio, maniere, sesso, e stato dell'aria, il paese, e tempo dell' anno. Se consideriamo tutte queste circostanze, si doverebbe impiegare un quarto, o mezz'ora per tastare il Polfo del nostro pazziente. Si trovano differenti i nostri Polsi in un braccio, dall'altro, a causa della disferenza della fituazione dell'Arteria; o che una mano s'adopra più dell' altra, o perche ttiamo in letto più sopra una positura che l'altra. Ma la ragione più probabile fi-è, perche l'Arteria stà più alta in un braccio che nell'altro, e si distende più a dritto, o più piegata, e le ramificazioni dell'Arterie fono diverse, quanto quelle delle vene delle mani.

L'antica regola era di applicare tre dita al braccio, o due, ma io stimo che si distingua meglio con uno, e sia più difficile ingannarsi, perche a tastare con tre dita posfiamo pigliar equivoco in quello che raftiamo; e poiche adesso si sà che l'Arteria si muove in ogni parte ad un tratto perche al medesimo tempo che il cuore costringe se stesso, e batte le coste, sentiamo il Polso nell'Arteria, come se un corpo solido fosse mosso da un capo, si moverebbe nell'istesso tempo dall'altro. Così segue nell'Arteria quando è riempita di Sangue; e non potendo toccare che una piccola parte dell'Arteria, non si può discernere la celerità del moto del Sangue come egli passa da una parte dell'Arteria all'altra; ma la ragione ce la fa congettu: tare dalla celerità dell'impressione dell'Arteria sopra le nofire dita. Mi tasso generalmente l'Arteria col dito grosso, e la ragione di prescriver molte dita era l'oppinione che l'Arterie si movessero differentemente in diverse parti.

Le dita possono o comprimer l'Arteria molto, o toccarla delicatamente, o esser applicate in una moderata, maniera, con una moderata compressione secondo che la forza del Posso è; perche un Posso debole s'arresta da una gran compressione.

Tastare il Posso alle grasse genti è molto difficultoso, ma si fa sentire evidentemente tra la mano, e'l Posso.

Taftando il Polfo doviamo piegar la mano verfo il Polfo, acciò l' Arteria fia un poco relaffata, e meglio diffefa ad ogni battuta; Ne Polfo deboli doviamo voltare il Polfo all'ingiù, o metterlo in tal pofitura che l'Arteria fi possa meglio, e libetamente approfimare alle dita.

mio Polfo nel mele di Settembre pallato, mon

Il Polso della martina a digiuno era settanta sei dopo sattomi bussolare ottanta sei , e questo si mantenne così per qualche tempo, ma poi tornò a quello della mattina ; che avanti desinare era abbassato dell'altro. Dopo pranzo era a ottanta nove, e avanti cena ottanta trè.

Un altro giorno avanti definare il Polfo era fertanta fette, e dopo definare era novanta cinque. Bevetti dell' Ala, o Birra gagliarda dopo definare, e dopo due Chicchere di Caffe, da ambe due le bevande il Polfo era alzato più di quello fia ordinariamente dopo pafto.

La notte avanti un attacco d'Asma, osservo che il mio Posso è per lo più a novanta, e nell'accidente almeno novanta cinque, e talvolta più, e quel numero dura alle volte due, o tre giorni; e in altre occasioni quando l'accidente è breve il Polio per due giorni dopo l'accidente si mantiene a ottanta cinque, o in quel torno. Reco questo esempio per dimostrare come possiamo conoscere l'approfimamento de' nostri mali dal numero del Polso, e dal medesimo si può distinguere i gradicoi quali va secmando.

Osservai che il Posso della sebbre intermittente era di cento battute per minuto tra l'una sebbre, e l'altra ottanta cinque, dopo una dose di Laudano nel giorno intermittente ottanta, dopo un'oncia di scorza novanta.

Quanto più lento andava il mio Polfo meglio io respirava, e se il mio Polso era a novanta, io era sempre inaffanno, ma novanta cinque mi faceva Asmatico. Son di Corpo macilento; ma negli Asmatici pingui il numero de Polsi varierà; con tutto ciò in ogni persona, ogni accesso di Asma è un accesso di febbre Esimera, come si può riconoscere dalla frequenza del Polso accennato qual'è novanta cinque, ovvero cento, e se il Polso ascenderà a quei numeri per accidente di passo, efercizio, passione, ritornerà subito alli suoi numeri naturali, ma quando si mantiene tant'alto, so sono affannoso.

Poiche il Polfo viene al fuo temperamento naturale avanti pranzo, possimamo osservate allora il fuo numero naturale, siccome di buonora la mattina. Così hò osservato recedere da ottanta sei nella mattina, a settanta due avanti pranzo. Nel tastare i Polsti e osservabile, che scornono una latitudine di venti battute nella loro vatiazione comune, per cibo, atia, esercizio, temperamento &c. I temperamenti calidi sono inclinati a correre da settanta cinque a novanta per minuto, senza gran disordine, o male

o male abituato; ma scemano di nuovo prestamente.

Non si possono meglio distinguere i diversi temperamenti che dal Posso, che discopre il calore, e la rarefazione del sangue, e degli spiriti, e le separazioni buone, o cartive.

La bile è prodotta da una funga circolazione, come da un fiero salso; e vi è poca bile, e salseaine nel sangue de bambini. Vi abbonda in loro un Chilo crudo semmatico, ed un siero crudo, e si scorge un certo forte ne loro stomachi. Ma bile, e acri salsi, e una acidità vitriolica abbonda, negli umori degli adusti), e di nemperamenti calidi, che anno Polsi eccedenti, e questi temperamenti d'umori sono effetti, e segnidi gran circolazioni.

In una cacochimia biliosa il Posso è veemente, e vibrante ed è altresi grande, veloce, e frequente in quefte i commovimenti degli spiriti sono veementi, inclinano alla collera, alla lussuria, alla vendetta, sono coraggiosi, di pronto accorgimento, e acuto, arditi, vantatori, abili a negozi, è solleciri; si sognano sueco, tumulti, sorzai; rutti i moti del Corpo, e della voce sono veloci, i sentimenti acuti, invecchiano presto, sono macilenti, calvi, caldi nella mano. Etici, sobbrictanti, phrenetici, anno vomiti di bile, e slussi, e risspole, pustule nel Volto; appetiscono cose frigide, e patiscono al caldo. Hò diffiinto i temperamenti biliosi in tre gradi, primo, l'amaro acre. secondo, l'amaro salato. tetzo l'amaro acido. e questi anno tutti l'istesse digestioni, e qualità in gradi differenti.

I temperamenti sanguigni anno il Posso grande, lento, e pieno. In questi i pensieri sono allegti, e ameni, i

concetti, e sentimenti buoni, ma il loro discorso è insipido, e la memoria debole; fono di mente ferena, allegri, parlan libero, abbondanti di rifo, i loro fogni fono ameni, di Giardini, musica, nozze, e personaggi grandi, dormono assai, e inclinano alla lussuria, il moto loro è moderato, mangiano, e bevono assai, fanno poco esercizio, vivono spensierati, sono soggetti ad hemorragie, e febbri, e si sollevano molto dall'emissioni

del Sangue.

La Cacochimia frigida pituitosa rende ottuso, e lento l'ingegno, e sono in questo temperamento dediti al sonno, e s'appacificano con facilità quando entrano in collera; I fenfi loro fono ottufi, il moto lento, e fievole la voce; di poca memoria, fognano acque fredde, pioggia, o neve, affogati, e mari. Sono neghitrofi, senza premura, o pensiero, sedentari, oziosi. Il caldo si consa loro, e non il freddo, o umido; Tanto le Donne, che gli Uomini vecchi sono di questi temperamenti, non inclinano alla lussuria, e sono soggetti a Catarri, Idropisse, Cachesie, sussi bianchi, freddo alle mani, ed a piedi. L'orina è pallida, molta flemma, la pelle vizza, morbida, e fredda; di carnagione sbiancata, la corporatura mencia; piena, grassa. Hò formato tre gradi di complessioni pituitose, la viscosa dolce, la viscosa acquosa, e la viscosa acerba.

Chiamo la viscosa acerba i malinconici frigidi, il moto de quali è lento, e grave, ed il Polsoduro, elento , sputano assai, anno poca sete, il rutto acido , ventosità frigide, acqua pallida, la pelle fredda, e secca; anno timore, ed afflizione senza causa. Sono con difficoltà provocati, ed acquietati; anno l'aspetto torbido;

la Milza ostrutta, varici, Sangue grosso, Polsi discguali, sensiortusi, memoria stabile, di comprensivadifficoltosa. Si trovano bene del vitto calido, e loro fanno male gli acidi, e le cose frigide; sono molto solleciti, e vivaci nell'Autuno, e l'eta da i quatanta a' fessanta quetta costituzione prevale molto; il color del vi-

so è piombato.

I malinconici calidi, o Atrabiliari mancan di sonno, sono suriosi, pieni di penseri , paurosi, incostanti, di aspetto orrido; sono soggettia frenesse, convussioni, affetti histerici, Fantasime, giramenti di Capo, Ipocondriaci, Epilepsie, stati calidi, gonsamenti di stomaco, dolori convussivi, quartane, scabbia, Elefantiasi, Hemorroidi, al vomito, ed alle purghe degli umori neri; Inclinano alla lussuria, anno sogni functi di sepoleri, Diavoli, combattimenti, omicidi; Il loro Posso è molto frequente, e duro, e diseguale. Hò contato novanta, e più battute in simili temperamenti, il Corpo è magro, la Carne è calda, e secca, e pelosa.

Nella Cacochimia falfa, il fangue è falato, e putrido, e fono foggetti allo feorbuto, ulcere, herpeti, dolori, pizzicore nella pelle, fiacchezza, catarri falfi, fitanguria, featanzia, pietra, gotta, al cafear de denti, e de eapelli, gengive putride, ferofe lebbrofe, macchie di feorbuto nella pelle, vomiti ceruginofi; lascivia; la pelle

loro è calda, e fecca, e il corpo magro.

Ritroviamo le Cacochimie calide in questa forma. pongo l'atrabiliario da novanta, a ottanta cinque, il temperamento falso da ottanta inque a ottanta, il bilioso da ottanta, a settanta cinque, il languigno, e temperato stà tra settanta cinque, esettanta.

I Tem-

112 PARTEPRIMA.

I Temperamenti frigidi pongopoi a questi numeri, Il stemmatico, o viscolo dolce tra fettanta, e sessiona cinque, il viscoso acquoso tra sessanta, e cinqua, e sessanta, ed il viscoso acerbo vitreo tra sessanta, e cinquanta cin-

que.

Possiamo pronosticare da questi numeri del Posso quali sieno le passioni, talento, unnori, temperamento, e mali, che abbia qualinque persona, o alle quali ella sia inclinata. Galeno osserva nel suo comento sopra il Libro d'Ippocrate degli umori, che intendimento, e cognizione sono propri de temperamenti collerici, la stemma è loro contraria; i piaceri sono amati più da sanguigni, e la continenza ed applicazione sono più connaturali al malinconico. La mutazione d'umori cangia l'azioni della mente, e le passioni della mente mutano evidentemente gli umori; un poca d'adustione d'umori sa gli uomini cautelati, prudenti, accotti, costanti, sinceri. Ma un gran calore gli rende atrabiliari, e pituitosi.

Si ofservi, che in tutti gli stati naturali degli umori separati il Polso corre vicino alla latitudine del suo numeto, così nella malinconia sitgida pongo quello da sessanta cinque, a sessanta; ma se quello diventa vitreo, e molto acerbo mi convien collocarlo a sessanta, e probabilmente più basso. Così ne temperamenti sfemmatici quando lo stato di salute rimane, il Polso corre vicino a sessanta, ma se la Cacochimia stemmatica sarà grande, e produtra cachesse, il Polso correr verso sessanta, così viene ad esser nel bilioso, e nelle separazioni salse. Ne temperamenti naturali il Polso corre sul principio de' numeri assegnati ad ogni temperamento; ed a misura che sono viziati in queste Cacochimie il Polso va più alto

come nelle Cacochimie frigide il Polfo temperato va più baso. E questa è la differenza tra un temperamento nacturale, che dipende da un umor separato, che è più abbondante che il resto degli umori separati. Ma se questo umor vien depravato da una più alta digestione, fa correr più alto il Polso. Onde prima che giudichiamo di qualunque Cacochimia, si deve considerate il temperamento naturale formato dall'umor separato, che prevale, che dà il nome ad ogni diverso temperamento naturale, o da una più veloce, o più lenta circolazionaturale, o da una più veloce, o più lenta circolazio-

I mali del Polmone, come infiammazioni, scirri, intemperie, flussioni per la vicinanza al Cuore, ne alterano la contrazione coll'infiammarlo, o coll'impedire il
moto del suo Sangue dal ventricolo destro, o coll'apportarvi qualche setmento marcioso. Tutte le flussioni fanno il Posso diseguale, la materia sottile meno, ma lagrossa, e viscosa opprime più il-Polmone; ed ogni male de Polmoni altera il ressusso del Sangue, econseguentemente il Posso altera la sua frequenza; Un respiro rado,
lento, e piccolo rende simile il Posso.

Il Fegato comunica col Cutore per la Vena Cava, e la di lui intemperie offende il Polfo col rifcaldare il Sangue, o infettandone la massa con bile, ovvero pus, o marcia, o impedendone il moto colla compressione.

Lo stomaco comunica col Cuore per i suoi nervi, e vene, di modo che i dolori, l'insiammazioni, tumori, e gran quantità di cibi, o d'umori cattivi offendono, ed alterano il Posso.

1l Cervello comunica col Cuore per li Nervi, e Jugu-H lari,

114 PARTEPRIMA.

lari, limphatici, e membrane, e le sue infiammazioni, tumori, convulsioni, ed oppressioni alterano il Posso; La Viscera scirrosa fa più duro il Posso di quando egli è infiammato.

L'abito del Corpo comunica col Cuore per li Nervi, ne dolori, e convulfioni, per li vasi del Sangue ne tumori. Così l'infiammazioni, e scirri fanno duto il Polo so, i tumori sierosi morbido; quelle parti che sono più vicine al Cuore, e a i vasi grandi alterano il Polso più ; e quelle che sono remote, e vicine a Vasi piccoli lo alterano meno.

Fine della Prima Parte.

PARTE SECONDA.

CAPO PRIMO.

Nuovo metodo meccanico per conservar la salute, e prolungarsi la Vita.

Uando averemo offervato quale sia il Polso più moderato, e naturale del nostro Clima, il quale trovo essere tra settanta, e settanta cinque in un minuto nella mattina: Doviamo indagare più oltre quale fia il numero particolare de' Polsi, e che accadono più frequentemente nel migliore stato di nostra salute; ed allora doviamo proccurare di conservare i nostri Polsi dentro a i numeri, quanto si puote, del Polso sano del nostro Clima, e di regolar in tal forma il nostro Polso, che si riduca alli numeri, ne quali troviamo la più perfetta falute del nostro temperamento; e doviamo proccurar di conservar la forza naturale, grandezza, celerità, e crebrità; poiche da quelli si distingue il vigor naturale degli spiriti, una giusta Crasi del Sangue, e la dovuta funzione di tutte le feparazioni.

Quanto più s'avvicinano i Polsi nostri al numero de Polsi propri al nostro Clima, i nostri temperamenti saranno più sani, e sarà nostra principal cura pigliar tal aria, cibo, esercizio &c. che mantengano il nostro Polso dentro tali numeri, che siano propri al nostro Clima,

ed al nostro temperamento particolare.

L'Aria nostra è più tosto fredda, che calda, onde i nostri Possi inclinano a maggior varietà, evigore di quelli, che vivono sotto il 45. grado di latitudine dall'Equa-

H 2 tore

116 PARTE SECONDA.

tore. L'Aria fredda, liquori freddi, bagni freddi ajuteranno a conservar gli spiriti, umori, e Polso nello stato naturale.

Il Calor naturale s'accresce nella gente settentrionale dal chiudersegli i pori; benche il freddo esterno opprima, e indebolisca il calor naturale ; dove il freddo è estremo ne paesi più settentrionali, ed il Cibo loro di Carni è necessario per sostener il calor naturale, ed opporfi all'estremo freddo. Ma un grado moderato di freddo porge gran vigore agli spiriti, e rende il Polso più veemente, grande, e gagliardo.

Doviamo sostenere la cadente circolazione, con esercizio, freghe, bagni tiepidi, vitto caldo, e sapori calidi tanto nel vitto, che nelle medicine doviamo camminare, o cavalcare avanti pranzo per un'ora, o due, e doviamo fermare tutte l'evacuazioni non naturali, dormir

poco, entrare in colleta, e pigliarsi de pensieri.

Se la circolazione sarà troppo veloce, si richiederà aria fresca, cibo rinfrescativo, bagni freddi, dormire, passioni di timore, riposo, ed ogni sorte d'evacuazione di sudore, e d'orina si deve promovere n'una quantità naturale, mediante la quale si rinfreschi il Sangue. Si potrà dormir nove ore perche doppo dormito il Polso abbassa di numero.

Le passioni della gente settentrionale sono violenti, come ira, vendetta, superbia, ardire, il regolamento di queste conserverà il Polso dentro i dovuti suoi numeri, perche ira, ed ogni passione calida, cagionano eccedenza nel Polso.

Questa è una regola certa, votarsi col tralasciar una cena, o una colazione, e finita una perfetta traspirazione (come succede stando digiuno fino a pranzo) il Polso s'abbassa, ed al contrario, pienezza di cibo nello Stomaco; e Chilo nelle Vene, o altri umori separabili ritenuti; sempre alzano il Posso.

Dirò qui, come al parer mio, si può servirsi dell'O-

riuolo da Polso per prolungar la vita.

Consiste la vita nostra nella circolazione del Sangue; e degli umori nostri naturali, e nell'espulsione di tutti gli umori cicrementizi. Quando sia ben eseguito tutto questo, potremo distinguere per mezzo dell'Oriuolo da Polso, che dimostra quando il Polso è perfettamente sano, o quanto egli eccede, o manca da i suoi numeri naturali.

Tutto quello che conserva la circolazione del Sangue, ed il moto vigoroso del medesimo sarà un mezzo opportuno per conservar la Vita.

Tutto ciò che conserva le cause immediate della circolazione, conserva la circolazione.

Le Cause sono

I. Un vigore spiritoso, e buona qualità di spiriti animali.

II. Un debito calor innato, o fiararefizzione del Sangue.

III. Una difpofizione adattata ne vafi circolatori; o particolarmente una buona infpirazione, ed efpirazione, che caufano il reflusfo del Sangue al Cuore per la Vena Cava, dopoche il Polfo l'hà forzato per l'Arteria, e firicerca una buona difpofizione nelle glandule per ricever gl'umori feparabili.

Dall'antecedente riflessione hò raccolto le seguenti in-

tenzioni di prolungar la vita.

I. Si dovrebbe conservar il vigore degli spiriti, per contrarre il Cuore con debita forza.

II. Si deve conservar la rarefazione naturale, e crasi nel

H 3 San-

118 PARTE SECONDA.

Sangue, che irrita moderatamente il Cuore ad una contrazione vigorofa.

III. Si deve ajurare le separazioni naturali, ed espellere

gli Escrementi.

IV. Si deve rinnovare la decadenza delle parti folide, e delle fluide, ed espellere il nutrimento invecchiato nel-

lo Stomaco.

Si deve conservare il vigor degli spiriti. My. Lord Verulam descrive gli spiriti Animali d'una natura media , tra succo, e aria, e che son formati delle parti sortidede Sangue. I Microscopi anno scoperto, che il Sangue consiste in globetti, e il vacuo Boyliano scopre, che l'aria vi si mantiene, lo che s'accorda coll'opinione antecedente. Gli spiriti nostri riconoscono la loro elasticità dall'aria, e dal consenso, o simpatia che anno coll'atia esterna; e si può aggiunger poco a questa antica opinione, se non che quei globetti compongono un succo Nerveo quando anno passato le glandule del Cervello.

Gli spiriti nostri devon esser vigorosi, ma non troppo caldi pungenti, ne troppo languidi, e frigidi. Gli spiriti devon ester alquanto condensati, non troppo radi, in quantità sufficiente, di moto non troppo agiatto, o stru-

pido.

I. Queste cose sollevano il vigor degli spiriti, se poco rarefatti, o crudi, condensati, o mancanti; odori grati, e fetidi gagliardi, come sali volatili, acre volatile, piante, gomme acri fetide, caste, musica, freghe per tutto il corpo, ma particolatmente sopra del capo, vino, ed ogni liquor fermentato; amore, ed ogni passione eroica, gran disegni, allegrezza, e spetanza prolungano la vita; Ma meraviglia, e contemplazione agitano gli spiriti al pari di pensieri, e studio, ma se sarano eccessiva accorreranno

la vita. Aria ferena fresca rinvigorisce gli spiriti , e nel tempo de gran ghiacci gli spiriti nostri sono vivaci. Aria calda ancora rinvigorisce gli spiriti , e gli rarifica.

II. Queste cose condensano gli spiriti. Aria fredda, nitro, che è di sapor freddo, bagni freddi, lavassi la testa
con acqua fredda, oppio, che ferma la grand'aginazione
degli spiriti, e del Posso, e queste si devon praticare principalmente nell' Estate; adopra una parte di Nitro condieci di sale in tutte le vivande, o dieci grani di Nitro in
tutti i brodi, o acque, ogni sorte di piante rinstrescative
sugoso, borrana, endivia, lattuga, cicoria, ogni frutta,
acida, cetrivoli, poponi, zucche, che sieno dolci, ma crude, sugoso, aquee.

III. Queste cose abbattono l'eccedente quantità di spiriti, mangiar poco, bever acqua, letto sodo, star lontan dal fuoco, cibarsi d'erbe, frutte, pesce, carne salata, camice di lana, digiuni frequenti, vegliare, timori, pochi piaceri sensuali, molti atti venerei, ogni grand'evacuazione di Sangue, esercizio, bagni, vomiti, e purghe, gran passioni, fatiche, studio. Bagni caldi, penseri, travagli, sebbri maligne, e lunghe consumano gli spiriti; tutte queste cose sono necessarie per gli spiriti trugidi, e

furiosi, ma si devon'evitare dagli spiriti deboli.

IV. Queste rinfrancano la mancanza di spiriti, siecome il Corpo riceve nutrimento dal Cibo, che sia dolce di lapore, così gli spiriti dagli atomatici : si deve servirsi di cibo nutritivo, uova, vino, carne, spezzierie, cioccolatte, latte per rinfrescar gli spiriti, e si dee dar loro eccitamento, con un moto placido, e con la mussica. Tutti gli aromati anno un odor grato, e pungente che piace agli spiriti, come zasterano, ambra grigia, muschio, cannella, zenzero, noce moscada, garosani, zenzero candido, e no-

H ₄ ci

ci moscade candide. Tutte queste si posson mescolare in un Elettuario, con siroppo di garofani con aggiungervi tante soglie d'Oro, quante saranno l'once dell'Elettuario.

I cordiali fi posson fare stiptici, quanto aromatici, come di aloe, sandali, ambra, cedro, rose rose, mortella.

Gli Aromatici più calidi nel vitto sono i garofani, zenzero, cardamo, o naturzio, noci moscado, e quelte possono estere infuse nell'aceto, con dell'aglio, e servir di false.

L'Ambra grigia cagiona internamente un moderato calore, ma concita con più violenza estremamente gli spi-

riti, il croco, e castoro.

Galeno osserva che gli spiriti ricevon nutrimento tanto dall'aria, quanto dagli odori, se sia sottile, temperatamente frecta, chiara, netta di nebbie, pioggie, nevi; si deono suggire l'abitazioni umide e puzzolenti, o dove l'aria è mossa violentemente, o niente affatto agitata e dove sono gran freddi, e gran caldi, ogni luogo dove siano monti di concio, acque ferme, ed aria putrida.

Il Ficino configlia in questo modo: Utantur igne ut Medicina, cioè, che ci scaldiamo, quando è freddo; ed eccitiamo il calor naturale; e preserive il seguente Electuario per conservar lo spirito, la memoria; i sensi, e da ajutare la digestione, e le sepatazioni, e la circolazione degli umori; piglia quanto appresso. Onze dua mirra, once una soglia d'oro mezza dramma, si faccia in pillore con qualunque sciroppo; Ma io ne sarci più tosto un Elettuario con micle, e con aggiungervi una libbra zasserano, una dramma noci moscade, due dramme triaca di Venezia, avrà l'istesso efficiente e si prenda prima di andare a dormire.

L'Aria calda fà troppo traspirare, e per correttivo se le

ordinano bagni freddi, ed unzioni, o vino con Rose, e mortella, e rosino talvolta s'adopra per bagnare esternamente.

Nell'Arie calde la gente si serve più de liquidi, enelle fredde più di cosesolide, come carni, edi liquori più ser-

mentati.

V. Il Moto irregolare degli spiriti si acqueta col sonno, e col riposo, mettendo a segno le passioni d'animo, col bere acqua frescà la sera nell'andare a dormire, servendosi spesso de bagni freddi, e coll'uso dell'Oppio. La vergogna contrae gli spiriti, e l'istesso sa la malinconia. l'allegrezza acquieta tutti i disturbi del dolore, gli spiriti si dilettano della novità, e della mutazione, il comodo, il leggere, il conversare, fabbricare, dipingere, l'esperienze filosofiche, e cose simili sono trattenimenti propri per li Vecchi, che spesso anno gusto alla conversazione de Giovani, ed a loro divertimenti come offerva il Ficino . Difficillimum est rejuvenoscere corpore nist prius ingenio repuerescas, tranquillità di mente, e prosperità son segni di buon temperamento di spiriti, e gli mantengliamo in quello stato; con moderare gli affetti, con temperanza di Cibo, moderata fatica, evitando l'uso venerco, ed ognistraordinaria evacuazione. Si sfuggano tutte le seguenti cose, che fanno gli spiriti turbolenti, come molto studiare, pensieri, passioni violenti, digiuni, gli usi venerei, i gran progetti, grand'esercizio, mutazioni di tempo, febbri, odori acuti. Non è l'impressione dell' Aria sopra i nostri corpi, ma l'alterazione, che ne ricevono gli spiriti, che fa danno alla salute.

Si riconoscono tutti questi disordini degli spiriti cogli Oriuoli da Polso, e col tastare il Polso distinguiamo la gtan rarefazione degli spiriti, e l'eccedente loro quantità

112 PARTE SECONDA.

in un Polso grande, e vecmente, ed il condensamento, o la mancanza degli spiriti in un Polso debole, e piccolo. Ne comparirà il calore, e la frequenza, ed i gradi dell'irregolarità, ne i numeri assegnati dall'Oriuolo da Polso.

Doviamo conservare una debita rarefazione, calore, e dolcezza nei nostri umori, con cibi moderati rispetto al calore, e di sapore dolce, che genereranno un nutrimento dolce, olioso, e viscoso; e gli spiriti miti, e gagliardi sono impediti di svaporare dalla temperara frigidità de nostri umori; e questo si deve proccurare con un regolamento temperato, Aria temperata, e vestire non di soverchio grave, che molti panni fanno danno agli spiriti, ed alle forze. Tutti gli alimenti d'una consistente composizione dissipano meno, come Bue, e Porco, carni Talate, e stiptici, decotti di quercia, o di sermenti, mettendo del corallo nel Pane, o perle nel Pane nero, bever acqua con un poco di Nitro, brodi con fior di vite, sugo verde di Grano. L'uso dell'Olio nutrisce il Corpo perche è dolce, e lega, ed Aristotile ha osservato; ep ros com πολιπαρου γλυκυ, cioè nell' animale il grasso è dolce: il Sangue non deve essere troppo focolo, ne salato, ne viscolo, o vitriolico, netroppo pituitolo, acerbo, o aqueo, o troppo infrigidito.

Non è cattivo configlio lo sfuggire tutti i Cibi putridi, o che fi putrefanno, come frutte, erbe, e di mangiare di quella forte d'animali, che anno lunga vita, e per natura fani, e non mangiar di più di quello, che fi

può digerire.

Tutti i corpi macilenti bifogna che prendano un cibo più rinfrescativo, e consistente, e nessuna sorte di liquori calidi, e fermentati . Possono valersi molto d'Olio,

latte,

latte, brodi, edicibi, che fiano molto dolci, e nutritivi . Bifogna che fi guardino dal troppo uso veneteo , dall'escreizio violente, da pensieri, studio, e da tutte le grandi evacuazioni di sighi nutritivi, per otina, sudori, o secesso i devono intafare i pori con Olio di mastice, o sugo di pere cotogne, con bagni freddi; si devon guardare di non patir fame, ne vegliare, di non aver inquierudine, non durar fatica, non soffrir collera, dolore, ne prender Aria calda, ne bagni caldi; perche tutte queste cose cagionano della mancanza nella quantità de nostri umori.

Tutti i Corpi grassi sono più frigidi, ed anno bisogno di cibi calidi, di più efercizio, e studio, e tutta la regola per sostenere una circolazione naturale, la quale è troppo pigra in un grasso pallido. Devono ssuggire la malinconia, e l'ozio, ed ogni superfluità di Cibo, e bevanda siccome il troppo domnire, stutte de quali cose fermano la.

circolazione,

I Vecchi si devon guardate dalla varietà delle vivande, e dalla quantità, da gran fatiche, e dall'uso venereo. la compagnia de Giovani conserva loro molto la vita, el'uso de sughi di pino, di lauro, d'oliva, di mandorle amate, e tutte le sotti di mandorle impediscono la putrefazione de

gliumori, e ajutano la digestione.

I Vecchi ricevon miglior nutrimento da latte, brodi, uova, piccola ala (ficcie di bitra) offimele s lo zucchero confetifce loto molto, e conferva tutti i corpi dalla putrefazione. Ufa vette di Pinonell'ala, e ungi efteriormente con olio, e vino, al che gli Antichi Scrittori aggiungevano un piccolo Turpentino. Possono antora i vecchi poppate una balia giovane, che forma la trassusion naturale del Chilo, e più naturale del Sangue de Bambini come

avver-

124 PARTE SECONDA.

avverte Ficino. Buoni brodi, sughi di carni sanguinanti sono di gran nutrimento, un efercizio moderato risveglia il calor naturale, come camminare, e adoperar le braccia: Coll'oriuolo da Polso troviamo quando il Sangue corre troppo presto, o troppo adagio, e dal medesimo si può riconolecre l'estetto d'ogni Cibo, efercizio, passione, e aria; e dal numero delle battute del Polso riconoschiamo quando ci doviamo servire di cibo calido, o frigido, e che metodo si debba tenere per preservazione della salure.

III. Le separazioni sono mantenute coi medesimi mezzi, che si mantiene la circolazione, e ancora con quelle medicine, che anno l'istesso sapore de i separati umori; lo stomaco si deve tener pulito con purghe d'aloè, con cose amare; e le bevande calde sono lodate. Lord Verulam disapprovava liquori freddi nella mattina, come siero, acqua d'orzo, sughi frigidi, si tenga lo stomaco esternamente ben caldo con un sedera di Panno scarlatto, entrovi mortelle, pillore di cedro, e zasserano intinto nel vin rosso. Non si deve tenere il Corpo ne troppo subrico, ne troppo stitico.

L'Aria fredda d'Inghiltetra impedisce la traspirazione, ma promuove l'orina; Onde ci doviamo conservar la salute colle cose diutretiche più che colle diasforetiche; le piante acri sono i diuretici migliori, come gramigna, seme di mostarda, sugo di nasturzio aquatico, seme di rape nell'ala, con della ginestra, e antimonio, di ciassenna una libbra in sei boccali, questa è l'ala per la gotta. Nello spuntar, e nel cader della foglia adopra gocciole d'acciaro, per impedir l'ostruzioni delle separazioni, e si spenga l'oro, o l'acciaro in tutti i nostri liquori.

Il Cuore si conserva nel medesimo modo della circolazione, zione; a misura, che la frequenza del Posso declina, troviamo che alcune separazioni prendono aumento, e crescendo il numero delle battute del Posso, troviamo qualche separazione ostrutta.

Il Cerebro si conserva con quello, che altera gli spi-

riti .

Conoschiamo il temperamento del Sangue, e degli spiriti dal Polso; però doviamo consultare con quello per la conservazione del Cuore, e del Cerebro, e da quello si può riconoscere l'intemperie, e gli altri mali di quelle

parti.

IV. La separazione degli umori escrementizi si deve ajutare; di modo che la flemma, e la bile, si può evacuare ogni due settimane con aloetici, nelle complessioni che vanno in decadenza, con Pillore di Scozia come vengon chiamate, le quali compongo in questa maniera. Si dissolva un oncia d'aloè in quattro once d'acqua di fior d'ellera, che svapori fino alla consistenza di pillore, s'aggiunga cremor di Tartaro, sugo di ligurizia, e due dramme con olio di mandorle dolci; fanne pillore; Queste si pigliano due, o tre per sera per istimolare il moto peristaltico, ne Vecchi, ne quali è decaduto, e si muove lentamente, e fono giovevoli alli mal fani; ed alli afmatici, ed ipocondriaci, l'urina si stimola meglio con seme di mostarda. una libbra in quattro boccali d'ala . Possiamo provocar la sera il sudore col Tè, e trenta gocciole di sale armoniaco messovi dentro. Freghe, ed esercizio ajutano tutte le separazioni, e così fanno i tiepidi Bagni, che si sanno per promuover la circolazione. La pelle si deve tener pulita, colle Palle a questo effetto, il sudore, l'orine, el'evacuazioni devon ester corrispondenti a quanto si piglia, e quando mancano, il Polso cresce di numero, ma se eccedono

la dovuta loro proporzione, il Posso s'abbatte; onde sappiamo dal Posso gli eccessi, e le descienze della separazione, e qual metodo si deve usare ogni giorno; se il Posso sarà eccedente, doviamo ajutare l'escrezioni, se mancante doviamo fermar tutte l'evacuazioni. Troppa separazione consuma il Corpo, e tassendad pute assa; la mancanza della separazione degli umori naturali, e pretentutuali produce della Caccostimia, o sia putresazione; se cagiona qualche ebullizione di umori; se sagni freddi fermano tutti gli eccessi delle nostre separazioni.

V. Lo scadimento delle parti solide, e suide si deve rinnovare, cioè, la siccità, frigislità, ed estenuamento della corporatura con vitto di nutrimento, come latte; vino di Spagna, brodi, e piccola ala, ed esternamente doviamo adoperar freghe, poi unzioni, poi bagni tiepidi per un ora, poi tornare a sat delle unzioni, guardarsi dal freddo, prender bevande calde, mangiar bene, ed unacamicia di frenella, che saccia pizzicore, attrae il nutri-

mento.

Galeno nel suo Libro del Marcore, o Marasmo imputa la vecchiaja alla siccità, o sia mancanza di nutrimento nel Cuore, il quale a guisa degli altri muscoli del Corpo diventa estenuato per l'età; ed egli chiama il Cuore la parte principale del Corpo, e che la vita depende dal moto, e la morte dalla cessazione del medessimo a misura, che i muscoli del Cuore decadono; l'istesso arriva nella circolazione, e vita s a questo si ripara meglio con del mutrimento, come latte d'assina, latte di Donna, vino, bagni tiepidi.

Dovrebbero i Vecchi avere un differente nutrimento, conforme al differente loro temperamento; Il Polío de Vecchi è piccolo a causa della debolezza degli spiriti, ed il Sangue loro è poco rarefatro. I Vecchi che sono naturalmente d'un temperamento calido, o etici, anno il Polfo celere, e piccolo; ma quelli d'un temperamento più frigido anno il Polfo rado, e piccolo. Circa a quelli del Polso celere, si deve loro preteriver una regola di vita rinfrescativa, ma quelli del Polso rado, e piccolo devon cibarsi di robe calide, come miele, bagni caldi, e vino, che s'accordano con questi temperamenti frigidi, e latte, e bevute d'accoqua, e bagni freddi con tutte le cal-

de rempere.

Galeno loda i bagni tiepidi per ajutare la distribuzione de nostri cibi , e curare tutte l'estenuazioni tanto in. temperamenti calidi, che frigidi; perche possono produrre contrari effetti cagionando sete, e rimedio di quella. Rinfrescano quelli che sono riscaldati da sole, o viaggio coll'aprire i pori, e riscaldano altresì quelli che sono infrigiditi dall' Aria fredda. Febbri putride si curano dopo la cozione coi bagni, e così l'eriche; ma se vien congiunta. all' etica un infiammazione, o erifipela, si deve prima. curar quella coll'astinenza, e bever acqua, e dopo servirsi de bagni tiepidi. Bever acqua fredda si consa a diverse febbri, dopo il terzo giorno, ed il bagno ancora. Questi bagni tiepidi cureranno tutte le ficcità per troppo coito, pensieri, collera, vigilia, digiuno, fatica, studio, inquietudine, e medicine calide, tutte le quali cose devono sfuggire i Vecchi ovvero curarsi co i bagni tiepidi, o co i freddi secondo il bisogno de loro temperamenti, e l'unzione è necoffariflima, co i bagni per li loro Corpiaridi, dopo efercizio, e freghe; il loro vitto per lo più dec efferleggiero.

Hò offervato il Polso d'un Vecchio, che avanti pranzo era sessanta, dopo pranzo era cento, dal che scopersi,

che era etico, come sono la maggior parte de Vecchi, ed hò osservato l'istessa crebrità di Polso in una Vecchia di settanta anni.

Queste seguenti osservazioni le ho fatte al nostro Spedale, dove tastai il Polso a diversi Vecchi la mattina a digiuno nel Mese di Maggio 1706.

Età	Battute	Complessioni.
91	71	Uomo magro di buon Nervo
85	63	Uomo magro come sopra.
84	81	Uomo magro.
83	84	Uomo magro.
80	97	Uomo magro.
78	78	Uomo in carne.
78	71	Uomo un poco graffo.
75	70	Ne grasso, ne magro.
72	78	Come fopra.
69	77	Un poco grafio.
69	76	Uomo pieno.
67	71	Uomo di buon Nervo.
62	71	Uomo pienotto.

Il Polso di quelli che anno sunga vita è grande, e rado, e si deve conservar così . Il Polso è ordinariamente troppo frequente ne bambini , che doviamo reprimere con un regolamento rinfrescante , e l'istesso si deve sare nell'età avanzata in cui son etici ; e se il Polso diventasse troppo rado, e lento si deve accellerare con un regolamento calido, poiche quello è il meglio per restaurar il Polso nel grado di più persetta salute. Col regolamento calido solleviamo il Polso, ajutamo la digestione, e promovia-

moviamo tutte le separazioni, e s'impediscono le granfermentazioni, ed evacuazioni di umori col'regolamento frigido; in tal maniera distinguiamo nel tastare il Polso, tutta l'irregolarità della circolazione, digestione degli umori, e separazione, e dal Polso riconoschiamo con
qual merodo si devon regolare tutte le escobianze; laqual cosa mi sa afferire, che col mezzo dell'Oriuolo da
Polso ci possimamo conservar la salute, e prolungar laVita.

Gli Antichi Scrittori anno dato molti buoni precetti fopta questa materia, e si possono leggere nel Ficino, Lord Verulam, e Aristotile prima d'ogni altro si menzione del disegno di prolungar la vita; Ma gli Autori sudetti non avevan una regola colla quale poressero conocere il tempo di servissi delle loro prescrizioni, ed in che quantità, ed a qual temperamento. Tutte le quali cose si possono facilmente imparare col mezzo dell'Oriuolo da Polso, che ci dimostra quando si deve accelerate, o moderate il Polso coll'ajuto delle cose nonnaturali. Questa si è la mia Arte Metodica di cibarsi colla quale posso sollevar il Polso al suo numeto naturale, e frequenza, o pure abbatterne la veemenza, celerità, e frequenza.

Spero che tutti i giovani medici la prenderanno in confiderazione, e ne caveranno tanto profitto, che conferveranno le vite degli Uomini, i quali possono ancora collajuto d'un Oriuolo da Posso discernere tutte quelle esobitanze pericolole, che sono causate da un cibo irregola-

re, passioni violenti, ed una vita oziosa.

CAPO SECONDO.

Nuovo metodo meccanico per curare le Malattio.

T Utti li Polsi infermi sono eccedenti, o mancanti in riguardo al numero naturale del Polso, alla sua.

grandezza, forza, celerità, e frequenza.

Se qualche malattia farà che il Polfo trapassi il solito suo numero di battute in un minuto sarà male di casore; se il Polso sarà maneante al numero, si ricerca un metodo di cose che riscaldino per sollevarlo, ed acceletarlo.

Tutte le Cacochimie calide, come l'amaro acre, falato, e acre virtolico, o (atrabile) l'aranno prodotte da un Polfo eccedente, e doviamo fervirci d'un metodo rinfrecante per curarle, e fare andare adagio il Polfo, che ruttavia
produce nuova quantità d'umor cacochimico, fi deve evacuare quanto farà di già accumulato, ed alterarla qualità degli umori con un sapor contratio.

In tutte l'ostruzioni delle Glandule, e de Vasi doviamo promuovere il Polfo, ed eccitare una più vigenosa circolazione, ed ajutare la sepasazione con semplici del medesimo sapore, che itriteranno i Vasi secretorii, come

fa l'umor separato.

In tutti i moti violenti de nostri umori per causa de Possi eccedenti, come in febbri, sussioni, dolori, e Etifi, doviamo rallentar il Posso col regolamento rinfreseane, e con sapori della medesima qualità, e con emissione di Sangue.

Nelle grandi evacuazioni causate da hemorragie, e feioltezza nel principio, doviamo fermare il Posso febricitante coll'istesso metodo, che curiamo le febbri; ma

quando

quando l'evacuazioni anno communato troppo lungo tempo, si trova il Polio troppo abbattuto, ed allora lo deviamo sollevare col fermare il stusso, e con questo, e col

regolamento calido accelereremo il Polfo.

Il Polso duro deriva da un ostruzione nell'Arreria, e vi si richiede il metodo, per evacuar la Cacochimia, che ne' la cagione, sia calida, o sirgida. Si può evacuarla coll'emissione del Sangue, con solutivi, e col sudare sin tanto che il dolore; e la febbre, che accompagnano l'ostruzioni cessione, e allora si deve sciog'iere, e annacquare la viscostità degli umori, se sia consistente, come nella Cacochimia calida con un metodo rinsfesante. L'emissione, ma nella declinazione vomitatorii, solutivi, mercuralii, e sudorifici smaltiscono il resto della viscostità, perche dopo venti un giorno la consistenza è digerita, o putrefatta; ed in sine doviamo stimolare il moto, e la circolazione per impedire ogni ostruzione in avvenire.

Se l'ostruzioni procederanno da Pituita viscida, o Gacochimia frigida, si devon curare coll'evacuazione, o vomito di quella cacochimia, ed il Posso lento si deve sol-

levare coll'Acciaro, acridi amari, e sali volatili.

La celerità del Polso è segno d'umori calidi, e si deve curare con un regolamento rinfrescante, e col metodo da far andar più adogio il Polso; un Polso lento si deve curare col metodo d'accelerare il Polso.

La frequenza del Polso si modera coll'istesso metodo, che si cura la Cacconimia calida, e la radezza del Polso

ricerca il metodo, che accelera il Polso.

Un Polso veemente si deve curare con un metodo rinfrescante per moderarlo; ed un Polso languido si deve cucare con un metodo che l'acceleri.

I 2 Sc

Se il Polso sarà troppo pieno come ne Plethorici doviamo servirci di qualche evacuazione generale, come l'emissione del Sangue, solutivi, e molte freghe. Esercizio, e sudore per evacuare la quantità degli umori, ecibarsi poco; e tutto questo vota i vasi, e ritira la distensione dell'Arteria in un Polso pieno, e si deve reprimere la rarefazione degli umori, come nella Cacochimia calida.

Se il Polso farà morbido la quantità degli umoni sarà tenue; allora doviamo cibarci lautamente, e fermaretutte l'evacuazioni, e sollevar il Polso col metodo per accelerarlo.

Se il Polso morbido dependerà da ostruzione ne Polmomi, o nella testa, si dovra curarla coll'istesso menodo, come l'altre ostruzioni ne vasi si da consistenza, o stagnamento: col regolamento rinfrescante, e co i metodi più refrigeranti si de da umori pituitosi, col regolamento calido, e metodi calidi. In tutte l'ostruzioni è nociva la viscossità degli umori, e indica un metodo annacquativo. Non possima distinguere la consistenza degli umori dal Posso, sinche si fermi nell' Arteria in qualche patte, ed allora produce un Posso duro.

Il Polso disegnale si deve curare col rimuovere tutte le cause, che comprimono, costringono, o fanno ostruzione nelli vasi circolatorii, o irritano il Cuore, i vasi, segli spiriti; se il Polso sarà rroppo piccolo, lento, e tado, si deve accelerare il Polso si ma se eccederà, cioè il grande, vecemente, veloce, frequente, eccedono il loro contratio, essendo gli mescolato con loro, allora ci doviamo servire del metodo rinstruitente, para cante, ondeggiante, e vermiculante, richiede un metodo calido; ma nellitie, e vermiculante, richiede un metodo calido; ma nellitie,

croti,

eroti, vibranti, intercurrenti ci doviamo fervir del metodo col quale fi frena il Polfo; il formicante, e myuro fi

deve curare a guifa de Polsi deboli, e piccoli.

Se accade qualche disordine negli spiriti per cause nonnaturali, doviamo servirci de contrari, dimodoche quelle malattie, che sono cagionate da caldo, fatica, cibo calido, o passioni calide, verranno curate da suoi contrari; e conoschiamo dal numero delle battute del Posso, se da calida, o frigida causa, o effetto di spiriti, o Sangue sia derivata la malattia; e se tal causa continua lungo tempo produce una sebbre putrida, o qualche cacochimia; tutto questo siriconosce dal Posso, e lo doviamo accelerare, o pure rallentare conforme indicano le battute.

Nelle apoplesse, Paralise ed asfezioni di sonnolenza, gli spiriti sono oppressi; e l'ostuzione nel ecrebro, e glandule si deve rimuovere come nel curare il Sangue stagnante in tutte l'altre instammazioni. Ma quando l'instammazioni sono passate la paralisa richiede un metodo calido per rimuovere le reliquie dell'ostruzione; ed un regolamento rinsfrescante si deve mescolar coll'altro, per ispingere gli umori nuovamente nelli vasi, e per aiutare la parte debole, e con ciò prevenire il ritorno della ma-

lattia.

I moti disordinati degli spiriti nelle passioni, convulsioni, vigilie, delirio, richiedono un metodo rinstresante per comporgli, e moderare la violente circolazione del Sangue; ma nelle malattie invecchiate, come nelle malinconie, il Sangue diventa grumoso a causa dello stagnamento, che vien cagionato da un costringimento convulfivo sopra il Cuore, ed organi circolatorii, come i Polmoni, el Atterie; e in questo caso il Posso si deve accelerare.

Si possono prevenire le malattie per lo dritto uso delle

I 3 cose

cofe non naturali, il quale preferva il Polfo ne suoi naturali numeri; Quando si osterva, che declina alzando o cadendo troppo verso qualche numero preternaturale, dal quale conoschiamo qualunque cacochimia, o malattia.

—Quello sarà il più salubre cibo, aria, esercizio, passio-

ne, lonno, eferezione, che alzerà, ovvero opprimerà pochiffimo il Polfo dal fuo fiato naturale; e fe eccederà, o farà mancante, lo doveremo fempre curare col fuo con-

trario.

Allora sappiamo che una persona sta bene quando il Polso è ridotto alla sua temperie naturale, e possiamoco. noscere quanto sia remota una malattia dalla sua guarigione coll' offervare di quanti numeri il Polso è eccedente, o mancante; e conoschiamo dal Polso quanto si deva durare a dare un medicamento, cioè, fin a tanto che sitorni alla fua temperie naturale; e si può durante il metodo sempre distinguere, se il medicamento abbia, o no, il suo proprio effetto, coll'accelerare, o rallentare il Polfo ; e con questo metodo meccanico ritroveremo a lungo andare la dovuta quantità degli alterativi di qualunque necessario sapore; poiche siccome ogni vitto, o sapore di medicina, altera gli umori, faranno altresì una sensibil alterazione nel Polio, o lo ridurranno al suo temperamento naturale ; benche non possiamo discernere il modo col quale i medicamenti alterano gli umori, nondimeno il Polso è un indizio certo, e dimostra in qual grado opera la medicina per qualche sapore particolare, e questo metodo rende gli effetti del medicamento certi, e fensibili, siccome il sapore nel quale consiste l'energia principale del medicamento. E in avvenire non imputeremo a caso le cure, perche aviamo ritrovati semplici particolari, i cui saponi aviamo sperimentato che producono un effetto certo, il quale fi rende sensibile al senso nostro del ratto, come la qualità della medicina è al nostro sa-

pore .

Conoschiamo dal Polso qual Cacochimia prevalga, a conseguentemente che qualità di purga sia propria; le Cholagoghe, Melanogoghe, Phelgmagoghe, Hydragoghe, che evacuano i quattro umori secretizii; la quantità dell' evacuazione la conoschiamo dalla grandezza della malarità, e dalla forza; ambe le quali distinguiamo per mezzo del Polso, e la patte affiitta dimostra per dove l'evacuazione si deva fare.

Il numero, e la natura delle battute del Polso ci dimostra il vigore della forza e la grandezza della malattia; e col rispettare queste due cose Ippocrate ci prescrive come doviamo cibare i pazzienti colla febbre, Nel vigore della febbre ci doviamo servire del cibo più tenue, ma se la forza sia debole , gli cibiamo più abondantemente nel principio del male; ed il Polso dimostra la declinazione del termine di febbre, allora che è più proprio il dar da mangiare. Il Polfo dimostra il temperamento naturale, che il recesso da quello costituisce la malattia, e dal Polso distinguiamo i temperamenti secchi, e calidi, che non possono comportar la dieta. Il Posso dimostra la particolar malattia, e qual cibo vi si richieda, così nelle Diarree dal calore del Sole, esercizio, ripienezza, dieta, vigilia, passioni, soppressione di separazioni naturali, il Polso accostandos al cento dimostra la malattia, ed il Polso eccedente indica un regolamento rinfrescativo, come bever acqua, bagni freddi dopo finita la digestione, con quella circolazione, che si chiama concozione degli umori.

Il Polso dimostra le febbri, che vengono da gran pic-

nezza, infiammazione, o ostruzione, e che in queste si richiede dieta, o cibo tenue; poiche quanto più alto, e frequente si è il Polio, noi siamo più calidi, e canto più tenue deve essere il cibo, e più rintrescante; e quanto più lento, e piccolo, e più tado si è il Polso, tanto più calide le medicine, ed il cibo si richiedono.

Un cibo dolce nutritivo, altera di poco il Polfo senon sia fermentato; e se da quello il Polso vien alterato ad una maggior frequenza ci serviamo d'un regolamento riinfescante. Se verso maggior radezza, d'un calido; e doviamo sempre rimuovere tutte le cause esterne, che alterano il Polso.

all vigore del Polfo dimottra la gran forza degli spieti per sopportare grand'emissione di Sangue, e grand'evacuzioni; si conosce la grandezza d'un maledall'eccetente; o mancante numero di battute, e doviamo conformare la quantità degli alterativi alla grandezza della malattia.

Col paragonare la forza, e grandezza del male, doviamo giudicarne dell'evento; e poiche il Polio di copre ambedue y mon politamo premofficar tanto bone, fenza l'ufo di quello.

Le facoltà animali, e naturali dependono dalle facoltà vitali, che cagionano le circolazioni, fe quelle sieno strovate, sappiamo ancora il restante, que si constitui

Siamo cerri ; che qualunque cibo, lo medicina è di natura calida, e frigida, conforme chè folleva, oabbatte il Polfo.

Nelle malattie calide generalmente si cerca di rinfrefeare, e annacquare, come nelle febbris ma tal volta in quelle diamo il vino, e medicine calide per sostenere gli spiriti languidi, ed ajutare le separazioni per sudore, o orina. orina. Si conosce l'accesso, augumento, e la declinazione della febbre dal Posso, e quello dimostra il tempo proprio per lo cibo, e per le medicine.

Dove si trovano complicati divessi mali; il Polso dimoltra quale ne sia l'origine, ed il principale, ma i sintomi altereranno qualche poco il Polso. Così in una sebbre con andata il Polso è veloce, e frequente, come nelle febbri; ma egli è piecolo, e debule dall'andata si sil Polso dimostretà quanto stimoli ogni sintoma, ed allora si deve rispettare.

Conoschiamo dal Polso quali Topici si devano applicare esteriormente , se sarà veloce , e frequente saranto propri li Topici rinfrescanti; e narcotici , o intormentitivi; se il Polso sarà rado, e lenso, ci serviamo di Discutienti, e Topici calidi.

Diftinguiamo per mezzo del Polío quando, fi richieda l'emissione del Sanguel, cioè quando sarà alto, pierio, gagliardo, veloce, e molto frequente.

Sappiamo che i Narcotici non fon proprialli Polfi lenti, e radi, perche ingroffano gli umori le e non fermano ili moro di e fe foffero frequentemento dati generano Ca-i chefie.

E verissmo il detto, che la natura perfeziona la cura nelle malattie, e il Fisico l'ajuta solamente colle Medicine. Dalla natura possamo intendere la circolazione, nella quale consiste la vira dell'animale, che è quanto, può far natura, e l'affare del Medico si è, il regolate la circolazione, e co suo inmedi mantenerla nel dovuto vigore, e non permettergli di correte troppo presto, o troppo adagió; perche quando la circolazione corre eccelentemente presto, e la forza si consuma, il Paziente se nuore con un Polio formicante; quando la circolazione

corre

corre troppo lentamente allora il Paziente, muore d'un Polso vermiculante.

Sarà incumbenza del Medico il prevenire i due estremi, che sermano il Polso.

L. Noi ajutamo la preparazione del nostro Chilo con digestivi, che devon estere de sapori calidi ne Polsiradi, e lenti, ma di qualcuno delli sapori rinfrescanti, quando il Polso è veloce, e frequente.

II. La qualità viziofa degli umori fi deve alterare fempre co i fapori contrari; ed i loro fapori diversi si conofeono dalla Cacochimia, che dipende dalla circolazione troppo veloce, o troppo lenta, ed il Polso sarà troppo

frequente, o rado.

III. Si conosce la quantità degli umori dal Polso, ed in Polsi morbidi se ne deve accrescere la quantità con cibo nutritivo di sapori dolci. Ma nelli Polsi pieni doviamo siminuire la quantità degli umori, per mezzo di una sistea regola di vita di sapori amari, salsi, acri acidi, con emissioni di Sangue, e solutivi.

IV. Il moto degli umori resta accelerato nelli Possi frequenti, e richiede un regolamento rinficecante; ma nelli Possi lenti, e radi la circolazione è troppo lenta, e richiede un regolamento calido, come nell'ostruzioni delli Nervi, come paralissa, o siero, come nell'idropsise, o

arterie intafate, come nel polipo, e varici.

V. Nelli Polsi duri la consistenza del Sangue intasa la eircolazione, ed allora per alterar la sua viscosa consistenza lo doviamo rinfrescare, e sciogliere, con sapori rinfrescanti, e aquei. Il Polso ondoso dimostra la sierosità sottile, o aquea consistenza del Sangue, e si devon, condensare con sapori calidi; perche il Polso è troppo lento nelle Cachexie, e quando gli umori diventano consistenza.

ftenti,

stenti, il Polso scorre con troppa frequenza, eccetto che

nella parte afflitta, e oftrutta.

VI. Le separazioni richiedono naturalmente un Polso ondeggiante, e se il Polso scorre con troppa violenza, e la circolazione sia febricitante, mancano le separazioni naturali; o se il Polso sara troppo debole, erado la separazione sarà mancante : nel primo caso il metodo rinfrescante ajuterà le separazioni : Nell'uleimo sono necessari i fapori calidi, ed il Polso si deve conservar grande, e ondoso: in generale ci serviremo delle Medicine, che abbiano l'istesso sapore degli umori separati per stimolare l'espulsione: così i sali ajurano l'espulsione del siero salso; Gli amari quello della bile nel fegato; Il latte quello della dolce lympha lattea per le glandule conglomerate, e del sangue denso vitriolico a traverso la milza, col Vitriolo di Marte. Tutte le separazioni fi devono curare nel principio col reprimere il moto violento, o ribollimento degli umori, e con stiptici, ed Oppio si deve sermare il fluffo.

VII. La mistura naturale, e Crasis degli umori, si deve restaurare col reprimere il ribollimento, e Polso alto con regolamento rinfrecante. E doviamo evacuare ogni fermento dal Sangue coll'emissione del medesimo, col vomito, purga, e sudore. Così devonsi curare le febbri, le infiammazioni, ed i catarri calidì, e si deve rinvigorire la parte, sopra della quale cade la sussione.

VIII. La fusione, o separazione del siero dalle parti viscose del Sangue si deve prevenire coll'accelerare il Polso; e la circolazione per mezzo di acciati, e sali volatili, e acri amari. Con questi rimedi si curano tutti li ca-

carri frigidi, e Idropisie.

In tutte le fluffioni le glandule sono le prime ad essere

offefe, come il Cerebro, le glandule nella bocca, e nel collo, e ne Polmoni vicino allo stomaco, e intestini, e milza, o il siero viscoso si attacca nell'Atteria dell' abito del Cotpo.

IX. Nel curare i tumori si sa evacuare la quantità della Cacochimia, che ciò produce, e se ne deve correggere la qualità con sapori contrari ; la pienezza del Polso dimostra la quantità degli umori , ed il Polso eccedente, o mancame ne dimostra la qualità, e la qualità della cacochimia indica i medessimi sapori alterativi , tanto per medicine interne, come per topici esteriormente.

X. Tutti i dolori fi devono curare col rimuoverne la caula, come infiammazioni fiero vifcolo, Sangue, flati calidi nelle convulfioni, e falfo acidi, o umori vitriolici; Ne dolori il Polfo è molto veloce, e frequente, perciò doviamo adoperar narcotici e tener un regolamento rinfrefeante per temperate gli umori pungenti, e ritardare il Polfo; ed i Topici ancora devon effer rinfrefeanti, e narcotici perche tutti gli umori calidi condenfano, o o ingrossano gli umori pungenti sottili; Ma quando il Polfo diventa rado, la Cacochimia è frigida, e gli umori crudi, e densi, e richiedono topici discuzienti, e calidi, come gli umori calidi richiedono topici frigidi.

XI. Il rilassamento delle fibre nell'abito del Corpo si ristora coll'esercizio, freghe, e bagni freddi con acqua sti-

ptica, o falata.

XII. Gli organi circolatorii s'infiammano per tumori calidi, o pet dolori, corrosioni, compressioni, o costringimento; e dove il Polso è veloce, e frequente un regolamento rinfrescante, è necessario. Ma se sarà lento come nelle paralisse, mali di sonnolenza, idropisse, un metodo calido sarà più proprio. La respirazione è ancora utile.

per lo reflusso del Sangue, e si devon rimuovere le cause che lo alterano, siansi ne'vasi dell'aria, ne' vasi del Sangue, o nelli nervi, e muscoli che servono al respiro.

I difetti degli spiriti animali si devon correggere quando sono preternaturali , e regolati da medesimi sapori , che cutano il moto, la quantità, qualità, consistenza, o secrezione del Sangue; perche gli spiriti son generati dal Sangue , ed anno i medesimi difetti delle cacochimie ealide, e frigide. Da una Cacochimia biliola si generano spiriti acti, e calidi; da una cacochimia flemmatica una

lympha acquea viscosa, che opprime gli spiriti.

Poiche riconoschiamo dal Polso ogni malattia, e la sua caeochimia, indi possiamo prendere gli indizi per la cura, e trovare i rimedi, ne i sapori opposti, a quello della cacochimia; e giacchè dal Polso sappiamo la quantità della medicina, e la grandezza del male, e la forza del Paziente nel sostenerlo, non posso far di meno di asserire, che possiamo stabilire la nostra pratica sopra l'Arte Sphygmica, che sarà molto certa, sicura, e facile; e con questo eviteremo tutte le dispute sopra l'opinioni della Pratica; e dependeremo interamente dal tatto del Polfo per conoscere il male, e dal senso del gusto per la cognizione della virrà delle nostre medicine; e quantunque ogni paziente potesse dal Posso riconoscere il suo male, e con qual metodo poterlo curare; nondimeno si richiede un medico d'esperienza per ordinare quale degli specifici sapori sia più convenevole al temperamento, in quanta dose si deva dare, ed in qual metodo si devano usar l'evacuazioni, gli alterativi, e topici, e come doviamo all'istesso tempo sollevare tutti i sintomi urgenti. Ho fatto sopra menzione degli indizi Galenici dagli umori, e Cacochimie, ed ho proccurato d'aggiustarle ad una ve-

loce,

loce, e lenta circolazione, e Polfo; il qual metodo della fisica è insieme meccanico, e filosofico; ancor che io creda il meccanico più facile, e certo; perche in questo metodo non è necessario supporre umori in altra forma, che nella forma, che vengono mossi, troppo presto, o troppo rarificati, o in troppa quantità, o che gli umori sono mancanti, condensati, troppo lentamente mossi; Questo è evidente, e certo dal Posso, e sappiamo per esperienza, che un regolamento caldo, o frigido gli guarirà. Infinite sono l'opinioni de Galenisti, e Chimici sopra la natura d'ogni malattia, e s'accordano pur poco nella loro Physiologia, e spiegazione degli umori. Ci sono Hipotesi differenti quanti sono i Medici, perciò non può la pratica esser certa, che dependa da opinioni, o Hipothesi, o da qualunque parte della Filosofia moderna, ma troviamo nella circolazione la nostra vita, e morte, e malattie, che sono varie irregolarità che tendono al morire, o fermare la circolazione ed il Polio.

CAPO TERZO.

Del metodo per curare il Polso, quando batte troppo alto, e veloce, ed eccede in un minuto il numero naturale.

R Allentiamo il Polso col servirci spesso de bagni freddi, e divenghiamo più freschi per tutto il giorno appresso. Osservo che subito entrati nell'acqua, il Polso batte dieci battute meno in un minuto, e gli Epithemi, o Pittime fredde, sopra qualunque parte del Corpo, avranno l'istesso effetto de bagni freddi, ma in grado minore, come il lavarsi la testa, mani, e piedi, aria fredda. da, pacsi, e stagioni fredde, tutte queste cose rallentano il Polso; e lo fanno più rado ma rinvigoriscono per accidente l'istesso Polso col serare i Pori, e col ritenere il perspirabile calido; Gli Epithemi freddi si applicano per solito al Cuore, al Polso, fronte, e testicoli. Tutti i liquori si devon prender freddi, e le vesti devon este fresche, e sortili, la testa, e i piedi si devon lavare spesso, e con questi mezzi la ratesazione del Sangue, e degli spiriti i farà tepressa, e gli umori si condenteranno. Il Dottor Harvei nella sua Eiertazione Anatomica III. sa questa os fervazione. Hae sum expretus a sussectionis Albamatica summo discrimine, escurbitis affixis, E multa subita aqua gelida assula liberatoso suisse no passes.

II. Il ripolo fa minorare il respiro, e lo sa più rado, ed il moto de muscoli cesta: Tutto lo che promuove ordinariamente il resusso del Sangue al Cuore per queste ragioni; Nel riposo il Polso batte più lento, e perche nel dormire riposiano lungo tempo, quello ancora sa meno

frequente il Polfo.

III. Nel dormire il Polso è più rado perche la respirazione diventa minore, come anco il moto de muscoli, tutte due le quali cose ajutano il ressusso del Sangue, e

in confeguenza promuovon la circolazione.

IV. Col cibarfi di vivande rinfrescative si callenta la frequenza del Podso: Così un bicchier d'acqua fresca la mattina, e lo star digiuno sino a pranzo allenterà alcuni Possi di venti battute. le qualità che nel cibo rallentano il Posso sono la di lui sierosità, e sapore acqueo. Hydropossa, o il ber acqua, siero, latte, edacqua, pane inzuppato nell'acqua; per bevanda ordinaria, acquedi accaso, bevande di sughi di legno, ligurizia, insusono, in vece di bevande fermentate. Tutti i sapori acidi, edacerbi

nelle

nelle nostre vivande rallentano il Posso, e tutti i sapori mucilaginosi, come borrana, bietola, egli stiptici, come prugne salvatiche, nespole, cotogne; rallentano la celerità del Posso, e la circolazione esternamente; l'unzione coll'olio di cotogne, o omphacino.

V. Le passioni del timore, e dell'afflizione rallentano il Pollo, e con questo fanno il Sangue denso come una gelatina. Divertono gli spiriti dal Cuore, evvero lo astringono troppo, e producono indi l'apprensione di svenirs, o di mancate, e un sudore freddo, che sono gli efferti d'un Polso troppo debole, e lento ne i vapori, e persone malinconiche, che respirano ancora troppo lentamente, e con radezza, che impedisce il ressusso del San-

gue.

VI. Tutre l'evacuazioni degli umori rinfrescano il Sangue, e rallentano il Polso coll'abbattere il fermento, e quantità degli umori. Così rinfresca l'emission del sangue, e il purgarli moderatamente dopo uscito il Sangue dal naso, e dopo il mestruo, e dopo aver partorito. Io ho osservato, che il Polso è ftaro debole, e rado sorro serranta. battute; esi può osservare, che dopo aver sudato siamo inclinati a patir de brividi, ed esfere assai freschi. Galeno configlia a servirsi d'un bagno tiepido, prima per evacuare i fumi calidi, e poi d'un bagno freddo per estinguere il calor febbricitante τω ψυχρωσβίσωσι το καύμα, cioè col freddo spengano l'ardore, poi serrare i pori, e rinvigorire. Ancora nel suo decimo Libro del suo metodo di medicare fa questa curiosa osservazione. Che il sudore ch'era stato eccitato dal bagno tiepido, continua dopo che escono dal bagno freddo, quando questo è adoperato dopo il caldo, il quale solamente prepara l'infermo per lo freddo. Questa pratica è molto utile nel curar le malattie, nelle

nelle quali doviamo promuovere, e rallentare il Polío, e l'evacuazione, e fermare i flussi.

Le Medicine, o rimedi co quali abbattiamo il Polfo; fono evacuazioni, o alterativi rinfrescanti e mezzi Chi-

rurgici, o Dietetici.

L'evacuazioni da un abbondante emissione di Sangue; poiche quando le vene sono vote; il Sangue Rimola meno l'Auticula deltra, e la circolazione è meno frequente, e l'Aorta esiendo più vota, la pressione del Sangue tramandato è minore iopra di quello restato nell'Arteria.

II. Purgativi gentili vetano la massa del fermento, la quale fornice nuovo Chilo, e nuovi spiriti, e con questorinfresa il Sangue, e la di lui rarefazione. I vini si mitigano col tirargli dalla Madre, ed una gran quantità di sero essendo smaleira, i vasti son meno pieni, e la circolazione diventa più rada per mancanza d'una quantità, o qualità irritante.

Gli alterativi fono i diversi sapori rinfrescanti, che of-

fendono le parti solide, e fluide degli animali.

I. Gli fliptici, che contraggono los somaco, e tutte le parti membranole, dal che ne impedisono il lor moto; ed i medesimi sapori condensano ancora il Sangue, ed il siero. Gli stiptici ancora impediscono il respiro, e in confeguenza sa circolazione; abbattono pure il moto peristatico nelle budella, e da ciò retardano la distribuzione del Chilo nel Sangue, il cui continuo sinsio nelle vene promuove il resiusso del Dottor Needam, che sossio nelle condocto Thoracico, e con quello ravvivò un animale monto. Non è suori di probabilità che gli siptici operino sopra le membrana dell' Arterie, e delle venenell'abito del cor-

po, ed ivè reftringeno i piccoli canali nel loro paffaggio per le glandule ; perche fermano per mezzo-loro runi i fluffi; e gli filiprici fermano ancora l'hemorragie per lo reftringimento de vafi; e rutte le fluffioni per lo reftringimento della vifeera glandulofa.

II. Le mucillagini difendono le membrane col·loro vifeo da ogni acrimonia, che le itrita, fiecome temperano
l'acrimonia, e rarefazione degli umori, e con quelto abbattono l'irritamento dell'Auricula deftra del Cuore; ileMucilagini rilaffano il tuono de folidi efternamente, e se
possono rilassa gli Organi circolatorii, questo può impedirne la contrazione naturale dalla quale si forma la
circolazione.

III. Gli acidi operano al pari degli fliprici fopra le membrane, coagulando, e condenfando più fortemente i fluidi, fiffano i fali, e l'Olio del Sangue, e con questo rinfrescano molto, gli acidi sarà meglio pigliarli nell'acqua, come lo spirito di Zolfo.

IV. I fiquori fierofi, o aquei rilaffano le parti folide colla loro umidità, ed interformente dilavano il Sangue, e gli fipriti, e da tradezza, o mancanza di fermento d'a ria, nella bullula del aequa, rende più grave l'acqua d'o gni umore animale, e quando la maffa degli umori fi metoli feco, fi mitovono più lentamente, e ne divieniminore la ratefazione, del fangue, e degli fipriti.

V. L'Oppio febben calido al fapore ha feco un effettorinfrefeante, italientando il Polio, e tutti gli organi
circolatorifi ne loro moti. L'oppio produce un delirio negli fipiriti col fuo fale volatile, e velenofo fetore, e impedifice con quello l'ordinatio fluffo dentro i mufcoli del
Cuore, e del respiro, ficcome dentro le fibre mufculari
dello fibrmaco; butella, e mombra i Onde il tuono di tut-

te lo parti è rilassato, che ordinariamente ajurano la ciri colazione.

VI. L'uso de bagni, caldi, panni caldi, molto estrei, zio, che produce molto sudore, e ne dissipa le parti von larili del Sangue, per accidente ci rinstelca gli umori, e,

le parti solide, se in una intemperie calda.

VII. L'argento vivo si osserva che rallenta il Polo, ed il moto veloce degli umori, perche produce paraliste, e stuporis ed ancora reprime la rarefazione, e putrefazione degli umori, e guarifee le quatrane come affermano gli Autori. Produce colla sua acerbità tutti questi effetti, che si riconoscono-evidentemente da i suoi sumi, e colla sua qualità coagula gli umoti a guisa del solimato.

VIII. Star digiuno la mattina riduce il Polfo, ad unpiù lento moto, e radezza, quando battelse troppo, frequente. Ogni Chilo nuovo cagiona, calore, quando fi mefcola col Sangue, che stimola il Polfo, ed ogni dieta, e trafcutanza di passo, impedifee la pienezza del chilo, e

del fiero.

IX. Tutte le smoderate evacuazioni di sangue rendo, no il temperamento frigido, e mutano il colore del viso, alterano l'abito del corpo, e producono idropine, otthopnee, ostruzioni del fegato, debolezza di slomaco, appelefie, patalise, le quali tutte sono cagionate da una tarta da circolazione degli umoti, quando fecciamo cavar sangue ad animi deliquium bilogna che oserviamo il Polio.

X. Con legature, e pericarpi di fapori frigidi, come, filprici, acidi, sughi viscosi, e crudi, rallentiano il risor, no del Sangue della vena, e ne raffreddiamo la rarefazione ne nelle terzane; Pittime fredde al cuore, alle tempie, a testicoli, possi, piedi, raffreddano gli spiriti caldi ne nervi, quando sono troppo rarefatti, e con questo fermano

K 2 la

la violente circolazione nelle febbri, ed hemorrhagie. Il Santorio configlia d'applicare una vefeica d'acqua fredda, o di neve allo fromaco nelle pene prodotte da calore, ed un lenzuolo intinto nell'aceto fi può applicare a tutto il corpo; Nell'hemorrhagie fi tengono in mano ferri, o piette fredde, e fi applicano al collo.

XI. Si osserva che il moto tonico de muscoli ritarda il corso del Sangue, perche si producono varici nelle gambe dal lungo star in piedi, e se stendiamo le braccia, il Polso parrà baso, e piccolo, perche l' Arterie si comprimono dalla tensione de muscoli, ed apparisce l'istesso Polso nelle convulsioni dalla compressione de muscoli censi, egli è solamente l'alternativo moto de muscoli, che promuove la circolazione. Star gran tempo penoso ci sa sestar molto sissi nella medessima positura, e si può preservere come una particolar sorte di riposo, per sermare il moto dell'Arteria, e ritardare il celere rissusso per levene.

XII. Si potrà comprimere l'arteria che porta un flusso in qualunque parte, e con questo guarir la pena, e l'arteria si ritirerà per qualunque seottatura, la quale si sa

con molle, o con ferri roventi.

XIII. Se si farà una serratura sopra qualche parte esteriore, ed il Sangue racchiusovi sarà rinfrescato dall'infusione d'acqua fredda, sciolta che sarà la serratura il Sangue se ne tornerà freddo al cuore, ed è capace di cagionare una mancanza, nondimenose nepotrà far l'esperienza negli estremi calori; ed il lavar il capo ed i piedi la mattina, e le mani avanti, e dopo pranzo cagionerà l'issessa colo. Col rasfreddar il Sangue nell'estremità del corpo, l'intera massa vien più fredda.

CAPO QUARTO.

Del modo di curare il Polfo quando egli batte troppo adugio, e che manca al numero naturale di battute , che richiedonfi in un minuto

L'Efercizio aecelera il Polfo, e più il camminar a piede, che l'andar a cavallo. Le freghe anno l'ifello effetto, mentre la contrazione de' mulcoli fpinge il
Sangue verfo il Cuore.

II. Aria calda, e bagni caldi rifvegliano il Polío col rarificare il Sangue, e gli spiriti, parmi caldi, e frenello sopra la carne, letti caldi, gran suoco, unzioni calde, per-

rucche calde, e tabacco in polvere fa l'istesso.

III. Tutti i cibi caldi rifvegliano il Polfo, come ancora tutti i liquori fermentati, e vivande di carne, acquavite, spiriti, rutti i liquori attualmente caldi, come Tè,
Caffe; ma la Cioccolata accelera il Polfo di dieci battute
in un minuto. Caffè, e Tè molto meno. Il cibo di acri,
aromati, cose amare, setide, putride, e cibo molto salato
riscaldano assa il Sangue. Vini vecchi, e quelli che più
sanno di mosto sono i più calidi.

IV. Tutte le passioni calide di collera, e d'allegrezza. spandono gli spiriti, e danno loro un moto più violente:

Studio, ed affari, accendono molto gli spiriti.

V. Vegliare infiamma col turare la perspirazione, ed

una lunga agitazione degli spiriti gli sarifica.

VI. Éscrementi ritenuti, come evacuazioni di Corpo, utina, Sangue, sudore, seme, riscaldano il Corpo, ed accelerano il Posto. Lucira del Sangue in quantità moderata, per lo naso, utero, ano, rimuove alcune ostruzioni,

K 3 abbat-

abbatte la quantità che opprime, e che accidentalmente accelera il Polfo.

I rimedi che alzano il Polfo, faranno gli alterativi calidi, che offendono le papille nervole nello stomaco, o pure il Sangue nel suo riflusso, ovvero alzano il Polso coll'intalre le evacuazioni.

I. Gli Acri come Crescione, ossendono le membrane dello stomaco, come sanno alla lingua colla loro ardente pungenza, e con ciò ratesanno l'umore, quando artiva nelli vasi del Sangue; la pungenza stimola le membrane ad una contrazione dalla quale la circolazione vien promossa; la pungenza stimola i vasi del Sangue, ed i. vasi della separazione, con che vengon disferrate l'ostruzioni. Gli acri sono in grado piccolo quasi vescicanti, ed irritano il Posso con dolore, e per mezzo del loro sale vosatile.

II. I fapori caustici irritano il Polso molto più quando sono applicati esteriormente, e bisogna che abbiano l'ittefio effetto nell'interno. Così l'aglio, o scatabei applicati esteriormente accrescono la sebbres e se vengono applicati al di dentro, infiammano, scaldano, e rodono se parti solide. Così ogni forre di medicina, che partecipi di qualità di cipolla, o aglio, irrita internamente il Polso coll'attaccare se membrane dello stomaco, e cagionandone un ristramento dal quale vien forzato il Sangue per la vena Potta, verso il cuore.

III. Gli Aromati rifcaldano col loro grato edore,, ed oliofa acrimonia, che irrira il Polfo con fiimolare, i ngr-vi, e le membrane nella bocca dello ftomaco; dopo l'Oppio, e gli akti fetidi anno il loro effetto.

IV. Le cose dolci fanno male agli hysterici, e iposondriaci con fermentargli nello stomaco, e per l'istessa ra-

gione

gione il miele è nocivo alli temperamenti calidi, e gio-

vevole alli stomachi frigidi.

V. Tutti gli amari anno una qualità deturgente, o difenfiante, e naufeano lo stomaco, ed osfendono lo spirito nelle sue papille, e quando gli spiriti sono irritati nei nervi dello stomaco, quelli del cuore sono irritati, ed osfesi per consenso, così sperimentiamo, che trema tutto il Corpo al sapore d'una cosa, che nausea.

- VI. Tutti gli medicamenti odorofi agifcono fopta i nervi nella bocca dello stomaco, come il muschio, l'ambra grigia, il castoro, o l'ambra setida; e la cansora farà

l'istesso, siccome l'assa ferida, zolfo, ed acciaro.

VII. Tutti li fali, tanto volatili, che liquidi anno una acrimonia ardente, o pungenza, e fetore noctvo, che stimola le membrane ed offende gli spiriti col loro setore, come gli olii Chimici col loro violente setore spandono esternamente gli spiriti, ed irritano le membrane quando gli applichiamo al nasob Così quando sono presi interamente anno l'istesso esfeuto sopra i nervi dello stomaco, i quali vellicando si dissipano gli spiriti i Onde la circol lazione vien promosa da quelli odori, e sapori, che opea, rano sopra i solidi, e sopra gli spiriti i prima che la lore vittu possa giungen nel Sangueza.

MIII. Tutti li i apori che nauseano, stimolatio la bocca dello stomaco, e vi producono l'istesta nausea come ina bocca i producono l'istesta nausea come ina bocca i producono se stimolano il motta peristalicio dei gli intestita i che accelera il stitoto del Chiloso e la di chia distribuzione: ed il Chilo movendosi con più vedocita solelecita il sesusto del Sangue per le vene, o delle Ascelleverso del Cuore, ed il Sangue vien spinto dalle budella alla Porta se vana Cava, dalla frequente contrazione delle

K * budel-

ICL PARTE SECONDA.

budella, e questo produrrà una gran febricitanza dopo i

gran flussi, e purghe.

IX. I vomiti travagliano più coll'eccitare il moto pesiftaltico; poiche promovendo quello altresì muovono il
Sangue ad un rifluffo più celere per la Cava, lo che vien
ajutato dal moto convulfivo del Diaphragma, e dello ftomaco, così dopo lunghi vomiti per accidente sarà più alto il Polso.

X. Starnutire promuove il moto del Sangue, edeccira il Polfo; perche in una grand' infpirazione il Diaphragma refta molto depresso, e forza il Sangue azitornare per la Vena Cava.

Sbadigliare, ed allungarsi sono mori naturali per ajutar la circolazione, quando diviene troppo lenta.

Starnutire è utile, e giovevole quando si piglia tabacco; ma opera solamente sopra glispiriti per irritarli, quando il tabacco non ci si starnutire. Lo starnuto rischiara, il Naso, ed i Polmoni, ed accelera una circolazione lenta. Il tabacco asciutto ordinario rasciuga il Moccionel naso, ma se ci serviremo delle barbe di rose primaticcie; con salnitro, e zuechero di Candia, queste non intaseranno; ma faranno starnutire, e sossiani pesso il naso; ma faranno starnutire, e sossiani pesso il naso.

Tutte le separazioni, che si fanno per le glandule; sono promosse da qualche acrimonia neglispecisci; ssi she patici sono acri amari, simili alla bile, e stimolanoi vasi separatorii del segato, come sa la bile, e bisogna che operino a guisa di starnutella, emasticatorii, se vengono a stimolare l'estremità del condotto separatorio del segato, o delle altre Glandule. Tutti i vomitatori, e purgativi, e sudativi anno una stimolatte acrimonia nelle budella, così opera il Vecchio smegma esternamente applicato,

e le canterelle ancora stimolano i Canali dell'orina.

XI. Tutti i liquori attualmente calidi rarificano il Sangue, e gli fipitii, che sono ne i netvi, e nelle vene dello stomaco, da quali si promuove la circolazione; a tal guifa il Tè-caldo, brodi, bevande in principio riscaldano lo stomaco, e poi tutte il Corpo; ed il primo effetto convien che sia dal promuovere il risusso del Sangue, e col rarificar l'aria, che vi si ritrova, che sollectia subito il Polso. Applicando esternamente una creatura giovine, ajuterà la circolazione quanto gli olii caldi, unguento nardino, o pobalsamo, Tabacco in sumo, che alzano il Polso al pari di quello faccia un calor attuale; e ci portemo servire di sale bituminoso, e sustineo, bagni caldi, o tiepidi, con sente di mostarda.

XII. Vesciatorii alzano il Posso come fanno i cerotti molto calidi acri, ovvero gli aromatici Epithemi applicati a i Posso, e le coppette con suovo verso il Cuore, che n'eccin'il moto, come san'a l'acqua calda i il suoco, e i cerotti infinuano particelle calide nel Sangue; un botton di suoco scalda una parte, ed alza il Posso, come fanno

tutte le cose, che cagionano dolore,

XIII. L'intafare: Port con bagni freddi può dare accidentalmente del calore, come fà il freddo l'inverno, e panni freddi. Freddo eftremo estingue il calore, facendo venir de brividi; nutrifice tremiti ed infenfarezze.

XIV. Si devono fermare tutte l'evacuazioni che abbat-

tono il Polfo.

Le seguenti osservazioni intorno al Posso, voglio mertere in questo luogo, come aggiunte all'antecedente trattato.

Offervai che il Polfo fi era alzato dal bere l'acque di Buxton a Lichfield. Io le ho adoperate tiepide come ci

serviamo dell'acque di Bath, o Bagno. Trovo cheanno l'istessa virrà nel rinertare i Polmoni nelle malattie Etiche. che l'acque di Bath; ma si devon preferire a quelle, perche riscaldano meno. Queste acque sostennero il Polso in una persona adusta a novanta bartute in una mattina; di modo che tutte l'acque di Bath evidentemente riscaldanos ma l'uso loro principale si è il dilavare, e nettare tutti gli umorifalfi, e consistenti. lo prescrivo un quarto di fiasco d'acqua di Buxton tiepida ogni mattina all'Etico, che si cavi Sangue una volta al mele, che vada a spasso a cavallo due oreavanti al pranzo. Scorza, con Diacodion una volta al mese in occasione di straordinario calore, e tre, o quattro volte la settimana, bagni freddi, che fermano i sudori della notte, e cagionano buon fonno. lo bene spesso ho ordinate l'acque di Buxton dal pozzo di Sant'Anna per vomiti, inappetenza, dolori di stomaco, tosse tissche. pizzicoti scorbutici in persone attempate, pietral, e scabbia; ed ora poslo raccomandarle per certa esperienza, per che fiano bevute nelle fudette malattie, come ci ferviamo dell'acque di Bath'; e per li histerici, asmatici ; gottosi, e tutte le flussioni, e temperamenti calidi; elleno sono più ficure perche non offendono tanto la telta quanto quelle di Bath, che bene spesso producono giramenti di testa, e stupidezza in tutti i sensi; ed in molti anno depravata la memoria, cagionate Apoplesie, letargi, hemorraggie, s reumatismi; anno fatto molto danno agli histerici, ipocondriaci, e asmatici, e convulsivi le bevute troppo caldes il bagnarsi a Buxton è proprio a tutte le malattie calide, quanto il bevere.

Ho fatto portar l'Acque di Buxton quaranta miglia lontano, e si possono bevere calde, o fredde. Hostimato conveniente dar questa notizia a' miei Paesani, perche potessero godere il benesizio dell'acque di Bath vicino

Hò offervato il Pollo d'una Donna adulta ne doloricolici per aver mangiaro delle frutte di cente battute in un minuto, il dolore accrefecva la febbre, ma si abbatte affai il Pollo, dopo l'emissione del Sangue.

Il Polio baueva cento in un minuto in una perionache aveva i dolori colici nello ftomaco a caufa dell'oftruzione del Meftruo: una replicata emiflione di Sangue dileguò il dolore, che mi parve una specie d'infiammazione.

Il Polso batteva novanta in un minuto, in una persona ch'aveva dolor di Corpo; ovveto la verde malattia.

Un gran dolor di resta faceva battere il Posso circa ortanta sei in una Donna grassa; il Posso eta dicento in dolor rheumatico della schiena, e de fianchi.

Il Polo di novanta nello spargimento del fiele.

Il Polso nel Collo è l'istesso, l'ostruzioni nelle parti inferiori tornano più la citcolazione nell'Arteria Cephali-

Nel mefe, di Febbrajo ho osservato una seatanzia accompagnata da una rottuta nella gola, e taivolta da una febbre seatlattina. Il Posser da cento, a cento venti, non era duro, sebbene il Sangue era consistente. le glandule erano più insiammate de muscoli, ed il Posso era morbido, languido, e molto frequente; Una emissione di Sangue dal collo gli liberava, come ancora il sudate, e coppette; ma loro venivano delle mancanze nell'atto d'escire il Sangue.

Il Polfo in una andata appariva veloce, e frequente, dal chem'accorfi escre il male originale la febbre, e non l'andata, ch'avrebbe fatto il Polso piccolo, e lento, ovvero

United by Google

ovvero ondeggiante; Da questa osservazione ricavai questa regola, che dove due mali sono implicati, quello è cagione dell'altro, che più prevale nel Posso.

Ho oslervato che l'oedematoso gonfiamento delle gam-

be fa battere il Polso sessanta due in un minuto.

Ho osservato che il Posso in una cholera è sebbricitante.

Nelle tisichezze quanto è più frequente il Polso tanto maggiore è il pericolo. Quanto più sarà veloce il Polson' una idropissa sarà maggiore la sete, e la tosse; e minore l'

appetito.

Nelle lunghe malattie il Polso diventa meno frequente, e più rado, e debole per la viscostrà degli umori, e confumamento degli spiriti. Allora per solito riesce mortale la malattia, quando la stagione aceresce il Polso del male; Così le malattie acute nella Primavera, ed Estate, e le fredde nell' Inverno sono per ordinario mortali.

Se i mali cagionari da ostruzioni non vengono solleva-

ti da evacuazioni sono per ordinario Mortali.

Riconoschiamo i trascorsi di Venere dal Polso lento, l' uso moderato di quella rende più sgravata la natura se con eccesso si si calore squalido nella faccia, e pallido, con una fiacchezza, ed il Corpo diventa secco, e duro.

Fine della Seconda Parte.

PARTE TERZA:

CAPO PRIMO.

Dell'Arte del tastare il Polso de Chinesi, e della loro pratica Medica, fondata sopra la cognizione del Polso.

I stimo tenuto a fare (in questo trattato dell' arte del tastare il Polso) alcune osservazioni fopra il talento che in quell' Arte anno avuto i Chinesi; e voglio primieramente provare, che essi anno una vera gran cognizione di questa pratica, e che possono benissimo fondare una pratica medica sopra l'arre loro del tastare il Polso, e voglio cercare d'ajutare il Lettore nell'imitazione di questa pratica, con alcune Tavole, che dimostreranno il Polso d'ogni Clima, Età, temperamento, e malattia; la natural dependenza di ciascuna malattia dalla circolazione degli umori, quando ella è troppo veloce, o troppo lenta; e voglio aggiungervi alcune Tavole per la maniera del nuerirsi, e una Cassetta di Medicine secondo i suoi sapori medicinali, mediante le quali si potranno ridurre la circolazione, ed il Polso al moto, e temperamento loro sano, e naturale.

I. Voglio provare co i seguenti ragguagli, come i Chi, nest anno ritrovato l'Arte vera di tastare il Posso.

'Il Samedo Portughese commenda il talento loro, e dice, che non fanno mai interrogazioni a loro Pazienti, taftano il Posso d'ambe le ibraccia, poste sopra un guanciale, e ne oservano il moto per lungo tempo, e di poi dicono l'infermità del Paziente; Egli dice di più, che i buo-

138 PARTE TERZA.

ni, e dotti Medici rade volte s'ingannano, egli pure offerva, che famo nudare il Petto, e che dal Polfo famo ridire rutte l'alterazioni delle malattie.

Il Padre le Counte dice, che un Imperator della China ferisse un trattato del Polso 4292. Anni a dietro, dal qual tempo sono stati i Chinesi famosi per il Polso; pretendono d'esse atrivati a distinguere ogni sorte di Polso, e che dal Polso si possano conoscere tutti i mali; perche ogni male altera il Sangue, e gli spiriti, e per conseguenza il Polso; prendono tal volta il Polso destro, e talvolta il sinsisto, e talvolta ambi a l'istessio tempo; pongono quattro dita sopra l'Arteria, e quando anno satta gagliarda compressione sopra l'Arteria, e per gradi; sollevano all'incontro per gradi le dita, finche il Sangue abbia ricuperato il corso; allora poi comprimono nuovamente il braccio, e lo tengono per qualche spazio di tempo in quel modo, finche arrivano a distinguere tutti i disordini del Polso, ed allora danno il nome alla malatria.

Nella descrizione della China fatta dagli Ambasciatori Olandesi della compagnia dell'Indie Orientali ho trovato questo ragguaglio. In quanto alla Medicina, e Chirurgia ne anno grande intelligenza, e le regole dell'Aste loro non sono molto differenti da quelle de Medici Europei, mentre per la prima tastano nell'issesso ano di Posso, ed anno grande abilità a riconoscere dal medesimo l'interne malatrie del Corpo. In ogni mano prendono notizia di sei distinte batture del medesimo, cioè, tre alte, e tre basse; le quali secondo il lor concerto, anno qualche segreta corenza con certe determinate parti del corpo; come la prima al Cuore, la seconda al Fegato, la tezza allo Stomaco, la quarta alla Milza, la quinta a i Reni &c. l'Autore non ha nominata la sesta, ma suppongo che sieno

fieno i Polmoni (perche altera molto il Polfo per una inegualità). In oltre per poter con più certo giudizio dar fuori il loro parere, confumano almeno una mezz ora a taftar il Polfo al malato.

Mi pare che non sia difficile a comprendersi questo rac-

conto de sei Polsi.

Se per lo fegato-intendiamo il Sangue netemperamenti Sanguigni, che forma un Polfo moderato, gagliardo, e pieno; moderato in celesità, e frequenza. Il Polfo moderato al parere de' Chinefi è quello, che di poco eccede fopra la mediocrità d'un Polfo fano.

Il secondo Polso alto rifguarda il Cuore, per lo quale doviamo intendere il Polso vibrante alto, ne temperamenti

collerici, e in tali Cacochimie.

Il terzo Polfo alto convien che rifguardi il Polmone, e le glandule, per le quali doviamo intendere il fiero falfo nelle fluffioni, catatri, ed in tutte le Cacochimie fcorbutiche.

Il Primo Polso basso risguarda lo stomaco cioè gli umori stemmatici, che sono molto eminentemente in ef-

do vifibili.

Il fecondo Polío basso risguarda la milza, per cui doviamo intendere il Sangue acido, grosso splenetico.

Il terzo Polso basso risguarda i Reni per li quali doviamo

intendere il siero aqueo.

Per li Polsi alti doviamo intendere, quelli, che eccedono di numero, e per li bassi, quelli che sono mancanti, E una cosa ridicolosa il credere, che il Polsopossadipendere nella di lui alterazione dalle parti solide di alcuna, viscera, ma riceve bensì evidente alterazione da siudi, che sono separisse, che i Chinesi anno riguatdo a siudi, che sono separati da quelle parti, nel tastare il Polso, e seque sta

sta conjettura è buona io ho probabilmente accordata infieme l'arre Chinese, e Greca del rastare il Polso. M. V Vot-

ton accenna quanto fegue dal Cleyer."

I Chinesi dividono il Corpo in tre regioni, la primadalla Testa al Diaframma, la seconda di quindici all'Ombelico, comprendendovi lo stomaco, la milza, il fegaro, il ficle; e la terza fino a i piedi comprendendovi la velcica, urcreri, seni, e intestini. A queste tre regioni

affegnano tre forte di Polio in ciascun braccio.

M. VVotton nelle sue riflessioni sopra l'antica, e moderna letteratura dà relazione d'un antichissimo Libro Chinese di Medicina chiamato Nuy Kim il quale descrive la produzione de nostri Corpi, e la correlazione delle diverle partico i cinque Elementi, che io cercherò di spiegare per difendere la maniera della pratiea Chinese, e trovo ne loro scritti della Filosofia maturale, quanto ne fosse al tempo d'Ippocrate, Platone, ed Aristotile, e l'Anotomia loro non era molto più esatta di quella de Chinesi. In questo discorso ricavato dal Clever trovo buon senno: quantunque il modo di spiegatsi sia Asiarico, le cui parole sono una specie di Geroglifici, siccome i loro caratteri, e l'espressioni sarebbero più adattate alla Poesia, e all' Arte Oratoria, che alla Filosofia. Gli Asiatici anno una viva ed abbondante, e per così dir lieta, e luffuriosa immaginativa, ma gli Ettropei prevalgono nel tagionare, e nel giudizio, e nella chiarezza dell'espressioni.

Bisognach' io faccia una breve descrizione della filosofia Chinele, prima di spiegar questo antichissimo Libro.

Nel principio (dicono quelli) il Mondo fu prodotto da una fostanza universale cui chiamano Chaos, o vacno, che in lingua loro vien detta Li; da questa scaturi un' aria detta Kie, la quale coll'ajuto del moto, calore, e ratefazione.

zione, o freddo, ripolo, e condenfazione produsse cinque Elementi, acqua a Settentrione, fuoco a mezzo giorno, Alberi a Levante, metalli a Ponente, e Terra nel centro.

Questa filosofia suppone la materia eterna, come i Greei, e che il Mondo sia stato a caso, esi governi dal
fato, e che a principio tutte le cose suron prodotte dalla
materia, e che a quella son riducibili, talche tutte le cosesso suppose suppose suppose suppose suppose suppose
ti. Posche questa filosofia è simile a quella degli èpicurei,
ti. Posche questa filosofia è simile a quella degli èpicurei,
ti filosofi nostri Occidentali non sopravanzano i letterati
Chinssi, che si avanzarono sin dove gli potè guidare la
ragione circa alla produzione del Mondo; la revelazione
sola è quella che può scoprire la vera filosofia della creazione, e la natura d'Iddio che creò il tutto.

Qui segue il testo di Nuy Kim, che si pone in carattere

differente.

Dalla regione Orientale forge il Vento, dal Vento Alberi, Piante, dalle Piante gli acidi

Spiegazione.

Nella Primavera forge il vento di Navigazione, allora crescono gli Alberi, e le Piante, e sbocciano le foglie, e i frutti in cui si trova un acido.

Indi il Fegato, dal Fegato i Nervi, da Nervi il Cuore Il Fegato è il terzo generato secondo l'ordine, e si perseziona l'ottavo.

Il Fegato vien preso qui per lo nutrimento nato da frutti acidi de quali si cibano nell'estate gli Asiatici, e quinci il Sangue vien preparato dal Fegato. Inervi anno iloro sudit dal Sangue, generati dal fegato, ed il Cuore hà il movimento dagli spiriti.

Nota come l'Arte Chinese per lo fegato intendano il San-

gue, non il fiele.

Gli fpiriti del Fegato in quanto aune correlazione col Ciele, o Aria, fono vento, come l'Albero interra, come i nervi nel Corpo, così è il fegato welle membra.

Questa è la descrizione dello spirito vitale nel Sangue che è Aria; e quando quella è comunicata alle membra

per mezzode i nervì, muove le membra.

Il fuo colore è azyurro, e l'uso, e operazione sua è di muowere i nervi.

Si descrive il colore della Faccia, e che la produzione degli spiriri animali è l'uso principale della digestione, e della circolazione degli umori.

Gli Occhi sono le finestre del Fegato, il suo sapore è acido, sua

passione e l'ira.

Quando il Fegato, o il Sangue è offeso si conosce dagli Occhi, il sapore del Sangue cagionato dal segato è acido vitriolico; il Sangue caldo collerico inclina all'Ira.

L'ira offende il ferato, ma dolore, e compassione, conquistanol'ira; perche il dolore e la passione de polmoni, ed i polmoni

sono nemici del fegato.

L'ira accellera il moto dol Sangue, il dolore, e la compassione superano la collera, essendo passioni contrarie, l'una scaccia l'altra. I Polmoni restano evidentemente offesi dal dolore, in quella guisa cheè il segmo dall'ira. Il fegato rendecaldo il Sangue dall'ira, i Polmoni lo rinfrescano, coll'aria, che vi si tramanda.

Il Vento offende i nervi, ma la siccità, che è la qualità de polmoni conquista il vento. L'acido effende i nervi, ma l'acrimonia, o quel supore ucuto, che è proprio de polmoni conquista l'acido , come appunto il metallo conquista l'Al-

bero .

Qualunque ventosità preternaturale, offende i nervi colle convulsioni; Questo vento vien tramandato per li PolPolmoni dal Sangue per lo respiro. L'acido offende i nervi colle convulsioni, o col sistare glispiriti, l'aeresalso, che si trova nella Lympha de Polmoni è contrario a.

questo acido, e lo corregge.

Il difegno del precedente discosso, è di spiegate la generazione del Sangue nel fegato, e delli spiriti animali da quello: e mi bisogna osfervare che questo antico Autore fa menzione del sapore acido, quanto dell'acre, onde se bene la pratica della Medicina per mezzo del Polso sia meccanica, nondimeno i Chinesi dimostrano qualche eognizione dell' Anatomia, e de saport degli spiriti animali.

Dalla Regione Meridionale forge il calde, dal calde il fuoco, dal fuoco l'amaro; da questo il Cuore è generate, dal Cuore il Sangue, dal Sangue la milza, o sia terra dal fuoco.

Il fole produce il caldo, ed il fuoco, cho producono l' amarezza nelle Piante, e negli animali, col digerirne i fughi. Il moto del Cuore produce il calore d'un animale, e il Sangue è nutrito dal calore: il calore bruccia il Sangue, ed a somiglianza della terra abbruciata si và formando il sugo splenetico.

Il Cuore governa la Lingua, quello che è calore ne Cieli, fuoco sopra la serra, pulsazione nel Corpo, è il Cuore nella

membra.

Il calore del Cuore si riconosce dalla bianchezza della lingua, il calore nelle membra procede dal Cuore.

Suo colore è rosso, ha il suono di ridente, sue vicende sono allegrezza, e delore: la lingua è sua sinestra, suo sapore amaro, sua passione allegrezza. Troppa allegrezza ossendi cuore, ma timore la passione de reni che sono nemici del Cuore, conquista allegrezza.

Il Sangue fà il viso rosso; allegria, ridere, e doloresono le passioni del Cuore. Il calore dà un sapore amaro alla L. 2 lin. 164

lingua, e il di lui colore dimostra il calore eccessivo, Si rimedia alla troppa gioja, che offende il Cuore, col timore, che tocca i Reni, poiche nel timore l'urina viene inabbondanza, come sperimentiamo ne malinconici, e Isterici, e da reni aquei si rinfresca il Cuore, nasce da calore la loquacità.

Il calore offende gli spiriti, ma il freddo doma il ralore ; l'amaro offende gli spiriti, ma la salsedine de Reni doma l'amarezza, come l'acqua spegne il fuoco. Il Cuore si genera il terzo

secondo l'ordine, e si perfeziona il settimo.

I contrari si curano frà loro, come il freddo il caldo, che rarifica troppo gli spiriti. l'amaro offende gli spiriti per loro troppa gran rarefazione, ma la salsedine dell'Orina doma l'amaro.

Queste son varie curiole osservazioni, che l'amaro sia generato dal calore, che l'amaro offenda il Cuore, e che l'amaro offenda gli spiriti, e che se ne guarisca colla salsedine dell'orina, così appunto la coloquintide scema la sua amarezza, qualora è infusa nell'orina; la collera produce deliri, e con questi offende gli spiriti, il Sangue resta in-Mimmato dal Cuore, ed il suo splenetico si produce dal fuoco. I Chinesi curano le malattie per i contrari, come facevano i Greci, ed ambi imputatono le malattie a sapori degli umori.

Il Cuore si genera il secondo nell'ordine, però affermano essere stati i primi i Reni, dal che si può intendere, che prima comparisce nell'Uovo il sale albume, il Cuore, ed il Sangue i secondi nell'ordine, il fegato il terzo, i Polmoni il quarto, la milza il quinto nell'ordine.

Dalla regione media sorge l'umido, da quello la terra, dalla terra il dolce, dal dolce nasce la Milza, da quella la car-

ne, e dalla carne i Polmoni.

Cade

Cade la pioggia dalla regione media, e se ne formano le parti terree, e dalla terra un sugo dolce si prepara alle Piante, dal Sangue dolce il sugo splenetico si prepara; per mezzo d'una adustione si prepara la carne da un sugo dolce nutritivo, i polmoni si formano da carne membranofa.

La Milya poverna la bocca, quello che è umidità ne Cieli, nella terra è terra, carne nel Corpo, o milza nelle membra.

Gli splenetici son grandi sputatori, ed anno ulcere nelle gengive: l'acqua produce la terra, e nel Corpo vien ad essere il sugo nutritivo, e quello si chiama la milza nelle membra.

Suo colore è giallo, fà un suono del canto delle ranocchie, sua finestra è la bocca, suo sapore è dolco, sua passione è la fissa-

gione.

Il colore del viso d'uno splenetico è gialliccio, perche vi è dell'oftruzione nel Fegato quando vi se ne trova nella milza: gli splenetici anno una ranocchiaia ne Polmoni; la milza si riconosce dalla bocca, vi si trova un sapore dolce di Sangue, dal sanguinare delle gengive; gli splenetici sono molto pensieros.

La fißazione offende la milza, ma la collera vince la fif-(agione, l'umidità offende la Carne, ma il vento doma l'u-

midità.

La fissazione offende la milza; ma la collera n'è la passione contraria, e sovviene allo stagnamento del Sangue nell'ostruzione.

Il dolce offende la carne.

Troppa umidità gonfia la carne, ma vento, o gli spiriti animali ajutano la circolazione degli umori, gli splenetici sono magri a causa d'una dolcezza cruda, e col tempo l'acidità prevale.

In una parala l'Albene conquifte la terra, orovero il fogato la mila a.

Come l'albero cresce dalla terra, così alla fine il sugo acido splenetico si mescola colla bile, e questa è l'atrabi-

le, e allora vomitano amaro, e forte.

Le riflessioni dell'antecedente descrizione della milza sono, che i Chinesi osservano, che le piante anno una dolcezza dalla terra, e vi è una dolcezza viziofa negli fplenetici, che fermenta in vento; e tutte le cose dolci fanno male a gli splenetici, col fermentare, e diventar forti : Questo è il vero sugo malinconico, e quando la bile vi è mescolata diventa atrabile; questo umore offende i nervi col vento, del quale il fischiar degli Orecchi e un segno, ed il fischio dell'istesso è segno di delirio.

Dalla regione Occidentale sorge la siccità, da quella i metalli, da questi l'acutezza, da quella i polmoni, da questi la pelle, ed i peli, dalla pelle, e da peli vengono i Reni, i Polmoni gavernano le narici ; quello che è siccità ne Cieli (ovevero Aria) è metallo in terra; pele, e pelle nel Corpo, e Polmo-

ni nelle membra.

Qui vengono descritti gli effetti della siccità, che si palesa nell'aria quando il vento è Ponente, e la medesima. ficcità è nella pelle, e nel pelo; e tutti i falianno una certa ficcità, i Polmoni anno quel fale acuto nella lympha ; e quella è chiamata i Polmoni, e da quello si produce il pelo, e la pelle; e l'istesso sale acuto apparisce negli Argnoni, come nella pelle, e pelo per sudore; Polmoni nelle membra sono la perspirazione d'una lympha salsa il moto delle narici altera in una Dyspnea.

Il suo colore è bianchiccio, ha il suono d'un pianto lagrimevole, le narici sono le sue finestre, il suo sapore è acuto, la:

sua passione è il dolore.

167

Il color del viso inclina al bianco, fanno romor nel piangere singhiozzando, e sospirando nel dolore, il sapote della sua lympha è sasso, e acuto nelle sue flussioni.

Il calore offende la Pelle, e 'l pelo, ma il freddo de i Reni doma il calore, quell'àcuto offende la pelle, e 'l pelo, ma

L'amara doma l'acuto.

La Pelle, e 'l pelo fono profeingati dal calore, ma il nutrimento aqueo gli rinfresca, gli umori acuti ulcerano, la carne, ma gli medicamenti amari gli nettano, eguariscono.

I Reni fignificano l'umor aqueo ch'è freddo.

Dalla Regione Settentrionale forge il freddo, dal freddo l'acqua, dall'acqua la falfedine, dalla fatfedine i Reni, da i

Reni la midolla degli offi, da quella il fegato.

Qui vengon descritti gli effetti del freddo, che appariscono nell'aria fredda, e nella pioggia, la sassedire resta sciolta nell'acqua, ed apparisce ancora nell'Orina, si midollo si condensa; come appumo l'Olio dal freddo, ed al Fegato, o Sangue si raffredda dal freddo, o ne resta condensato.

I Reni go vernano gli orecchi, quello che è freddo nell'aria, acqua in terra, oßa nel Corpo, sono i Reni nelle membra.

Gli umori sassi fanno una deposizione negli Otecchi, e cagionano sordità, come l'acqua cagiona steddo nell'acria, e nella terra, così una flussione sassi cagiona freddo nell'ossa, e nelle membra.

. Il suo colore è nericcio, hà il suono del singhiozzare, le sue finestre sono gli Orecchi, il suo sapore è salso, la sua passione è

il timore.

Il colore del viso inclina al nero, le lagrime che ese dono finghiozzando sono false, l'eccedenze degli umori falsi si conoscono dalla fordità, il sapore dell'orina è sal-

L 4 fo,

fo, ed il timore accompagna il Sangue aqueo.

Il freddo offende il Sangue, ma la siceità doma il freddo: La salsedine offende il Sangue , ma la dolcezza supera la falsedine .

Gli umori aquei refrigerano il Sangue; ma la siccità doma il freddo coll'evacuare il fiero; qui fi trova il rimedio al falso col dolce; così l'infusione di ligurizia, o latte guarisce la salsedine del Sangue.

Gli Afiarici hanno una ofcura fublime via d'espressione, e nel descrivere le differenti Cacochimie si descrivon principalmente da loro le parti che le producono , alle quali riferiscono i loro sei Polsi.

I trè Polfi alri de Chinefi.

I. Nella descrizione del fegato, il temperamento sanguigno è descritto, e gli spiriti del fegato, o del Sangue muovono i nervi, e fanno un Pollo pieno, e grandc.

II. Nella descrizione del Cuore, il calore da cui si produce la bile, e la sua amarezza è descritta, e questa è la Cacochimia della bile, che ha un Polso alto, vibrante, e celere.

III. Nella descrizione de Polmoni la flussione falsa è descritta, ed è necessario che abbia un Polso diseguale, come in tutte le flussioni sopra i Polmoni.

I tre Polfi baffi de Chinefi.

1. Vien descritto co i Reni l'umor freddo aqueo, e questo avrà un Polso morbido, lento, e rado; sotto l'umor aqueo devono comprendere i Chinesi la Cacochimia flemmatica, che si dimostra chiaramente nelle glandule conglomerate.

II. Si descrive l'umore splenetico, con un certo dolce in principio, di poi diventa acido, nel mescolarsi colla bi-

le.

le, produce l'atrabile; questa produce un Polso alto, ma l'altra un Polso basso.

III. Il Polso che riguarda lo stomaco, bisogna che sia un Polso stemmatico, rado, lento, e debole; ovvero un Polso oppresso per troppo cibo, o per umori corrotti nello stomaco. Questo è il Polso alto, e basso miste.

Farò le seguenti riflessioni sopra l'arte de Chinesi dalle

quali si verrà in cognizione della loro intelligenza.

I. Che l' Arte loro è più antica della Galenica come apparisce dal Libro antico scritto 4000. Anni addietro. Oltre che i Chinesi potrebbero avete trovato coll'espetienza quest' Arte al pari de Greci. Tanto i Greci, quanto i Chinesi non avevano per avanti la vera notomia, ne silosofia per le quali adesso il Polso è spiegato. L'espetienza è l'unico fondamento di quest' Arte, lecognizioni sono prese dalla notomia, e Filosofia, che non surono le medessme indifferentietadi. I Chinesi annoavuta la più lunga espetienza, e probabilmente anno la più esatta cognizione del Polso, e perciò anno eretta la loro pratica sopra questa intelligenza.

II. I Chinefi attribuifcono al Polfo le medefime Cacochimie de Greci, e deferivono il collerico per l' amarezza, lo fiplenetico per una dolcezza cruda, la Cacochimia falfa per falfedine, la Sanguigna per spiriti ventosi, e acidità, que-

Ro è il temperamento fermentante degli umori .

III. I Chinesi osservano il calore, e la frigidità del Sangue, la siccità nel temperamento salso, e l'umidità nell'acquioso. Quinci egli appare, che nella pratica meccanica Chinese accessivata alcuna Anatomia de solidi, e desaporti de sluidi; e siccome i Greci ascrivevano al fegato la languiscazione, anco i Chinesi ne convengono.

IV. I Chinesi curano co i sapori contrari, poiche essi,

come

come ho citato fopra, dicono: l'acrimonia cura l'acido . il caldo il freddo, l'acido il dolce, la ficcità il vento, (o gli spiriti) l'umido, l'amaro l'acuto, il dolce la salsedine .

V. I Chinesi impiegano mezz'ora a tastar il Polso, ed è quasi impossibile il considerare in meno tempo le differenze, e le diverse cause della di lui alterazione; Il Polso del clima, il Posso del temperamento, età, sesso, stagione dell'anno, vitto, aria, esercizio, passioni, escrementi, ostruzioni di quelli, vigilia, e sonno ; e poi si devono considerare tutti i malidel Sangue, e degli spiriti, e di più i Chinesi scoprono il Petto per osservare la pelle, ovveroil moto del petto nel respirare. Tanto afferma il Samedo. Ed oltre a quanto ne indica il Polso, si può considerare il calor della mano, la costituzione del Corpo, se pieno, o gracile. Il color del viso pallido, rosfo, giallo, o bruno, il quale pure dimostra le diverse Cacochimie; Il moto degli occhi dimostra la gravezza, o le deposizioni nella testa; l'alterazione del respiro, dimostra i mali nel petro; la costituzione ocdematosa il difeito nella circolazione. la scabbia, o pustule nella pelle, il temperamento salso degli umori. Il segato ostrutto fa la pelle gialla, la milza livida; i reni, o glandule idropica, e la faccia è pallida; Il moto vivo del Corpo, e un parlare veloce dinota temperamento calido; il mancante, o fiacco, o lento parlare, e moto dinota. temperamento frigido; mancanza di ripolo dinota dolori; da un rutto si distinguono i disordini dello stomaco. Tutte queste cose devon eller considerate, se vogliamo imitare l' intelligenza Chinele, e mediante quella venire in cognizione d'un male, senza che ce ne siano palesati i sintomi. Con che possiamo acquistare gran riputazione, appresso

l'universale, che da noi si aspettano, che doviamo scoprir rutto dall'orina, come fanno i Chinesi dal Polso. Ma perche non dovrò metter in opra tutti i mici sensi come la vista, il gusto, l'odorato, quanto il tatto? Quelli veramente scoprono i mali de solidi, ed il tastar del Polso scuopre le diverse Cacochimie prodotte da una circolazione celere, o lenta. Si trovano in tutte le parti del Mondo de fanatici, de ciarlatani, e degli empirici : il Padre le Counte fa menzione dicerti ridicoli Pratici, che pronosticano ridicolosamente. Non avete mai avuto dolor di testa; ma una certa gravezza; Avete perduto l'appetito, ma lo racquisterere in tre dì, questa sera avrete la testa libera. I Chinesi diranno quanti giorni, o ore camperà un ammalato, o quanti anni viverà un Uomo sano. Queste sono tutte cose ridicolose, benche ne sia fatta menzione dal Cavalier Guglielmo Temple, eda molti altri. Il P. le Counte dice, che si informano fortomano della condizione del paziente prima di far la visita, e che fingono mali, che essi poscia. guariscono. Questi sono solamente le trappole degli ignoranti, e non devono pregiudicare all'intelligenza, ne al credito de veri professori, poiche Samedo afferma tali essere nella China. Grand'errore invero egli è de Missionari il non traslatare i Libri Chinesi, che trattano del Polso, ed in quella vece dare una inesperta relazione del modo di tastarlo, che praticano in generale.

VI. E probabile, che i Chinefi non abbiano molti de nostri mali Europei, come la Gotta, la Pietra , l'Idropifia, il Reumarismo, e che la continua temperie del Clima loro, conservi loro molto la salute : e che s'ammalino solamente al cader delle pioggie, con febbri, e andate due volte l'anno lo che possono riconoscere facilmente dal Posso. Così nell'Europa aviamo le sebbri della Prici

maye-

mavera, ed Autunnali, e queste si possono conoscere dal Posso, e si da quasi un male epidemico ogni anno si e il Medico avrà la dovuta considerazione per ambidue, gli potrà riconoscere prestamente dal Posso, e con una piecola esperienza potrento dire al Paziente tutti i sintomi.

che accompagnano la sua matattia.

Il Navaretti dice, che la pratica della medicina è antichissima nella China, uno delli primi cinque Imperatori l'introdusse ed i suoi Libri si conservano sino a questo giorno, i fuoi successori anno avanzato questa facohà ma poco. Il Padre Coplet è un terribile difensore de Medici Chinefi, ed hà intrapreso di tradurre i loro Libri per insegnamento dell'Europa. Il Navaretti dice, che i Chinesi non studiaro, ne sanno cosa alcuna della filosofia, e fai Medici meri Empirici, senza letteratura, e senza gradi di dottorato, ma egli accorda che il Padre Coplet, ed altri stimavano affai quei Medici, e che sono state fatte molte relazioni false della China. Il Barroli nella sua Storia della China, magnifica i loso Fisici, ma non già così il Gemelli, dal che si viene in chiaro, che i Missionari non intendono la loro Medicina. Il Gemelli dice, che i Médici portano seco le loro droghe, e che sono pagati delle Medicine, e non della visita; I loro Empirici presendono di fare gli uomini immortali, e di tornargli in gioventù.

II. Voglio secondariamente dimostrare come i Chinefi fondano la loro Arte Medica sopra la cognizione del

Polfa.

Il Samedo ci dice, che subito tastato il Posso compongono i loro medicamenti, e che i Medici anno sempre un ragazzo dierro, che porta una Cassetta con cinque casfettini, ciascun de quali è diviso in quaranta parti ripiene di Medicamenti.

I Chi-

I Chinesi anno divisi i loro Polsi, in tre alti, che sono i Polsi eccedenti, e tre bassi, che sono i mancanti. Per li Polsi alti si servono del regolamento refrigerante, e per li

bassi del regolamento riscaldante.

Fernandez dice, che prima proibifeono l'uova, il Pefee, la Carne, che fon cibi calidi; ed accordano brodo
con rifo, o rifo bollito con erbe, che fono patre de loro
cibi rinfrefeativi. Curano alcuni mali colla dieta, e non
voglion concedere se non acqua calda, o Thea, cioè
Thè, chiamato avanti Chà; e bevono tutti i loro liquori tiepidi, e non mai freddi.

Quando ordinano cibi calidi danno l'uova d'Oca, pefee falato, carni arrofto le quali Fernandez dice che danno a quelli che fono nella convalescenza. Egli dice, che
mai non danno solutivi, ne lavativi, ne cavano Sangue,
la ragione sirè per quel ch'io penso, che tutti i loro mali
fi polsono guarire col sudare, per lo che si servono del
Thè caldo. Ed il P. le Counte dice che se loro pilloresono medicine a sudore per fortificar lo stomaco, sopprimete i vapori; e rade volte purgano il Corpo; Ma Samedo dice, che diedero un solutivo, ad uno de loro Padri ch'aveva la rosolia, e che su come per ammazzatlo.

Ne Paesi caldi lo stomaco è troppo debole, perche il caldo produce una traspirazione eccessiva, onde diventano necessari i cordiali, le spezie, e le cose che ajutano la digestione. Ma ne Paesi freddi lo stomaco essendo buonissimo, e il Posso grande, e gagliardo, il Thè, i cordiali, e i cibi calidi non sono tanto necessari.

Il gran cordiale de Chinesse è Gensem, che ha un sapore dolce, è amarognolo, con un odore di muschio, ne danno la quantià che statebbe sopra un grosso in un decorto. Questo Gensem mi pare una cosa artificiale, e può

elser

174 PARTETERZA.

esser che sia una radica di scorza nera tenuta in sussione nel muschio. Certamente che hà il sapore del muschio,

e ha la virtù di un gran cordiale.

Le malattie de Chinesi derivano principalmente da gran calore, lo che sa loro imputare tutti i loro mali ad un vento corrotto, per lo quale applicano le coppette sopra il ventre ne dolori colici, e de Cauteri ad altri luoghi per lo vento, ed applicano un fetro caldo alle piante de piedi ne dolori colici, e usano bagnarsi ne siumi.

Il caldo del Clima, dispone i Chinesi ad una grantraspirazione, per mezzo della quale traspirano tutte le malattie. Il Bellini ci dice che a Napoli si traspira sei libbre il giorno, ed in Inghilterra ordinariamente se ne traspirano circa tre libbre, onde non si devono curare i no-Îtri mali con Diaforetici , ma più tosto con emissioni di Sangue, folutivi, diuretici più tosto che sudorifici. Il Samedo fa menzione di cinque cassettine con quaranta spartimenti per ogni Cassetta de Medici, lo che fa ascendere a dugento i loro semplici. A imitazione di questo ho asfortito tutti i nostri Medicamenti da loro sapori, ed ho proposta una Cassetta Inglese di Medicine; ma non mi son ristretto a' semplici dell'Inghilterra, ma ne ho scielti quelli, che si trovano più facilmente da noi ; e si deveoffervare, che i Chinesi hanno il loro Gensem da' Tartari, e poiche aviamo il Casse, il Thè, la Cioccolata, che sono parte delle nostre bevande dall'India, perche non doviamo far venire ancora di la le medicine, se anno virtù Superiore alle nostre?

I Medici stessi nella China sono speziali, e quando vifitano i Pazienti, conducono un servitore con loro carico di Medicine, questo rifersice il Navarretti, e dicedi più, che non anno cognizione di bevande. La maggior cura

loro

loro è il cibarsi regolatamente, che s'accorda con Galeno: Il più gran medicamento è l'aftinenza; si servono poco del Reubarbaro nella China, ma bensì della radicadella China China; si solutivi non sono così propri a temperamenti de Paesi caldi, quanto i sudorifici.

I Chinesi mangiano Carne di Cavallo, d'Asino, e di Cane, e bevono poi del Thè caldo per ajutar la dige-

ftione.

I Chinesi bevono il lor riso, e il vino caldo, come

tutti gli altri liquori.

III. Voglio adeffo dimostrare come doviamo imitare la pratica de Chinesi, e ridire al Popolo tutti i mali che

anno, senza far loro domande.

I. Doviamo considerar la stagione, e quali sono i mali propri di quel tempo; così ci dice Ippocrate; Frencia, Pazzia, Malinconia, Epilepsia, Hemorragia, Scaranzia, fiochezza, tossi, pustule, bolle, dolori, e lebbra vengono nella Primavera, ne continua qualch'uno nell'Estate, e ne succedono fobbri ardenti, terzane, quartane, vomiti, diarree, Opthalmie, ulcerazioni della bocca, dolori negli Orecchi, e pustule nella pelle.

Nell'Autunno continuano molti degli antecedenti . Quartane, febbri erratiche, mali di milza, Idropifie, tifichi, strangurie, lienterie, dissenterie, sciatica, scaran-

zia, asme, passioni Iliache, epilepsie, deliri.

Queste sono le malattie dell'Inverno, Pleuritidi, infiammazioni di Polmoni, catarri, fiocaggine, tossi, reumatismi, dolori nel Petto, ne fianchi, ne lombi, nel capo, vertigini, apoplessie, letarghi; Il Polso si altera qualche poco in questi disferenti tempi dell'anno.

II. Si devono confiderare i mali propri di ciascuna età. Questi sono i mali de bambini: bocche scorticate, vo-

miti,

miti, tossi, vigilie, paure, infiammazioni dell'ombellico, flussion d'orecchi, dolori di Corpo, gengive rosse ; quando i bambini mettono i denti, gettamenti di gengie, febbri, convulfioni, diarree.

Nel crescere i ragazzi sono sottoposti al benedetto, all' asma, pietra, bachi tondi, ascaridi, porri, stranguria, satyriasi, bolle strume, allentature, vaiolo, e rosolia.

Dall'età di quattordici anni siamo sottoposti allo sputo di Sangue, tifichezza, febbri acute, epilepfie, hemorragie dal naso, ed a molti de mali antecedenti.

Nell'età di mezzo, all'asma, pleuritidi, peripneumonie, frenclie, letarghi, febbri ardenti, lunghe diarree, sollevazioni di bile, dissenterie, lienterie, ed hemorroide.

I Vecchi anno difficoltà di respiro, catarri, strangurie, dolori nelle membra, letarghi, vertigini, apoplesie, pietra, gotta, rogna fiera, stupidità di sensi, stussion d'occhi, fordità, aridità, arricciamento di pelle, e cattivo color di carne.

III. Si osservino le disferenti stagioni, e le loro malattie. In tempo umido ci sono sebbri lunghe, scioglimenti di Corpo, putrefazioni, epilepsie, apoplesie, scaranzie.

In tempo molto secco, tisichezze, Opthalmie, reumatismi, gotta, stranguria, dissenteria, febbri acute, e pestilenza. Il vento scirocco, che porta la pioggia riempie la testa, relassa i nervi, e cagiona sussioni.

Il vento di tramontana è freddo, e produce flussioni, toffi, flocaggine, dolori, ristecchisce il corpo, e cagiona

difuria.

IV. Doviamo considerare il male epidemico d'ogni stagione, vaiolo, rosolia, febbri intermittenti, colica, spargimento di fiele, reumatismo, tossi, febbri terzane.

V. Doviamo considerare il Polso naturale d'ogni Clima,

ma, ed il più temperato si troverà sotto il grado 45. Tutti i gradi più vicini all'Equatore, anno Polsi eccedenti, quelli più vicini al Polo anno Polsi mancanti al numero più proporzionato.

VI. Considerare il temperamento particolare d'ogni

paziente, e che numero abbia il Polso in sanità.

VII. Considerare quanto resti alterato il Polso da'tempi che corrono; dall'età, stagione, sesso, dal cibo, esercizio, passioni, retenzioni, escrezioni, sonno, vigilia.

VIII. Doviamo considerare qual Cacochimia dà la tintura al Sangue, ed altera il Sangue, e gli spiriri, o gli organi circolatotii, lo che si può riconoscere dal Posso, e queste sono le cause antecedenti d'ogni malattia.

IX. Considerare se il Posso è eccedente, o mancante, e quali malattie s'appartengono a i Possi eccedenti, o man-

canti, ed alle diverse Cacochimie.

X. Dal Polso riconoschiamo se la circolazione, e le separazioni scorrano troppo presto, o troppo adagio, e da ciò possamo congesturare lo stato preternaturale del Sangue, e degli spiriti; Ma non è possibile il riconoscere tutti i mali delle parti solide dal Polso, ne quelle de siluidi, che sono travasati. Io saprò dire se una Persona abbia qualche dolore dal Polso, ma non già in qual parte sia. Onde quando pronostichiamo doviamo dire; vè un dolore in qualche parte da una tal Cacochimia. Così ne dolori d'infiammazione il Polso è come nell'altre infiammazioni, grande, celere, frequente; Ne dolori causati da una Cacochimia falsa il Polso è meno frequente, e celere, e la febbre è minore, questi sono dolori scorbutici.

Nelli dolori di nervi ci è una tensione de nervia causa M d'una d'una convulsione, ed il Polso è come nell'Atrabile, che

produce convulsioni.

Nelle quartane il dolore Ostrocopos ovvero tagliatore dell'offo deriva dalla Cacochimia vitriolica, ed il Polsoè più rado, che nelle febbri ordinarie.

Nelli dolori flemmatici pelanti, il Polso resta poco accelerato, gli umori non sono pungenti, ma anno una rarefazione ventosa, e cagionano dolore per una tensione,

e pienezza.

XI. Voglio quì appresso cercare di ridurre tutti i mali ad una circolazione celere, o lenta, quale contribuirà molto a farci conoscer meglio le malattie dal Polso, cad applicarvi il dovuto rimedio.

I. Il Sangue si trova mal preparato quando la circolazione va troppo alto, o troppo basso, sopra, o sotto al moderato natural moto, e quando il moto è diseguale.

La circolazione corre troppo veloce nelle febbri a dolori, flussioni, infiammazioni, vapori, passioni, in delirii, nelle isteriche, Ipocondriache malinconie, ne' mali scorbutici, e di bile, di siero salso, o atrabile.

La circolazione è troppo lenta nelle idropisse, freddo, cachesse, flussi, paralisse, letarghi, e in tutte le indisposizioni derivanti da pituitose, acquose, o crude, acerbe

Cacochimie.

Tutto il moro de nostri umori si riconosce dal Pol-So, secondo il Bellini, Necessario a mora Sanguinis vitium pulsus; onde si può da quello facilmente conoscere, che il Sangue si muove troppo presto ne' Polsi eccedenti, e troppo adagio ne' mancanti; molto gagliardamente, debolmente, troppo frequente, o troppo radamente.

Il gran calore, la rarefazione, o condenfazione, la frifrigidità, derivano da una circolazione troppo celere, o

troppo lenta.

II. S'accrefee la quantità degli umori da una moderata circolazione, come ne temperamenti Sanguigni, quando il Polfo corre tra fettanta; e fettanta cinque la quantità degli umori feema nel collerico dove il Sangue fi muove troppo prefto; e quanto più recede il Polfo dal temperato, la carne fi diminuilee, e la quantità del fucco nutritivo.

In una quantità eccedente di Sangue (per la quale intendo il chilo, il fiero, la viscosità, il fermento, e gli umori separatizi, che sono tutti confusi, e si contengono ne vasi) il Polso è oppresso; in una quantità moderata il Polso è pieno, e grande, in una mancanza d'umori il Polso è piecolo, morbido, e vuoto.

Il Polfo si muove lentamente ne grassi, e più velocemente rielle corporature gracili, e magre, la fame, la sete, il digiuno, l'estrezio, lo studio, ed ogni forte dicibo calido, e regolamento simile, e le evacuazioni per secesso, l'orina, il sudore, e l'emissioni del Sangue votano le vene.

Una piena tempetata regola di vitto, come latte, vini dolci, gentile efercizio, foffici, freghe, bagni tiepidi, fermar l'evacuazioni, dormir, e ripolar allai, e bagni freddi riempiono le Vene.

III. Il Sangue vien ad effere viziato nella fua qualità delle Cacochimie calide, come fono l'amaro, il falfo, l'acidità vitriolica, che fono rutte prodotte da una circo-lazione veloce. Nelle Cacochimie frigide il Sangue fi muove troppo lentamente, come nel Sangue dolce vifco, nel quale abbonda la Lympha lattea, ne Sangui fiero fi fottilì, il fiero, o l'acqua abbonda.

M 2 IV. Il

180 PARTETERZA.

IV. Il Sangue vien ad esser viziato nella sua consistenza, quando è troppo viscoso, o troppo sottile; e gli umori viscosi vengono generati da una circolazione eccedentemente alta, e veloce, o per mancanza d'una circolazione vigorosa. Dal numero de Possis fettanta cinque, a novanta la viscostità, o glutinossità saccresce dal calore, e duna frequente circolazione da settanta, a sessanza l'una viscossità gelatinosa s'accresce per mancanza d'un moto vizoroso da estenuarla.

Il Sangue manca di viscosità, e le sue fibre si disciolgono in sebbri pessilenti, come di vaiolo, scorbuto, e qualche hemorragia, ed in queste il Posso è piccolo, ce-

lere, frequente, e debole.

Nella condensata glutinosità ci serviamo d'un regolamento frigido, nella viscosità grumosa d'un regolamento calido, e di medicamenti calidi per accelerare il

moto.

V. Le separazioni vengono ad esser viziate per mancanza della dovuta velocità nella circolazione, o dall'ostruzione delle glandule a causa degli umori grossi: Se il Sangue si muove troppo presto, le separazioni sono eccedenti come nelle collere, diarree, diabeti &c. ed allora il Polso diventa dopo qualche tempo, lento, debole, e più rado; ma da principio è grande, e celere, come nelle febbri, e gagliardo, e ondeggiante nel principio del flufso. Se la traspirazione sia impedita in un Sangue sano, forma una Plethora, ed un gran calore, ed una circolazione veloce, come in tutte l'ostruzioni delle separazioni naturali. Se la traspirazione sia impedita ne temperamenti calidi, ne deriva una febbre putrida, una infiammazione, o flussione. Se la traspirazione sia troppo grande, ne deriverà una fincope, ed una specie di risichezza, ed. il Polil Polso diventerà lento, e rado, e quella circolazione

lenta dispone a Cachexie.

VI. Gli umori che circolano si possono stravasare venendo mossi roppo celeremente, come nelle hemorragie, e rotture de vasi; ovvero passano per le glandule come una deposizione, ovvero per stagnamento corredono i vasi, e ne producono piaghe, empueme, ulcere, contusioni, ancurismi: In tutti questi casi gli umori vengono prodotti da una circolazione veloce: Ma nell'idropisse la pienezza degli umori si distende, e rompe i limphatici, ed avanti alla rottura la circolazione leuta è causa dello

stagnamento degli umori.

VII. L'ebullizione , Séne, ovvero Summe, cioè fermentazione degli umori ha sempre una circolazione febbricitante, e veloce, ed il Polso è grande, veloce, e frequence, ma i differenti tipi , o forme delle febbri dependono dalla Cacochimia, che vizia il Sangue; l'ebullizione dipende da un fermento, che altera la Crafi. o tempera del Sangue verso uno stato torbido, e la maggior confusione, o separazione delle parti produce una putrefazione i Il latte tirato dal petto è il fermento in. una febbre del latte; la soppressione della lochia, o puerperio, o posteme produce la febbre purpurata ; Tutti gli ascelli interni producono un Erica; una soppressione della limpha seminale produce la sebbre alba, l'intasamento della traspirazione produce una febbre catarrale . ed Efimere, e flussioni, e tossi, asma, e gotta; e dal Chilo crudo nel Sangue una febbre quotidiana; Se il Sangue avrà della tintura di bile una terzana, se poi dell'acido vitriolico la febbre sarà quartana: in una febbre maligna restano oppressi gli spiriti da Sangue, e Chilo viscoso. Nella rogna, e lebbra, e hydrophobia, il Sangue è putreputrefatto da un veleno esterno, che s'infinua per la pelle; l'aria pestilente cagiona sebbri dal setore che insetta, i nostri umori. In tutti questi casi la mistura, e natural chullizione del Sangue resta alterata da un fermento corrotto, che rarissica il Sangue, e gli spiriti, ed accelera il Posso, e la circolazione, che rende veloce il Posso.

In tutte l'effervescenze degli umori per cause esterne; come fuoco, sole, esercizio, e bagni caldi; il Sangue si

muove troppo presto.

VIII. La Craft del Sangue è fciolta dalla fufione quando il fiero fi fepara dalla massa viscota per mancanza d'una velocità naturale nella circolazione ; questo accade quando ella è impedita troppo lungamente dal freddo efterno, come nelle cachexie, idropise, infreddature, catarri, gotte invecchiate, temperamenti frigidi, età avanzate in tutte queste il Polso è troppo lento, ed una circolazione troppo lenta deprava le separazioni quanto una troppo veloce.

İX. Il Sangue resta depravato dal mescolarsi con garattivo Chilo, le sia amaro, fasso, o vitriolico, l'arcircolay zione, ed il Polso sarà troppo veloce: Se il Chilo sia visso o, aqueo, o acetbo, il Polso, e la circolazione saramo più lenti doppo il Passo; se il Chilo sa d'un sapore dolce, sarà ben preparato, ed il Polso, e la circolazione.

correrà moderatamente.

Il fermento dello ftomaco digerifice troppo il Chilo, e lo riduce in uno fiato nidorofo, quando vi è qualche tintura di bile, di fiero falfo, o d'umor vitriolico, ed allora il Polfo, e la circolazione fono troppo alti, e frequenti; ma fe il fermento fia viscofo, aqueo, o acerbo, la circolazione corre troppo bassa, e la digestione è cruda, come l'immaturità de frutti; Nel primo caso vi è la feb-

Arbbre, in questo una frigidità, e peso nello stomaco; Nel Nidor dello stomaco si danno venti caldi, e nello stomaco frigido venti freddi. Tutti i nostri venti convien che differiscano a misura dell'umor che si trarisca in vento. Il Posso dimostrerà la Cacochimia che ossende lo stomaco, si conoscerà la Cacochimia calida dal Posso eccedente, e la frigida dal mancante, che dimostrerà sempre la crudezza della digestione; sali acridi, o Chilo amaco, e setido irriteranno assai gli organi della circolazione.

La quantità del Chilo fa una Plethora, ed un Polfo pieno, e la fearfezza del medefimo rende il Polfo molle.

La denfità del Chilo depende da un Polfo eccedente, la crudezza, e mocciofa gommofità da un Polfo mancante.

Il moto del Chilo riceve oftruzione da una viscosità densa ne Polsi eccedenti, o da una moccicaglia frigida, quando il Polso è mancante. l'inspirazione, e moto peristaltico si altera col Polso, e colla circolazione.

Il Chilo s'evacua preternaturalmente per secesso, orina, falivazione, sussibilità bianco, sudore, tossite, e queste eose alterano il Polso, come fanno i evacuazioni del Sangue.

Le qualità del Chilo vengon alterate dalle diverse Cacochimie.

Il Chilo è spesse volte mescolato collabile, sicro salso, atrabile, olympha lattea, molt acqua, o acerbità.

Il Chilo non fi mescola bene col Sangue, se questo circola troppo velocemente come nelle sebbri, nè se circola troppo lentamente come nelle Cachexie.

Si conosce quando le reliquie del Chilo, che non sono sanguisicate, non anno fatta la separazione, o la traspirat

M 4 zione

zione dal Polso eccedente, che traspira, e svapora il gior-

no dopotutto il primo nutrimento.

Benche il Chilo si muova suori del circolo del Sangue, nondimeno essendo prodotto da un fermento, che deriva, dal Sangue, vuol aver l'intessostato del Sangue, e questo si può discernere dal Polso.

Ho ridotto tutti i difetti, o malidel Sangue ad una circolazione, che corre troppo adagio, o troppo presto; ed alla medesima posso riferire lo stato preternaturale degli

Spiriti animali.

I. Gli spiriti son viziati dalle cacochimie frigide, e appunto negli accessi di sonnolenza sono aquei, e crudi, e viscosi; in questi la circolazione si muove lentamente,

ed il Polio è debole, e rado.

II. Gli fpiriti fon viziati da fumi calidi, o venti caldi nell'attabile, e deliri, o per falsedine ne'dolori vaganti, o per amarezza ne deliri, e dolori di capo, e vigilie; in passioni, e manie, gli spiriti son troppo volatili, o troppo rarefarti, ed allora il Polso è troppo frequente, grande, e vibrante.

III. La confiftenza della lympha de nerviètroppo vifcofa nelle paralifie, apoplessie, e ketarghi, ed allora il Polso è l'istesso, come quando il Sangue è grosso, cioè molto eccedente. La Lympha nervosa è troppo sottile nellegtavezze, catarri frigidi, e idropisse nella testa.

IV. La quantità degli spiriti eccede ne Polsi gagliardi, e essi mancano ne Polsi deboli; e la circolazione sarà debole dopo gran slussi, satiche, consunzioni, e Sangue

crudo.

V. Il moto degli spiriti è viziato quando scorrono violentemente verso una parte, nell'ensiagione delle budella, utero, tendini, catalepsi, intirizamento; e vien causato

l'in-

l'informicamento dalla compressione d'un nervo: Nell' arrabile, o Sangue grosso si producono cerri venti convulsivi, ed il moto naturale, e meccanico degli spiriti depende da una pulsazione nel cerebro, dalla quale vengono compressi i nervi.

La natural propulsione degli spiriti riceve una certa bstruzione nelle paraliste, sincope, che sanno il Possorado, e debole, perche resta impedito esternamente l'ondeggiamento degli spiriti, e questo è necessario in tutti i moti

animali quanto la circolazione.

L'ondeggiamento degli spiriti verso il cerebro produce tutte le nostre sensazioni e e resta viziato dall' ostrezione de' Nervi nella cecità, e sordità, e mancanza di senso nel tatto. Queste tali cose non dipendono dalla circolazione, ne dal Polso, ne si possono conoscere per mezzo di esse, ben' è vero, che le Cacochimie, o cause antecedenti si possono conoscer dal Posso.

Un piacevol ondeggiamento degli spiriti produce pia-

cere, uno spiacevole dolore.

Il movimento degli spiniti è tumultuante, e convulsivo, quando gli spiriti sono agitati da particelle acri volatili, che scorrono dal Sangue col siero dentro i nervi soquelle producono giramenti di Testa nel Cerebro, econ-

vulsioni dall'irritamento de'nervi.

Il movimento irregolare disordinato degli spiriti prodiduce idee incoerenti questo moro è causaro dalle Cacochimie calide ventose, adle passioni calide o da seboti colles riche, e malinconiche, e si riconosce dall'eccedenza del Polso. le vigilie dependono da uno spirito troppo ratestato, e talvolta da una mania, ed i sogni dependono da una grand'agitazione di spiriti.

Quando si trassonde molto Sangue alla testa le glandule del

del Cerebro restano oppresse, ed è impedito il slusso del sangue all'infuori, ed i nervi sono oppressi come nell'apoplellie.

Qualunque agitazione degli spiriti in qualunque parte elterna è communicata a tutto il fluido nervoso, ed allora le convulfioni cominciano in qualche parte ester-

VI. Se gli spiriti sono viziati nelle loro qualità dalle diverse Cacochimie producono differenti mali.

I. L'atrabile per mezzo d'un gran calore produce i venti histerici, e ipocondriaci, e le convulsioni.

II. La Cacochimia salsa produce i dolori scorbutici vaganti.

III. La bile acre produce la frenesia, e la mania.

IV. Un fetore seminale è misto con gli spiriti nella melancholia Virginum .

V. Uno spirito fermentato è misto con gli spiriti ani-

mali nell'ubriachezza.

VI. Fumi neri sono misti con gli spiriti da Sangue putrido malinconico soppresso nell'ostruzione de' dolori di corpo, e del mestruo.

VII. Un fermento estraneo offende gli spiriti nella pestilenza dell' hydrophobia, e nelle febbri maligne, e veleni per mezzo d'un sal volatile corrosivo, cagionando deliri,

o sonno, o grand'evacuazioni, ecorrode.

VIII. Questi mali del cerebro disturbano il moto, o impediscono il flusso all'indentro, o l'ondeggiamento degli spiriti, infiammazioni, scirri, polipi, posteme, vermi, fratture, concussioni, dolori, ulcere, depressioni della cassa della testa, idropisie.

IX. Le cause esterne dissipano gli spiriti, fatica, bagni caldi, aria calda, passioni ; ovvero gli rarificano troppo;

c que-

e queste gli condensano afflizione, tristezza, e cibo acido

aqueo, e viscoso.

X. Gli spiriti s'accrescono con cibo abbondante, giola, riposo, dormire, liquori sermentati, aromati. In un aria serena fredda gli spiriti sono più elastici, quando il tempo è nuvolo, e piovoso i globuli degli spiriti sono maggiori, edimpropri al moto; ole glandule delecrebro sono troppo relassate, e ricevon dal Sangue un siero impuro. Venti meridionali, e situazioni di maremma producon gli stessificati.

In un tuono debole del cerebro, e ne' temperamenti

umidi la lympha è troppo abbondante.

Poiche gli spiriti animali sono le cause immediate del Posso, si riconosceranno dal medesimo tutti i suoi difordini, parti offese, moti, e qualità; e la circolazione resterà alterata da quei mali, o almeno tutti i mali della circolazione del Sangue saranno comunicati agli

spiriti.

Tutti mali alterano, ed impedifcono l'operazioni animali, e poiche dependono dalla circolazione (mentre fermandofi quella ceffano tutte l'operazioni) fe noi conferviamo la circolazione, o necutiamo gliecceffi, o le mancanze venghiamo a riftorare tutte l'operazioni animali, e curiamo tutti mali nel Sangue, e negli fipiriti che fono caufe antecedenti di tutti i mali, come fi è di fopra accennato.

Non folamente riconoschiamo dal Polso le diverse cattive condizioni del Sangue, e degli spiriti, mal'alterazione ancora degli Organi circolatorii, che rendono il Polso intermittente, diseguale, o irregolare.

I. Il moto degli spiriti patisce ostruzione da tumori, che comprimono i Nervi, oda qualche dolore, e convulso-

ni,

ASS PARTETERIZA

ni, che costringono i nervi: sono compressi in simil guisa i nervi nell'apoplessie, paralisse, mali di sonnolenza, o sono costretti nell'Epilepsie, e dolori:

II. I mufcoli del Cuore, ed i loro moti fono alterati da tumori, infiantmazioni, graffezza, feirti, idropifie di petto, Empyema, ferite, ulecre, vermi, paralifia, convulfioni, atrofia, tuono debole, questi opprimono il moto, ovvero irritano qualche palpitazione, o relasso, e indeboli con lesibre.

III. 1 Canali della circolazione patiscon ostruzione da un Polypo, varici, da una raccolta di materia di qualità di pietra o d'osso nell'Arteria, ovvero possone tile contusi vasi, o orotti, come negli aneusismi, o distesi, corrosi, cossetti, o compressi, lessa da pinnare a consociale della controli.

IV. Il respiro promuove il restusso del fangue, e quando i mali attaceano i Polmoni il Posso è molle, e disegnale, o intermittente e la circolazione va lestamente il Polmoni possone ste con controlle offet nel vasi dell'aria, vasi del Sangue, muscoli, nervi, o compressi da tumori accessa del accessione

V. L'abito del Corpo è lasso, e desettivo nel suotuono, e molla naturale, la qual cola cagiona l'incapliantento del Sangue, e collo stagnamento nell'estremina i queste gonsiano perche i muscoli, e le membrane non comprimono a sissicicazza i vasi ogni volta che l'arreria da loro impulso, e con questo promuvono il reflusso del Sangue.

and the second second second second second

Steen and intermediate and the second of the

CAPO

- Blue 3 . B. Mary

in Berginer beigen inem Gauge

CAPO SECONDO.

Del metodo della cura per via del Polso, più particolarimente descritto.

L A nostra falute confiste nella forza dell'azioni animali, e le malatrie sono l'alterazioni di quelle azioni; e qualunque cosa che alteri quell'azioni è la causa della malatria.

La circolazione è l'origine di tutte l'azioni animali quando fiamo fani : a milura , che quella refta alteratapatifcono ancora l'azioni , ed a mifura , cheriftoriamo la circolazione, venghiamo a follevarne l'azioni.

L'azioni degli îpiriti animali dependono dalla ciscolazione del fangue, se quella si muove con velocità, le nofre passioni sono furiose, i nostri moti sono precipitosi,
ed i mostri giudizi fieri, e l'immaginazione delirante: ma
se il Sangue si muove troppo lento, i nostri sensi sono otetusi, l'imaginativa lenta, il giudizio, e la memoria stupidi, e lenti, ed i moti del Corpo sono pigri, e gravi.

Ho dimostrato di sopra, che la digestione altera colle Cacochimie calide, o frigide, e conseguentemente collacircolazione; di modo che l'azioni naturali, ed animali dependono dalle virali, cioè dalla circolazione.

La distribuzion del Chilo depende assai dal respiro, e questo dal Polso: Turti i moti de muscoli dependono dagli spiriti animali, a misura che si muovon all'ingiù verso i muscoli; e la sensazione nel loro rissusto, sono quelli, che alterano l'azioni; e sono le cause antecedenti delle malattie, a misura che sono depravati da una circolazione alta, o lenta.

Nel

Nel miglior grado di falute il Sangue si muove mode. ratamente, il calore è moderato, e le separazioni sono ben eseguite. L'indicazione preservatoria deve servirsi in tal modo delle cose non naturali, che il Posso, e la circolazione si mantenga in un moto regolare moderato; e per prevenire, o rimuovere quelle cause, che col tempo altererebbero il Sangue, e gli spiriti, ed in conseguenza altererebbero la circolazione, ed il Polfo.

Potendosi ridurre tutte le malattie ad una circolazione eccedentemente frequente, o lenta, il modo del curare i mali sarà il rimettere il Polso nel suo stato naturale, e questa è indicazione curatoria, e non ci saranno che due metodi per curare tutte le malattie, cioè, fermare la circolazione veloce nelle febbri, dolori, infiammazioni, ostruzioni da umori densi, pleuritidi, peripneumonie, reumatismi, hemorragie, collere, putredini, lassitudini, chimere, abscelli, convulsioni, deliri, vertigini, epilepsie, palpitazioni, cardialgie, gotta, asma, sciatica, malinconia ipocondriaca, e vapori isterici, e tutte le passioni calide, tumori calidi, erisipele, erpeti, lebbre, venti calidi.

L'altro metodo della cura ricerca l'accelerarsi del Polso, come nella sincope, idropissa, cachexia, catriva digestione, color pallido, debolezza, flusso lungo, tumori frigidi, edematoli, scirrosi aquei; rigori, tremori, torpori, stupori, evacuazioni smoderate per secesso, orina, o sudore, emorragie, diabeti, gonorrhea, flusso bianco, vomiti, lienteria, diarrea, flusso epatico, flusso di mestrui, e nelle carnagioni morbide, frigide effemminate il Coma. Si guarifce il Polso veloce col rallentarlo, ed il lento coll'accellerarlo: E questo si chiama curare da contrari, come nel metodo ordinario delle cure, il Polfo fomministra

ministra l'indizio generale, e principale, si considerano gli umosi, a misura che ritardano, o assirettano il Polo, e nell'alterargli, o evacuargli prendiamo norma dal Polso, il quale dimostra il grado della malattia, e le forze per sostenersa.

Se noi arriviamo a curare i diversi gradi, o eccessi del Polso, e della circolazione gli umori staranno a dovere, e farà tutto l'istesso se prenderemo da gli umori, o dal Polso gli indizi, ma quest'ultimo è il più ertto, e evidente.

La considerazione del temperamento, dell'erà, sesso, stagione dell'anno, sorza, costume, dimostra se ci possiamo servire d'un medicamento più, o meno gagliardo.

La natura della parte, e le cause esterne indicano unitamente, o ci dirigono intorno all'ufo del rimedio in quantità, e forza maggiore, ma il Polsosolo è quello che indica il metodo della cura, e la qualità generale, o sapore della Medicina, che altererà il Polfo, e la circolazione verso uno stato contrario. La situazione, e figura della parte indica il modo della cura; Onde fi può tuttavia prender unitamente indizii dalla parte offesa, dalla sua. sostanza, conformità, sito, figura, azione, separazioni, ed altre qualità, esi deve conservar sempre lo stato naturale del nostro Polfo, e de nostri umori pe'l suo simile, e ristorare il fuor del naturale col contrario i mentre fin tanto che non si ottien quello, non è curata la malattia; Il Polso dimostrerà la cacochimia in ciascuna parte, e la rarefazione degli spiriti animali, l'intemperie calida, o frigida d'ogni parte (come la chiamano i Medici antichi) senza materia.

La grandezza d'una malattia fi ricenosce dal recesso del Posso dal suo numero naturale moderato, e dall'ingiuria,

che la facoltà vitale ne riceve.

La grandezza della forza si riconosce dalla sorza medesma, grandezza, e numero naturale del Posso s se sia molto distante il Posso dal suo naturale, la malattia sarà grande, e richitederà medicine più vecmenti.

L'indicio della facoltà vitale, si prende dal Polso, e dal respiro, e si deve sostenere la circolazione, con cordiali,

e cibo proprio.

Quando una separazione è impeditasi errova la eircolazione irritata ad una più gran frequenza, in questo calo doviamo unire il metodo calido, e frigido. Il calido apre l'ostruzione, il frigido tempera la frequenza, e celerità della circolazione nella parte offesa, dall'ostruzione la circolazione, ovvero le separazioni sono troppo senti, in altre patti la circolazione si muove troppo presto, e deve esser repressa da un metodo rinfessente.

La materia della nostra medicina si prende dalla die-

ta, o regola di vita, pharmacia, e Chirurgia.

Quando le separazioni, ed evacuazioni eccedono, si temperano l'eservescenze degli umori com un regolamento frigido, e si accelerano da ultimo i Polsi, e la circolazione maneanti con un regolamento calido.

Dal Polfo riconoschiamo la causa antecedente della malattia, e l'operazioni ostese dalla parte indisposta: se ristoriamo il Polso naturale curiamo l'antecedente causa de li; e se il Posso eccede, ci serviamo di topici riinfrescativi, e se manca al suo dovere, ci serviamo di Topici calidi applicati a ciascuna parte.

Il Polso ci dirigerà nel cavar Sangue, e purgare, essendo questi i rimedi contra la pienezza.

Ne Polit granda, e veementi doviamo cavar Sangue, come nelle febbri, dolori, fluffioni, reumatifmi y gira-mento di testa, pleuritidi, scaranzie, frenesie, e in tutte le

le grandi infiammazioni, e intemperanza nel vitto. L'età florida, gran forza, e mali grandi anno l'iftesso Polso, e in conseguenza richiedono cavate di Sangue, perche
la pienezza di Sangue, o la sua gran rarefaziono produce
questa sorta di Polso, e dall'intera distensione dell'arteria
conoschiamo una plethora, e pienezza ad vassa, e l'istesa apparisce dalla distensione delle vene: Da un Polso oppresso conoschiamo la plethora ad vires, e vi sono i Polsi grandi, e piccoli complicati ad una lassitudine nelle
membra: la qualità della plethora si conosce dal Polso eccedente, o mancante, ed anco dal color del viso, e dal
calore, o freschezza delle carni.

Non si deve cavar Sangue nelli Possi maneanti, deboli, e piccoli; e quando gli umori crudi abbondano, il Possi è diseguale nella vecemenza, e magnitudine; nelli Possi maneanti la circolazione corre troppo lentamente, e la digestione nello stomaco essendo troppo lenta genera umori crudi; in questi casi suppliamo colla dieta all'emissione del Sangue, molte freghe, camminare, bagni

caldi, olii caldi espulsivi.

Si deve cavar Sangue quando dal Polío ci accorghiamo dell'avvicinamento di qualche gran malattia.

Si cava Sangue nelle febbri, sputo tinto, percheil Polso è grande, veloce, e frequente, e la circolazione corre troppo presto.

si cava Sangue nel lienoso, perche il Sangue è pien di gruma, esi muove poco, benche sia frequente il Posso,

nondimeno è piccolo.

Si trova che l'ostruzioni accelerano il Polso, ed in caso d'ostruzione si cava Sangue per muovere lo stagnamento, e per abbattere la circolazione veloce.

Cavando Sangue in parti particolari tiriamo verso quel-

la parte il Sangue, i nell'oftruzione de mestruig e delle hemorroidi si cava dal piede, per acceleratio in quelle partita de la companio de la companio de sangue de la norma te

Nelle complessioni pallide, e ne'grassi, dove il Posso corre adagio, caviamo Sangue per via di scarificazione: ma nelle complessioni magre, e brune troviamo Sangue viscossissimo, e si cava colla lancetta; ne i grassi il Sangue è fottile, e pieno d'acqua, e più proprio per esser scarificato.

Il Sangue è grosso ne i malinconici, esta un Polso diseguale, e se un Polso oppresso sarà gagliardo indica bisogno di cavar Sangue. A sugnad ab cavar songue e la mague polici cavar de la mague.

Quando è necessario cavar Sangue, il che si conosce da un Polso frequente; e che la forza è poca come apparisce in un Polso piccolo, e debole, doviamo cavar poco Sangue alla volta, te farne due y to tre emissioni; ma dove & trova una straordinaria efferyescenza di Sangue nelle febbri. o che vi sia sospetto d'Apoplesia; dovianio cavar Sangue ad animi deliquium, e per tutto quel tempo fi devetaftare il Polfo, ed offervarne la corrente per timor di nonammazzare il Paziente nel cavargli troppov Sangue y la quale emissione abbondante di Sangue rinfresca affai de produce sudore; esgrava per secesso. Galeno in simili casi cavava sessanta once di Sangue, che fanno cinque libbre, che fono vicino alla terza, o quarra parte del Sangue. si Si giudica dal Polfo della quantità del Sangue che fi deve cavare ; quanto maggiore, e più frequente è il Polfo; più Sangue si deve cavare; e quanto più morbido, rado, erde-

so Si igiudica dal Polfo della quantità del Sangue che fi deve cavare ; quanto maggiore, e più frequente è il Polfos più Sangue fi deve cavare ; e quanto più mobbido ; rado ; e debole farà il Polfo tanto meno. Galeno configlia ad offervare letà , la forza ; la ftagione dell'anno i il cibo; gli eferomenti nel determinante la quantità è quiefte code rendono il Polfo maggiore, o minore ; più rado ; o più frequent conde si può dal Posso solo determinare, ré rése; ovvéro il quanto del cavar Sangues; lasi dividi di interpressorare.

Si cava più Sangue alli magri, ed a quegli, che anno le vene gonfie, che alla gente pingue i e piena, che anno color pallido; perche il Polfo è maggiore ne i magri, e più morbido, e minore ne graffi; le iquali recomplessioni morbide traspirano molto, ed anno meno Sangue; si cava meno Sangue a il Vecchi, ed al bambini, perche il loro Polto è piccolo, e debole; ma nelle scaranzie, e grandi infiammazioni Galeno ad un giovine di quattordicianni cava una Cotyla di Sangue, che vuol dire dieci once, e la maggior cavata di Sangue è di sei Cotyle., o sieno fessanta once; la cavata mezzana a questa misura è di trenta once.

Melle regioni temperate, e nella Primavera si cava-più Sangue perche il ll'odio è maggiore in tali circostanze, ed è dainote nelle stagibai, e regioni fredde y come in Mosfovia? melle chremamente delde, regioni de sobbit sono furiose, e richiedono grand'emissione, de Sangue que come in Grecia, e mella Affrica y ma dove il sudore è abbondarate per conservat da falute, sudano più y è cavano meno Sangue.

Un Polfo grande e veemente fară fegno infallibile di forza, e continuando egli coni, potremo ripetere la fezion della Vena quante do orichiede la imalatiră. Jedeno, dice aver veduto guarire una fâbbrei cavando otto libbre di Sanguerfenza perdită di forza Capa 5. del taglio della vena. Galeno traffe per una infiammazione d'occhi tre libbre disangue la prima volea, ed una libbra dopo, inidi fore; metieri il paziente in un hagno tiepido, e gli unfe g'i occhi . Negli d'un bradagaa, cioè Uomini di morbida carne, come Galeno chiama i Celti, o Galli, ordina

Decision 1

N 2 minor

minor tratta di Sangue; e poiche il nostro Pacse è moderazamente freddo, si deve cavar Sanguessicon moderazione, ma nelle stagioni, emelli Pacsi steddi miolto stecon sempretti. Si o sempretti il resolutione

Se i Vecchi, ed i Bambini anno Polfi grandi, e vcementi, si devono quindi far loro l'emissioni del Sangue, siccome quelli dell'erà di mezzo , perche anno pienezza di Sangue, o una gran rarefazione ; e fi cava più Sangue a quelli di complessione magra, che a quelli di complessione pingue. A Giovani si può generalmente parlando cavar dieci, quindici ; o venti once di Sangue; All'età di mezzo trenta, quaranta, o fessanta once; fe il Polso si mantiene grande, e veemente, e doviamo offervare il colore, la corrente, ed il Polso nel cavar Sangue; e fermare a misura che muta il colore, o cade la corrente; o che fi alrera il Polfo, Galeno afferma che no moro ovvero il quanto de' medicamenti oficibo, ed evacuazioni h non fi può certamente sapere ; la qual cosa rende la Medicina. un'Arte che opera per congiettura; ma se consideriamo il Polfo naturale, si può dire che vi sia una certa regola per la quantità delli medicamenti, e del cibo y che è questa: Ci doviamo fervire di tanta quantità di cibo ; de di medicamenti alterativi, ed evacuazioni , che fervano a ridurre il Polfo alla sua natural grandezza, e forza; ed il Polso infermo dimostrerà dal suo numero quanta sia l'eccedenza do mancanza dal Polfo naturale, el da fuoi numeri dello stato di perfetta salute. Cavandosi Sanguedalla medesima parte dove si trova l'ostruzione in un arteria fa votare le vene da quella parte , ed ajura la circolazione arrestara. Si rimedia all'ostruzione nell'estremità d'un'arteria coll'applicar le coppette, scarificare, fomente, unzioni; cataplalmi, impialtri. and ilgobascup out

Cavar

Cavar dalle vene descendenti il Sangue tivelle dal Capo, in quella guila che cavato dal piede estra l'hemorragie, e cavario dal bascio. rivelle la circolazione dalleparti inferiori, e ferma il flusso de' mestrui, e del corpo in dolori.

Divertiamo, o ajutamo la circolazione per la testa, cavando Sangue dal collo, e si cava agli splenetici, ed a

tutte l'infiammazioni dalla medesima parte a de manile ile

Ne mali de Polmoni, flomaco, fegato, milza caviamo Sangue dal braccio; ma in quelli del ventre, fianchi; lombi, utero, braccia, mefenterio, dalle gambe alla vent del poplite, o del malleolo; e ne mali di gola;
e di resta dalle jugulari. Si cava Sangue due; o tre giora
ni avanti al tempo delle purghe per promuoverle: Anticamente scarificavano un giorno una gamba; un altro
giorno un altra, e davano Penyrojal, Dittamo, o Sabia
na dopo avet tenuto il paziente in bagni tiepidi; Cavar
Sangue dalla vena del poplice è stato ofictivato d'aver cua
rato più la feiateia dello learificare; In mali invecchiati
applichiamo coppette alla parte con delle scarificazioni.

Ci possiamo governare dal Posso nelle purghe: " al

s. Il Polfo fa vedere qual Cacochimia prevalga, e ci ferviamo della medefima forte di purghe in tutti quei mali, che ne dependono. Ci ferviamo di cholagoghi, o medicamenti cavanti la bile per l'oftruzione di bile, e per lo spargimento di fiele, purghiamo nell'erisspele, inchammazioni, terzane, gorra, evomitiamo la bile nell'Estate, perche allora più si nutrifice; ci serviamo di melanagoghi, ovvero medicamenti cavanti la melancolia ne cancheri, elephantiassi, malinconie, quartane, cpilepsis, con ell'Autunno quando è abbondante l'arrabile. Ci serviamo di slegmagoghi, o medicamenti cavanti la più serviamo di slegmagoghi, o medicamenti cavanti la più

N 3

108 PARTE TERZA.

tuira nell'anasarche, cachexie, ostruzioni, mestrui, e tumori frigidi.

Ci serviamo di idragoghi, o medicamenti cavanti l'acqua nell'idropisse, catarri, scoibuto, gotta, pietra, ma tuori dell'accesso del male.

Gli umori sierosi si evacuano da principio, perche allora sono sufficientemente siudi : ma la grossezza della, stemma, o la viscostrà dell'atrabile richiede scioglimento, e similmente tutti gli umori densi anno bisogno d'una digestione, o putrefazione, quanto d'uno scioglimento, e gli umori densi non si devono purgare se non dopo ventiquattro giorni, ed ajutiamo la circolazione negli umori stemmatici per mezzo di digestivi.

II. Si deve purgar poco il Pollo veloce, e frequente, perche la purga accelera il Pollo, e per quetto le pericolofo il far purga in tempo di febber le nel principio di grandi infiammazioni l'gran dolori le fluffioni. Nella, ltagione calda, ed in corpi adutti, è molto nocivo far purga, ed in effervescenze di umori in vapori histerici, ed ipocondriaci.

"III. Quelli che anno un Pollo moderato ded una pienezza di carne, fono i più propri per far purga.

I Sanguigni sono calidi, e umidi, ed anno Polsi moderati, e sostengono bene la purga?

I flemmati anno Polfi radi, e pienezza di carne, e fon capaci di foltener le più gagliarde purghe

Se l'Aria sarà calda il Polso sarà troppo frequente: Se molto fredda il Polso sarà troppo rado: Nella Primavera il ra il Posso è moderato, come anche nell' Autunno, ed

allora le purghe si fanno con minor rischio.

IV. I Polsi gag iardi si possono purgare con purghe gagliardisime, ma non quando il Polso è debole, come accade ne vomiti. Ma con i Polsi frequenti ci possimo fervire di vomitatori moderati nel principio delle sebbri, ma nell'aumento, e stato delle sebbri non si deve dar purga, perche il Polso è molto frequente; ma nella declinazione, il Polso è più moderato a ed allora si può dare la purga, perche gli umori son divenuti più situidi dopo la perfetta loro digestione: Quando non si aspetta concozione, si da purga, in qualunque, tempo; come negli umori si serosi, ed il rendere ssuidi gli umori, è la miglior preparazione.

V. Quanto più acre è la purça tanto più irrita gli inteftini, e gli organi citcolarorii ,, con che promuove la citcolarione: Onde quelle purghe acute. Iono proprie lelamente per gli , umori frigidi , e quelle che anno dell'amaro, e qualche poco d'acrido lono più adartate a temperamenti calidi perocche diffutbano meno il Pollo, i

VI. La quantità della purga fi concepifee dall'eccedenza, o mancanza del Pollo infermo, e dalla quantità della Cacochimia, e la qualità della Cacochimia fi conofee dal Pollo. La fere fuol effer un contraflegno, che il Pollo fia evacuato fufficientemente, ma il ridutte il Pollo al fuo numero naturale è il fegno più certo, poiche quando il Pollo è tornato a quello non fi deve cavar. Sangue y purgare ne dar medicamenti.

Ci postiamo regolare dal Polso per l'uso de Diurerici, Diaphoretici, e di tutti gli alterativi nella forma che se 1800 e aposti occora fial citat il di canta, Al 2

Nel fervirei de diurețici le il Pollo corre verlo qualche

numero eccedente ci dovremo servire de l'apori rinfrescativi, aquei, acidi, o terrei. Se il Polso corre in numeri bassi ci dovremo servire de sapori, che seno actidi, con rosivi, salsi, aromatici per si nostri diurerici: Ma questi non sono mai propri nelli temperamenti calidi, e adusti, ne in sebbri, ne in Polsi eccedenti.

Nell'uso de Diaphoretici si deve considerare il Posso; se egli è troppo lento, ci doviamo servire delli sudotissici calidi, acri, e amati; ma se il Posso corre troppo presto, doviamo mescolareoppio co i sudorissici per sermare il Posso, ed acqua fresca, e bagni freddi procurano sudore nelli temperamenti calidi, e nelle stagioni calde; il Posso nel sudore dev'eser ondeggiante con una specie di Posso neil Posso, neil Posso troppo stequente ama il Posso reoppo lento produra sudore can una mestoridadi o ollo

Nella feelta de bagni il Polfo ci regola nella forma che fegue ad una circolazione veloce applicar bagni realdi ; ad una circolazione, e Polfo lento applicar bagni tiepidi; e doviamo fudare quanto la forza del Polfo portà lostentere.

Nel fervirci degli spleneticis stomachici, hepatici, thoracici, digestivi) cephalici, attrini, dovianto segliter quegli che sono più rinfrescativi quando il Polso è eccedente; e gli alterativi calidi, quando il Polso è mancante;

Nella prefervazione della falure, feelghiamo il regolamento frigido per li Polfreccedenti e ed il regolamento ca-

lido per li mancanti.

Quanto più sarà eccedente il Polso, dovrà esser più rinfrescativo il cibo; e quanto più sarà sento, dovrà esser la trettanto calido il Cibo. essessi la processo di cita della conse

Nelli Parofifmi non fi dovrebbe dar cibo alcuno, ovvero del più leggiero, perche allora il Pollo è frequentifilmo,

e dopo

e dopo mangiato il Polfo vienacceleratonima egli è meno diftunbato dal cibo rinfrefettivo, cumidoj: Onde quefto è il più proprio per li Polfi eccedenti. Ato ono vol. 10 lb. 31 polfono riconoscere dal Polfo gli errori nel cibarfi; potche forge fubito dopo mangiato il maè maggiore quando il Chilo è distributio, ed in casi di risichezza è grandifimo.

Quanto più baffo corre il Polfo, i ropici esterni bisogna che sieno più caldi. Quanto più eccedente è il Polfo, più refrigeranti devon esser i topici, e ci doviamo servire de natcotici ancora per abbatter la celerità del Polso. (1) 11 Quelle cose che riscaldano modentamente pi maturano la crudezza degli umori, come cibo caldo, siregle mod derate, Cataplamii caldi, bagni caldi, o perfusioni; il Polso è febbricitante nel tempo della maturazione, e non può sostene topici molto freddi; che induriscono il tumoris; ne molto caldi; the sinduriscono il tumoris; ne molto caldi; the sinduriscono il tumoristi; ne molto caldi; che sinduriscono il cumoris; ne molto caldi; che sinduriscono il cumoristi; ce infiammano la parte, olio 10 2000 caldi più mori foretti y cel infiammano la parte, olio 10 2000 caldi più mori foretti y cel infiammano la parte, olio 10 2000 caldi più mori foretti y cel infiammano la parte, olio 10 2000 caldi più mori foretti y cel infiammano la parte, olio 10 2000 caldi più mori foretti più con sono caldi più mori foretti più di finammano la parte, olio 10 2000 caldi più mori foretti più di finammano la parte, olio 10 2000 caldi più mori foretti più di finammano la parte colio 10 2000 caldi più mori foretti più di finammano la parte colio 10 2000 caldi più mori foretti
Allora il Polso darà regola nel pronosticare, ed intra-

prendere la cura di qualunque male.

Quello malatrie sono meno perivolose alle quali è soggetta la costituzione y l'erà, l'abito del Corpo, perchesti Polsonon è alterato se non poco dallo stavo suo naturale: in simili mali; e dovo i muneri del Polso sono vicini fra loro, quelle malatrie spesse volte si mutano d'una in un'altra; Così una poluriri de spesse volte si mutano d'una in un'alrua una ephimera, in una sebbre intermittente, e in una tischezza &c.

Appresso voglio proporte il metodo per giudicare dell'i orina, e degli elerementi dal Polso, e de iltoro colori genera sistenza, e posaturi; e che non danno maggior cognizione d'un male di quello che faccia il Polso, fe il male non dipende da alcuna di quelle precise parti: Le Sinx copiquem, o secessi dimostrano la natura della concozione nello stomaco, el orina la sana bed inferta sans guificazione del Chilo, la quale è la seconda concozione nelle vene Se il Polso puo dimostrare le medesime Cacochimie, chel'orina, e gli escrementi, sarà più confacente alla dignirà d'un Medico il trascurare quei segni comuni y c fervirsi dell'intelligen a del Pollo in vece di andare a guardare l'orina, e gli escrementi: Il Polso eccedente dimostrerà l'eccesso nelle digestioni nello stomaco, e nelle vene; ed i Polsi mancanti dimostreranno la crudezza, o mancanza di concozione in ambedue, edalla Cacochimia, che il Polfo accennerà, fappiamo i diversi gradi d'adustione, o crudezza nelli nostri umori, se siano evacuati per escrementi, orina, sputo, ovvero apparisce nella ferno d'una cruciezza na qualch ogros dob sa, aliv lob valle niVoglio qui fare un paralello tra i diverfi ftati del Polio, ed il colore, la consistenza, e posatura nell'orina , dal che apparirà, che si può arrivar a sapere dal Polso lostato dell'orina, ficcome la sua digestione, colore, c pofatura. L'Orina rroya, conanca è lempre cruda. ib L'Orina fanas le bella è un poco gialla d'una moderata confistenza, ed ha una posatura biancaeguale (cioè nou

divula) proporzionata alla besuta. Il Polfo dimoftra le fiato fiato distriti gliumoti, e delle feparazioni, quando fia come la mattina dentro i nmeri di fanità, che vien ad effer il tempo nel quale fi do-

vrebbe sempre offervar l'orina.

L'orina è troppo cruda, o troppo digerita, ed allora ha differenti colori, pofature, e confifereza. lo flato crudo fi conofici dal Polfo mancante; e la troppa digeftione dal Bolfo eccedente.

La parteaquea dell'orina viene dal velcolo del Chilo; la confiftenza dell'orina, e la pofatura, nuvola gieneo tema, o fospensione, dall'unior nutritivo disciolto dal velcolo; il coloreda molta, o poca bile, o da quella che è poco o o molto digerita, il fale dal fiero del Sangue.

L'Acqua fottile, e bianca, pallida era chiamata Adudu ovverous più, e per mezzo di queste venghiamo a conofeere l'indigettione nell'insimo grado. La pallida non ha sugo nutritivo, e l'orina bianca ha un sugo nutritivo erudo, l'orina pallida deriva da ssemma, e la fottile da siero.

Nello stato crudo del Sangue Galeno pone và Aléyna sal Yeng le vegliam dire la pituitat; e la fante, e dopo il Sangue che è l'umore più temperato, Galeno pone Sapoltu Rollus, cioè li stavo bile, e pullago Xundu, cioè il nero umore prodotto dal calore. Una nuvola nella superficie è segno d'una crudezza in qualche grado, ma una nuvola a mezz'altà è signo di minoreriodezza s'uma la posatura' infondo è segno di maggior, digestione pro al pullo si su sono de segno di maggior, digestione pro al pullo si su

L'Orina fottile, e pallide non può aver pofatura perche manca di materia Chilofa.

L'Orina grossa, e bianca è sempre cruda.

Le Donne fanno l'orina più ibiancata degli Uomini J di minor follanza, ed ha più polatura, come ancora quella de bambini: in quelle da etirolazione è più rada appunto come nelle persone stemmatiche, enterni

"L'Orina con un poca d'i pofatura ; e talvolta fenza è fégno d'indigéflione; che comincia nelle febbri, un umor crudo fa una pofatura bianca, ma ella è difeguale, e divulfacilia bi, airigia man un carban coglasse a anne d

La digestione comincia con un nuvolo; Quindi uno estado de se comincia con un nuvolo; Quindi una viráqueic, osedimento, o vogliam dire fondata.

L'ori-

L'Orina migliore ha una confifenza moderata, che detiva da Sangue ben digerito, lacruda ha una confifenza fortile, o un certo pallido denfo, la troppa digefitione fa l'orina groffa, e molro colorita, gialla, sannofal de mora.

Quando l'orina è pallida vi è poca bile mescolata, il ruppor, o color d'oro, ha in se più bile, la solo gialla ha un grado moderato

L'Orina pallida, e bianca fignifica digeftione debole, ecircolazione debole, come appunto i Poli mancanti de accadono nelli Vecchi, e nelle lunghe infermità.

il In temperamenti deboli, oftruzioni, principio di febbre nelli bambini, molto bere, idropifie, Cachexie, diabeti, convulsioni ed in tutti i mali ne quali si ferma la circolazione; dalla quale nasce una fusione del siero dalle parti viscose del Sangue, enell'ostruzione dei lombio ne i mal di pierra , e nell'ostruzione della circolazione per lo cerebro in febbri maligne, o abscessi, il siero passa per otina, fenza molto fale, o bile; o sugo nutrizio i e nelle febbri d'orina pallida prognostica frenesia, o morte, l'orina pallida è fegno di fiero crudo, la bianca d'umori flemmatici , la rufa , o fulva è quasi perfettamente diperita: Quella di color giallopieno è segno di molta bile: La rossa è segno di grand' infiammazione ; o salsedine a l'orina nera, e quella di color gialle rossigno sono segni di troppa digeftione; e poiche fono diffinguibili tutte queste cacochimie, o calide, o frigide nell'offervazione del Polfo; non fara tanto necessario il considerar l'orina . 2002 o

Nelle terzane, vigilie , paffioni grandi, l'orina è fortile; e gialla : Manca il fugo murizio ; ma la bile abbonda ; è vitellim ; o vogliam dire del colore del torio d'uovo.

L'ori-

L'Orina è groffa , e neta in umori malinconici , dopo lo quartane . e lunghe infermità melancoliche, una quali

all livido è un grado verso il nero , ed è segno d'una mortificazione; o ammortimento.

L'orina untuosa dalla colliquazione del grasso, rossa da Sangue sieroso, lattata dal Chilo, mucco, vilcoso, o flusso bianco, posatura ferida significa putrefazione a promobort

L'Orina grossa torbida, che rassembra quella del Cavallo, è segno di dolor di testa, e d'una gran confusione d'umori cagionata da una violente ebullizione; ma quando la grossa comincia a posarsi è segno di qualche digestione, e separazione nelle febbri ; quelli che anno la crise ful ferrimo; anno una nuvola rossa sul quarro; l'orina aquea è segno d'una postema; se continua lungo tempo nella febbre, i gli dos e i salla de la se ens atult no o

Una posarura farinacea è segno d'una lunga febbre, una biliofa d'un malencuró; e questo si conosce egualmente da un Poliotlento, ce da un Polioveloce de sommenos and

Quanto più farà vicino al fuo naturale il Polfo, e l'orina fara minore il pericolo . l'orina aquea, o nera denfa de pericolofa, ficcome la fetida y e fanguigna los distrans el

all Polfo è basso nell'orina aquea, o gli umori son fissati in alcuna parte, e producono un abscesso; quando poi l' orina è accesa il Posso corre troppo veloce, e la febbre ha qualche crife per mezzo di qualche evacuazione ant minuli mill fetore dell'orina è accompagnato da un Polso veloce, ed ambi son segni di putrefazione, colliquazione, morte, ele. I ten a etter de la l'hentaux el re-i le a conision de

Galeno ha diffinto bene le due forti d'umor nero .. Toutλάμποτε εμδείκηνται ψύξην. ποτε δε θερμότητα, cicc il nero alle volte, indica raffreddamento , alle volte calidità red egli dice quando gli umori neri son prodotti da freddo, precede 151 6

cede un certo livido; in questo caso il Sangue stagna, ed il Polso è moleo rado, ma quando il nero è prodotto da calore, overco, su d'uneportunu, cioè da soverchio arrostimento, prende un color giallo nell'otina, ed in. questo caso il Polso è suor di modo veloce, e strequente.

L'orina è grossa, e rossa nella sebbre, ma la velocità del Posso discuopre egualmente la febbre, e l'adustione degli umori.

L'orina è a guisa di rannata nella falsedine del Sangue, e si conosce quella Cacochimia dalla frequenza del Polso, e squalidezza del Corpo.

Le posaure furfurace, sequamose, e farinace sono se gui di consumazione, o tissenzza ne i lombis se l'orina è ben digeritas ovvero d'una tischezza nell'universale se è con sebbre, e quella sempre appare dal Polso.

or Orina publida a ce grossa è segno di risvessi nelle sebbi , è dancora i Possi più lenti ; l'orina sottile , e nera è segno di morte, e questi anno il Posso debole , e veloce.

Tutte de noftro sforzioni, ficcome l'orina, cioè quella per fecello si fourgo, vomito, anno i loro colori dalla Cacochimia, fono gialli da bile, bianchi da flemma, o lympha fiemmatica, ueri da Attabile, cerugino fi da bile, e fale mefcolati.

Galeno distingue così la fpumofità dell'umore. oi appol but Visu. (cioè de spume per rastreddamento) umoti indigesti, sono solamente aria mescolata conessi, ma robaspasse bassepurrum (cioè lo spumoso per calidità) è segno di calore ed è simile al brodo di acqua bollente. Questo si conosce dal Polso eccedente, e l'antecedente dal mancante.

12.

Galeno

Galeno chiama umor viscoso . o denso δλόγμα καταπτιμέρου, ovvero pituita arrostita queste viscosità dependono da calore. O company compan

Galeno fa derivare il colore cerugginolo, o di cera dall' υπερόπτησις, o foverchia arroftitura del fiero.

L = ... APO TERZO... L

Che contiene le Tavole.

and the TAVOLANDRIM MAA

sobrephic, e quena tempie appare dal company de proposition de pro

120 Questo numero cade fotto

rip 12/400. Bit poro 🛂	ról re	ito, aung	mor eng	Iti Equa	tore by
		Marine.			
	05-				
Cale - oro					
13000.50					400
4 27 1	85-			-35	1.0
Quetto	80	1 retrice t	Lobord	-40	The Application
. [.]	75	Della .	Street, 1	-45	at take

PARE

Categoriches a madantificate day of the company a marcas
- מבענה הויו שובה ביו ומיים ביו ומיים ביו הויים ביו מיים מיים ביו מיים מיים ביו מיים מיים ביו מיים מיים ביו מיים
A 70 75/20 MIN
44.0 - 339.000 45 1914 Capto Contet 1 1815 75 AF 473 ML
. 40
3585
30

Ho preso motivo di formar questa Tavola dall'aver ofservato, che in Inghilterra il Polso più naturale corre circa settanta, e questo Regno è cinquanta gradi, o più lontano dall'Equatore. Hò distinto i gradi pe'l numero cinque, per una più facile maniera di calcolo pitale alla calcolo

I costumi diversi di tutte le Nazioni dependono dal natural Polso d'ogni Clima, ed è prodotto dal vitto calido; o frigido, aria, efercizio, passioni proprie a ciascuna Na-

Se riflettiamo alli Polsi in generale in ogni Clima di fopra accennato, troveremo le latitudini; la carriera de' Polsi sani è da trenta, a cento venti in un minuto, e quella latitudine è novanta gradi lontana dall'Equatore.

Nel 45, grado il Pollo è di settanta cinque battute, e questo numero dev'essere considerato il più sano, e moderato del Polío, in riguardo a tutte le variazioni che accadono nelli novanta gradi dell'Equatore.

Poiche la Gran Bretagna è posta nella latitudine da cinquanta a Londra, a cinquanta tre a York, a cinquanta sei a Edemburgo, si devono supporre i possi più naturali, e più sani della Gran Bretagna di settanta battute; ed io trovo per esperienza, che verso le parti meridionali inclinano più da lettanta, a lettanta cinque, e nell' Inverno, e nelle parti Settentrionali della Gran Bretagna rra fettanta, e fessanta cinque; di modo che da settante cinque, a sessanta cinque si può considerare il Posso sano.

Le diverse stagioni dell'Anno alterano il Posso in Inghisterra da settanta nell'inverno, a settanta cinque, o ottanta, nella Primavera, ne temperamenti adusti; ed a ottanta cinque, o novanta nell'Estate in tempo molto caldo.

Il fredde l'inverno abbatte tal volta il Polfo, quando è freddo estremo, fin di dieci battute, ma il cibo lo rinnalza presto. Nell'Inverno il Chilo è pituitoso, o crudo, nella Primavera il Sangue è ratefatto, nell'Estate si produce molta bile, e nell'Autunno malinconia, e queste alterano il Polso.

Ogni Clima fopta quaranta cinque verso l'Equatore ha per naturale il Polso eccedente , e sono i temperamenti collerici, e adusti: Ogni Clima da quaranta cinque verso il Polo, produce temperamenti pituitosi, e corpi naturalmente pingui; ed in laghisterra ci possiamo reputare nel primo grado de' temperamenti pituitosi, e come prossima al Clima temperato a quaranta cinque grado.

Nell'accesso d'una gran sebbre ho trovato il Polso accesso venti, ma se possa l'Aria molto fredda, o alcuna malattia abbattere il Polso sin a trenta, non ho poruto ancora scoprire; poiche non l'ho mai ancora riconosciuto sotto cinquanta, e rade volte sorto sessanti abattute in un minuto.

Galeno chiama ordinariamento i Celti dinaleorogene de Saleno chiama un fegno di pituitofo temperamento nella Celtica Nazione...

100 400 565

O TA-

TAVOLA SECONDA is a serious di min si con incere il

in house, with a long to

Che contiene	il Pollo	canforme	alle dir	erfe etadi . Bri

I. I Polsi de' bambini sot	
1706.	at last
Etadi	Polst da mattina in un mi
Un bel Bambino di 3.anni	
d'un temperamento mode-	I An
rato . 10	Unicray Se
Una bambina di s. anni	Os car to mittel at More
di temperamento gracile, e capel bruno.	106 continue.
Una bambina di 6. anni	01!
Una bambina di 6. anni che pariva d'una tosse.	in fello nelgost di Marene
Norifi che la ragione perc	he i bambini son più sorro
posti alla febbre, ed alle pa	sioni, di quelli di maggio
re età, si è la gran frequenz	a del Polío loro naturale,
qualè è vicine al numero, c	
la frequenza del Polío loro	comprendiamo la grandezz
del loro innato calore.	nete in the account
I Chinesi non tastano il P	ollo a i bambini fotto l'età d
cinque anni , ma giudicano	o di loro da fegni ordina
della Cacochimia.	Un aimo rigazzo och Marzo
II. I Polsi da' sette, a' que	utordici anni i 👙 🖂 🖂 🛣 .
para = Etadi mond	whose I have the
Tara Etadi (10 and)	. Políi da martina in un m
) Pello, 69 - 90, count 6
Un ragazzo di sopra anni	11 bee endenie ii û, el-
7. nel Mese di Marzo, ed era	J
* JA *	il fuo

il suo Polso l'istesso nel Mese	
di Maggio seguente	Sosia : D
di Maggio seguente	
Un ragazzo di anni 8. nel mele di Marzo	82
e di Maggio	
e di Maggio Un ragazzo di anni 9	94
e nel mese di Maggio sola-	a rei
mente	84 ½
Un ragazzo di anni 10. nel	
mese di Marzo.	
Un altro	201 CV 80
	94
Un quarto nel mese di Mag-	the tree-lood and
gio	80
gio Un quinto nel mese di Mag-	- Standard
gio	83 (1101)
gio Un festo nel mese di Maggio	che pariva disena rolle.
Un fertimo nel mese di Mar-	Sur lu che la corrione nen
2014 north	but the Clot - tole or
Nel mese di Maggio il me-	में देखें हैं कि मिल्याचार
defimo uddo d adomb al	guale e vicine 8 mineres
Un ragazzo di anni 11, nel	
mese di Marzo	
Il medesimo gragazzo nel	I to some man in their has
Maggio unol to c	riacite contoorner relation
Un altro ragazzo nel Marzo	
Un altro nel Marzo	14. A. A. A. S. 9.3 P. A. S. A. A. A.
Il medesimo nel Maggio	89
In un ragazzo di anni und	lici ho trovate queste varietà
di Polfo. 69. 70. 721176.	
Ma ben evidente si è, che	i ragazzi anno una latitudi-
ne nelli loro Polfi fani.	g. ff : 1: 243
	O 2 Un

PARTETERZA.

Un ragazzo di dieci anni dopo un biechier di vin di Canaria una mattina aveva 90. battute nel Polfo. Un ragazzo di anni 12. nel 17. 1 90 155 Marzo siddan 85 can and Un altro nel Marzo 1 and 20 78 Nel Maggio 90 4 Un terzo nel Marzo, e nel Un quarto nel Maggio 1011 10 4 48 95 Un ragazzo di anni 13. ____ 83 Un altro nel Marzo, e nel 100, 15 4 Maggio antivi IIM & Teni e 106 Un altro A a A fared obere 2 188 800 Un altro nel Marzo 12 similari 84 Nel Maggio Un altro ______ 86 Un ragazzo di anni 12. nel de t in ajell lell mese di Marzo ______ 102 Nel Maggio _____ 100 Un altro nel Marzo _____ 84 Nel Maggio _______ 69 Un altro nel Maggio _____ Un altro Vn akro _____ 77 Vn altro 84 III. I Polfi da 15. 4.25. 0 40. Vn ragazzo di anni 15. nel mese di Marzo, e Maggio _______ 70 ... Vn altro nel Marzo Vn altro nel Maggio Vn ragazzo nell'età di 16. aum nel Marzo _____ 8a

Nel Maggio	177 (to 1 1 1 1 1
Vn altro nel Marzo	(censorite attention
Nel Maggio	Thransport 89 anim
Vn terzo nel Marzo	92 mouth this !!
Vn quarto nel Maggio	77 (1
Vn quinto ragazzo ipocon-	L P MIRESAN
driaco	97 . 2003 6 4
Vn ragazzo di anni 17. nel	the partition is added
mese di Maggio	6,6
Vn altro	78,45 36 730
Alcuni Giovani di anni 18. longo	the authorities like the
nell' Inverno	72 halfs been said
Di anni 20.	76 marines at 8
Di anni 22. per diverse mat-	धारे प्रकार केंद्र केंग्रह दिन्हार प्रकार
tine in una persona comples-	Luk or health will doll
la c fana	TANK GOTTLE WILL
Di anni 231 allan in li coloni,	and annual to the state of the
Di anni 24. un Giovane man	un det darable fratelerns fi
gro, e grande	70 only M day
Di anni 250 un magro nel	ben hil no probe Manera
mele di Maggio	8ania William
Vn Vomo grafio di anni 35.	Birt aldern late hagetymen
ed ipocondriaco	66 1 5 01 11
ed ipocondriaco	20 month pit
Due Vomini di anni 40. am-	the of secure care
bi-magri	65
Vn Vomo d'anni 32. nel 101	Blook N. C. C. Lat 12 V
mese di Maggio, fresco, e	and the facility
fano d'un temperamento ga-	
gliardo	83
IV., I Poli de Vecchi, e delle V.	ecchie
Vn Vomo di anni 60, pen-	There are a feet of the State
	O 3 fiero-

214 PARTETERZA.

sieroso, temperato, ma osti-	2 T 44 T 115
nato	60
Vn Vecchio di anni 80. nel-	
la mattina	60
Questo Vecchio beveva del-	
la Birra gagliarda, e dopo	
pranzo aveva nel Polso bat-	
tute	105
Vna Vecchia in età d'anni	
70. colla febbre	
Vn Vecchio di anni 78.con	
idropissa di petto, e di cor-	
poratura pingue	78
Vn Vecchio di anni 90, mol-	,
to gioviale, d'una corpora-	
tura moderata	64

I Polsi di diverse Vecchie tastati nella Mattina a digiuno allo Spedale di Lichfield nel mese di Maggio.

Et	adi		Battute di Polsi
Anni	50		77
	50		86
	60		8o
	71		76
	72		77
	77		75.
	80		
~	8 2		75
			84
a che i	idif	ferenti remi	peramenti cibi e naffic

Nota che i differenti temperamenti, cibi, e passioni, alterano i numoti ad una gran varietà in tutte l'età di so-

pra mentovate. Il Polso nelli più Giovani , e melli più Vecchi corre con una simile molta frequenza , ma mell età di mezzo il Polso è più rado, più grande, e più gagliardo.

I Polsi delle Ragazze, e delle Donne.

Vna ragazza di anni 9. di cor- poratura gracile capello Chiaro	8.4		
Vna ragazza di anni 13. di corporatura gracile capello Nero			
ed in altri tempi 76. e 80. da mattina	/)		
Vna ragazza di anni 15.graf-			
fa, e fanguigna nel mele di Maggio	92		
gra quali tifica	87		
Vna Donna di anni 30. di capelli biondi	76		
ed altre volte 80. Vn altra Donna molto sana	73		
Vna Donna di anni 40. graf- fa, fresca, e sanguigna			
Vn altra nel mese di Maggio	79		
Vna Donna dianni 50. graf- fa, fresca, e Sanguigna	77		
Due Donne gravide da mat- tina, e n'ebbero ragazze	80		
Vn altra gravida da mattina	94		
e dopo pranzo	0	4	Vn

116 PARTETERZA.

Vn altra da martina, e pure

fece una femmina ______ 90

Ma se intervenisse un disordine di sebbre, mi potrei ingannare nel pronostico.

Trovai il Polso d'una gra-

vida vicino a sconciarsi ______ 97

Ho osservato il Posso nel susso bianco essere a sessanta cinque, e durante la Catamenie, o mestrui corre basso per ordinario sotto a settanta.

Si osservi che il Posso corre più veloce dopo aver concepito, ed è più eccedente quando è concepito un Maschio.

TAVOLA ...

Delli Polsi secondo le Malattie, e sue predisposicioni

consideratione della diverse Caeochimica management

Il numero delle battute del Polfo.

140. Questo è il Polso più eccedente, come accade nelli moribondi, e si chiama per solito il Polso formicante, il quale è molto frequente, elanguido, ello troviamo in accessi di sebbre, o causo, ed in bambini, il Polso de quali è naturalmente molto frequente, 140, batture sono quante se ne possano contare in un minuto.

120. Dentro questo numero il Polso corre nelle sebbri ordinarie. In remperamenti calidi ho contato in una sebbre intermittente sopra 100. batture, red in accidenti etici ne ho contate 112. 4.14. c ordinariamente 100. da mattina; quanto più è frequente il Polso dell'etico, maggior è il loro pericolo; allora ho contato 120. batture.

100. Questo Posso dimostra percerto una febbre etica, perche il Posso è piccolo, e frequente; ed in una febbre.

remissa

remissa intermittente egli stà molto verso questo numero Ma in alcuni etici, mentre i tubercoli son etudi il Polso non è molto di sopra 80. bensìa misura che cresce la postema, i numeri delle battute del Polso vanno in augumento.

95. Da questo numero sino a 100. vien mosso il Posso dall'assma, catatri, flussioni, dolori, insiammazioni, gotta, colica, e mali simili; mentre l'esimera sussissi Posso batte 100. edè grande, evecmente; ma a misura che i mali passano, ritorna verso 80. batture; a questi numeri sono le sebbri diarie, ed i vapori, nelli temperamenti

calidi, le febbri diarie dependono da passioni.

90. Da 85. a 90. pongoì temperamenti atrabiliari, edi fuoi mali, che dispongono i vapori, e i mali histerici, ipocondriaci, e deliti; vomiti neri, spurgo nero, orina, elerementi neri, hemorroidi, stati caldi, vomiti amari, ed aeri, lunghe vigilie, gransete, il Canchero, elephantiasi, dissentia, quatrane, rogna maligna; quelli sottoposti a questi mali anno per ordinatio il capello nero, e sano magri; anno morphee, scaglie, scitri, convultioni, in tutti questi mali la bile Glastea, o Atra prevale, ed il Polso degli ipocondriaci corre tra 90. e 100. Il color livido degli immori è un grado meno del aero.

Da 30. a 85.

In questi numeri comprendo la Cacochimia falsa; questo è lo stato sasto, et amarognolo degli umori nello scorburico, che produce gomme putride; dolori nelle membra, formicolamenti, lastitudini, ulecre, pustule, hernetti, hemorragie, diarree, catarri sasti, caducità dia denti, macchie, e tetose nella pelle; son sottoposti alla gotta, pietra, stranguria, vomiti rugginosi, bile rugginosa, la loto orina è rossa, e rannosa; sono sottoposti alla tisichezza,

chezza, convulsioni, ulcere de' lombi, tosse, lebbra; la corporatura è gracile, emagra, hannoun setore in bocca, nell'orina, enel sudore.

Da 75. a 80.

Pongo qui la collera amara acre, che è viscosa, e vitellina, o del colore di torlo d'uovo, che dispone a i vomiti collerici, cholere, spargimento di ficle, terzane, febbri ardenti, rispole, sete, e inappetenza. La corporatura è carnosa, la faccia sanguigna, e storida, sono di spirito pronto, arditi, vantatori, ed anno il Posso vermente.

Da 70. a 75.

Tutti i Possi sopra 75. sono eccedenti, ed i temperamenti sono calidi: Tutti quelli sotto 70. sono i temperamenti frigidi, e le malattie frigide chiamate comunentente pituitose, e il Posso loro è mancante. Ma tra 70. e 75. si trova il Posso più moderato, e sano, e questo stato d'umori è meglio descritto dalla doleczza degli umori; questi temperamenti son sottoposti alla Plethora, lassitudine, e sebbri, e hemorragie da pienezza, e mali di sonnolenza, la doleczza oscura l'acrimonia degli umori secretizii, e gli tempera.

Questi sono i temperamenti sanguigni, anno la faccia. florida, la corporatura carnosa, la pelle morbida, e tempe-

rata, ed umida.

Da 65. a 70.

Sono i temperamenti pituitosi dolci, la corporatura loro è piena, ed hanno la faccia più pallida de Sanguigni,
la pelle fresca, e morbida, questi son sottoposti a quotidiane, a soverchia grassezza, diventano letargici paralitici, se sono femmine anno il siusso, e diventano
cachetici oedematossi.

Ho osfervato dopo il siusso del mestruo, e dopo aver partopartorito il Polso a 65, battute, ma era debole, lento, e ondeggiante.

Da 60. a 65.

Pongo qui il temperamento aqueo, o sieroso, o sia Cacochimia; questi sono sottoposti a Idropisse, a tumori aquei nelle gambe, nella faccia, nella testa &c, anno stomaco debole, producon catarri; sanno l'orina pallida.

Da 55. a 60.

Questa è la pituita acerba nelli malinconici frigidi; questi anno molto timore, ed affizione, anno freddo nell'estremitadi, anno la faccia livida, come nell'està decrepita, il Sangue loro stagna, ed i loro Pols son lenti; la loro stemma è vitrea, che cagiona dolor di corpo, slati frigidi, rutti sorti, milza gonsia, stitichezza di corpo, molto spurgo, sischiar d'orecchi, dolori tensivi da vento, oscitazione, e anco pandiculazione da stagnamento di Sangue.

Per analogia de Polsi calidi, potrei mettere qui due malattie, che sono sotto alle Cacochimie frigide, come le malattie calide son sopra alle Cacochimie calide.

Da 50. a 55. Il Polso ondeggiante, debole, dopo le grandi evacuazioni senza febbre, come hemorragie, diarrhee, sudori, diabeti, si trova in questo numero.

Da 45. a 50.

Il Polso intermittente si può riferire alli Polsi radi, come accade nelli vecchi, ed in alcuni temperamenti particolari, e probabilmente si trova dentro i suddetti numeri.

Da 40. a 45.

Qui giudico per analogia, che si possa mettere il Polfo del moribondo, che si chiama il Polso vermiculare ; ma

ma bisogna che io confessi di non aver una intiera esperienza di questi Polsi bassi, perche sin ora non ho mai trovaro alcun Polfo più baffo di cinquanta cinque battute in un minuto, e si trova di rado il Posso sotto sessanta; Onde mi convien appellare ad una miglior esperienza di tutti i Polsi sotto sellanta, e non posso asserire cosa alcuna di politivo in quelto genere.

AVOLA

De Polsi tastati da mattina in diversi mesi, a misura che variano, con un paragone tra il Polfo ,... il Barometro, ne Termometro a goran st ...

P. Pioggia G. Ghiaccio G. G. Gran Ghiaccio N.Ncve, F. Freddo, M. Molta, V. Variabile sup al

Elmir Emilionalities	national and all of the	िमलेक्ष व्याप्त । विश्व है केला हो	MARKET AL PL
Il giorno	le battute	Barometro	Termometro
Luna nuova	del Polio.	£ 200 mil	7.11
Gennaro 3	86	a 2. gr. fotto P.	1. gr. fopra G.
4			Ghiaccio.
128 - 126 - 135	8.6	z.gr. forto V.	2.gr.fopra G.G.
7	92	1.gr. forto V.N.	
	82	a V. N. Vento	3.gr.fopra G.G.
10	11 84	Maestrale	- 9 1
10	A 82	1.gr.lopra, V.N.	
. 1 1. (ventoMaestrale	3.1
11	9.5	1.gr. fopra V.	
12	1-1-76	a V salid	s.gr. fotto G.G.
13	84	a V.	s. gr. forto G.G.
1 4		3.gr. fotto V.	s. gr. fotto G.G.
18	86	1. gr. fopra P.	3. gr. fopra G.
			Luna

- 193			
Luna piena a 9	77	a P	a G.
- r 1140	₩ 8¢.	1. gr. fopra P.	3. gr. forto F.
21	90	i.gr.lopra P. and	s.gr. lopra G.G.
22	20	nebbia 1. gr. fotto P.	s.gr. fopra G.G.
23	83	Vento Grecale, o	s.ge.lopra.G.G.
. 24	82		r. gr. fopra G.G.
25	1.05	Is. gr. fopra M. P.	a Freddo
2.8	97	un freddo da febbse	41
2,8,	27	traP.cM.P.	vicino a F.
2.9	81	1. grado fopra P.	a F. mis RT
		maestrale chiaro	Tim Abn qu
3.1	. 83	1. gr. fopra P.	2. gradi lopra F.
Lun:	3	56 10 36 10 	ougram bom febbricitante) of febbricitante of febbricitante of febbricitante of febbricitante
5	HI.	92	5 120 corp 5 7
3	11_		Ve alice ecits
	:13_		a original
5. 2	114_	72	345 M 5 3
			7.1

DARTETERZA.

i	15	76 questo è il polso
+	08	, o naturale, e land

Polsi nel Mese di Margo

T. tempe	rato		4
Luna piena		Barometro	Termometro
i	84	1.gr.fotto V.	fotto F.
- 5	75	1. gr. fotto V.	s.gr. fotto F.
6	72 .	2. gr. fotto V.	: a F.
7	74.3	2 P	2. gr. fotto T.
8 1	80.	vicino a P.	2. gr. forto F.
9 .	74	1.gr.fopraP.	2. gr. fopra F.
10	84 -	I. gr. fotto V.	3. gr. fopra G.
12	79	r.gr. fotto P.	7. gr. fotto F.
20	79 68	mile op while does in	
2.2	76	i i	
23	71	1 200	33 41.53
26	72	1:	100

Polfi del Mese di Aprile.

ii , obbest r ti treddo , ii	:1 :1.1-1.1 : 1.1		
9	77	31	8
JUNIOI ILI	0 86	18	0
T 12	78	83	OI
16	71	70	II
7 17	76	87	21
	7A	58	13
e gr forro G.	1 segrilopie-Pr	77	I.d.
Tomitor 1		77	2.7

Polfi del Mefe di Maggio.

4		-80	and the second
5_	. , - Del -u	185	
6		_75	
7-		_75	and the second
9		-80	ing in a filter tool
9-		_84	1 1
13-		82	- è
14		_80	
- 26 -		- 82	1 5
27-	الأعلمان فالمناب	84-	1 2
-28	<u> </u>	88	
29-	177	78. ·	4 1
-		_	

Polfi del Mese di Giugno.

C. cald	o. C.G	. caldo grande	1. 17. 1
5		Barometro 3.gr.fopra V.	a T.
	72	l'iftelso.	litteiso

Nota, che per questi due giorni benche solse steddo, il Pollo sece alterazione, e non gli stromenti.

9 81 2 P. 5. gr. fotto C.	
10 83 a P. a T.	
11 70	
12 87 a.P. a.T.	
13 80 2.gr. fopra P. 12.gr. fotto C.	
14 77 1. gr. fopra P. J. gr. fotto G. G.	
27 77 a P. 5. gr. fotto T.	1.14

Si offervi, che quel Mele di Giugno fu freddo, e piovo-

so doppo il Plenilunio.

Ho offervato, che alli 19. di Novembre era luna piena, e il Barometro s'abbassò fin'al fondo, pioveva, e nevicava.

Il Polío era a 76. ed a 20. 276. 221. 66. a 22. 76. a 23. 70. a 24. 76. a 25. 78. Tutte queste differenze di battute accaddero mentre il Barometro stava basso, ed il Termometro ancora era basso, ed a misura che ambi alzarono, il Polso ritornò a 80. 82. ma per poter asserire, che sia per accadere sempre così, bisogna dar luogo a ulteriore esperienza.

I temperamenti calidi, ed i Polsi anno seco diverse variazioni notate nelli differenti meli; ma le folle stato tenuto un Catalogo di qualche Polso d'un temperamento frigido, o fortoposto ad un Polío mancante, ed a malattie frigide i numeri farebbero stati molto differenti.

Nel mele fuddetto feci l'offervazioni leguenti. Che nel mese di Novembre trovava il Polio essere fra 70. e 80. per la maggior parte. In Dicembre il Polfo era per la maggior parte fopra 80. e così continuava fin alla metà di Febbrajo , nel mese di Marzo il Polso sta per lo più tra 70. e 80, come stava nel Novembre, el istesso Polto si manteneva d'Aprile; ma nel mese di Maggio il Polso sorge, e corre circa 80. e sopra; Da questa osservazione fi deduce, che il Polio sorge nel nostro paese tanto nell' Aria, estagione fredda, che calda, e che nell'Aprile, e in qualunque tempo, e stagione temperata il Polso corre naturalmente tra 70. e 80. Bilogna ch'io accenni come quell' Inverno era dolce, aperto, e caldo, e la Primavera an ticipava, e certo il tempo che fa ha influenza sopra del Pollo, quantunque sia difficile osservarla.

Devo

Devo far osserappresso, che quando il Posto è a 60. nelli Vecchi, nelli temperamenti frigidi, e nelle malattie frigide, ci sarà una varietà di 10. battute dalla stagione calda, alla fredda; in vari tempi dell' anno, come in Maggio, e Giugno ho osserapi o Posti d'alcuni Vecchia 64. altria 70.075 in tempo molto caldo, e malattie caldea.

Non ho mai tastato il Polso in un inverno delli più rigorosi, ma mi do a credere, che abbatterebbe il Polso più di quello io l'abbia mai sentito, che rade volte corremeno

di Go. battute per minuto.

Tastai il Polio a 11. Poverì, che campavano d'elemofina verso la fine del mese di Maggio, alcuni etano a 91.

ma la maggior parre circa 80.

Ho trovato il Polfo in alcuni giovani circa 60. ed allora batte gagliardo, e questo temperamento è fegno di lunga vita. In questo temperamento bisogna che il Polio sia più basto nella stagione calda, e nell'altre mutazioni dell'anno.

Nel mese di Novembre il Posso d'un giovane sano era a 70. e d'una Fanciulla pure sana a 69, di mattina

TAVOLA

Di Cibi frigidi da vegetabili.

L Ogni cibo che sia fatto di grano, riso, orzo non licvito, e simili: Pottinghi, Pane intinto nell'acqua per levar via il lievito.

II. Ogni forte di frutta dolce acidetta, come fravole, mele, pere, fusine, ciriege, albicocche, pesche, zibibbo, fichi,

III. Il cibo dolce di mandorle, noccivole, emulioni, olio d'oliva.

P IV. Le

IV. Le frutte dolci viscole, o salate, come poponi, zucche, cersinolis le seguenti anno una viscolità refrigesante, poscellana, lattuga, spinaci, borrana &c. le punte d'orrica tenera messe a bollire nel Thè, anno un sapor crudo, come di piselletti, e perciòrinfrescanoil Sangue calido.

V. Le insalate acide, o erbuccie di vasi &c. e tutti i liquori acidi, come agresto, sidro bevanda fatta di mele, e siroppo d'agresto, e acqua agrestata; sidro, e acqua.

VI. Isapori stiptici, acerbi, cotogne, nespole &c. han-

no tutte dell'acerbezza.

VII. Bevande d'acqua, infusione di ligurizia, decotti di piante, Birra piccola, vino e acqua, acqua, e pane arroîtito, tutte sorte di Thè, come salvia, tamerino, Bohe.

I seguenti sapori si trovano nelli Cibi frigidi dagli animali.

The Ibelia

I. Il Cibo dolce latticino, di Donna, d'Afina, di Cavalla, di Pecora, minestra di latte, Bohè, e Thè con latte, acqua, e latte da bere de entre le nathangulo-

II. Il Cibo subacido di burro di latte a di callo come y

III. 11 Cibo fieroso di brodi, latte stillato &cai orimos

IV. Il Cibo muccillaginolo di animali giovani, pelce, nova sbattute nell'acqua, o chiare, o torli, decotto di chiocciole, d'avolio &c. is (onig ili al qui illa anti, issun

Vi Il Morelco crudo vitto d'acqua, folaghe , cigni , germani, beccaccie, beccaccini &c. 5 a sisnera'h agan e

VI. Il cibo graffo, di burro, midollo mon me una

VII, Sughi crudi di Carne; Carne cruda, arrolto, o bollita, e ogni sorte di freddi. cobiles ond resiste La moda ha reso il Tabacco in immo pare del na-

Cibo, o quelle it fangue : d' primejer also a colinar hallows have produced in states at engages TA-

TAVOOLA HE // L

le pur

x.la

łoke.

2

Di Cibi calidi da veperabili, che restano dissinti da loro sapori

I. Di acri; e forti, come moltarda, birra gagliarda, e cavolo; radica forte &c. tutti quelli anno sapore calido ardente.

H. Gli acri corrolivi, come aglio, cipolla ece questi sapori sono più calidi, e ardenti, ed infiammano più si Sanguev emanadi abono citro, e a occor in manificati e

III. Gli acri aromatici, come zenzero, noci mofende, cannella garofani, finocchio, fedani, prezzemolo, vaini-glie in cioccolate, tutti questi riscaldano, e infiammano evidentemente.

IV. Il Cibo dolce piccante di liquori fermentati; vino, ala, io birra gagliarda, sequavite sec, quelli fermentatio evidentemente il Sangue, e fono piccanti. Ancora le bevande fatte di miele rifealdano affai fe fono flatte lungo tempo infiafcate the sea attend to semple a 17 11.

V. Il Cibo amaro; bevande gagliarde imbotrate d'affenzio, birra, Mum, (che è una bevanda del Pæfed Hannover, fatta di foglie di pino) acque di Ratafia, mandorle di frusce di quel lapete.

Scotza d'aranzia, e didintone: Tutti di pifelli, e baccelli fono amarognoli quando fon feechi di discrezzati del 2016 di fette; o otto batture; in unticinperamento calido.

La moda ha relo il: Tabacco in fumo parte del nofito Cibo, è questo infiamma il Sangue, è gli ipini pèr, lo suo attual caloro; una pipa rialza il Pollo di cinque

P 2 battute

228

battute la martina a digiuno; Carne arrosto, e sulla gratella è calida dal fuoco attuale che vi fi contiene ; e così è il Thè caldo, e cioccolate, potaggio, e bevandecalde.

Questi sapori sono nel cibo calido dagli animati. 1. Il Cibo calido di carne falata, o pesce, in salamoja,

o fumato, presciutto, lingue, bue.

II. Il Cibo amaro acre di fegati, cacio vecchio &c.

III. Il Cibo fetido in altro grado di aringhe, pesce falato, fermone, liguste, oftriche, granchi, e putride carni, come uova, salvaggiume, carni stracche, brodi di vipera, o vino.

IV. Il Cibo fecco d'uccelli, che si pascono di semi, o

V. Carne fulla gratella, fritta, in forno, fecca, arro-

Ho posto qui la Tavola de Cibi , accio che com une posta discernere quale sia cibo calido, o frigido ; e così valerli del più proprio per lo suo temperamento; e Polso.

Una Giunta contenente un Estratto dell'Arte Chinese di tastate il Relfo , del Clever in una lettera all'Ono. : "

1700 Spatter vi sando Carlo Hatton. nuil " . v.

Signore

never tanger regula is to see a see a legal TO mi sono grandissimamente compiaciuro nel Libro d'Andrea Clever , qui io ho ultimamente avuto in: presto da voi, e ne ho fatto il seguente Estratto, che io sono obbligato a presentarvi, non solamente come un riconoscimento del favore che mi avete fatto a ma perche io possa procurare alcun rispetro al mio difegno (di spiegare l'ofcura relazione dell'Arre Chinefe) dalla grande ftima che il Pubblico ha del vostro sapere se Giudizio.

In leggendo questo Libro ho ridotto tutte le mie osfer vazioni a i seguenti Capi.

I: Le direzioni Chinesi per rastare il Polso.

" II. Gli sbagli de Chineli in quest'Arre.

III. Le differenze del Polso osservate dall'Arte Chinese:

IV. Le alterazioni del Polso da i non naturali, edalle

. V. I Prognostici dal Polio.

VI. La cura de Polfi pretetnaturali per medicament? femplici.

I. L'Arte Chinese dirige il Medico a andare all'Infermo di mattina a tastare il Polio, quando egli è digiuno, e il Medico ha da esser sano, libero da pensieri.

Dopo un breve ripolo, lo addirizzano a porre la manmanca fopra un guanciale, e ad applicare il primo dito della man ritta forra la giuntum della mano, e del Polfo, ed il-fecondo forto l'offo, e il tezzo fotto quello ; e apprefio applicare al braccio ritto le dita della mano fintra; fullo teffo andare pongono la mano sì ; e alcune volte giù, ne Polfi ofcuri.

La proflima cofa della regola Chinefe fi è, d'offervare i tre luoghi del Pollo; i tre luoghi del Polfo nel finiftro, e i medefimi nel ritto, e quindi confiderare a quali membra ciafcun Polfo corrifponde, e a qual regione del Corpos e pofcia il Polfo è daopo che fia efaminato nella fui perficie, a mezz'aria mediante una differente preflione.

Deeft confeguentemente efaminare se il Posso sia di di fuori, e dipenda dal calore primigenio, cioè, se la circolazione corra per le capillari alla superficie del Corpo, e sia una piena citeolazione "l'o se veramente il Posso sia adentro, quando e dipende dall'umido radicale, e quindi si muove più sento ne grandi interni vasi: Al domidi fi muove più sento ne grandi interni vasi: Al domi-

P 3 nio.

nio, o mischianza del calor primigenio, e dell'umidoradicale essi attribuiscono il Posso nuorante, crebro-acuto, lungo, ha un triplicato calore invato, e questi sono caldi in superficie, e respettivamente freddi da alcuna militira dell'umido radicale.

Il Polso profondo rado-ortuso, breve, tiene un triplice umido radicale, superficialmente egli appare freddo, e internamente egli dice che è caldo, da una mistural del W. St. D. D. D. B. J. S. W.

calor primigenio.

Il pieno fentimento di tutto quelto si è; quando la circolazione corre in fuori, le parti dentro son più calde, e per contratio; e per lo calor primigenio fi dee intendere una gran rarcfazione del Sangue, e spirito, e per l'umido radicale la condenfazione del medefimo

L'Arte Chinese avverte d'offervare il sesso, perche gli Uomini anno un più robufto Polfo nel superior luogo del Pollo, ove il dito groffo è collocato, e un più fiacco nel terzo luogo, ove il Polfo delle femmine è più robufto perche in loro l'umido radicale prevale, e negli uomini il calor primigenio, e l'Arte Chinese dice, che il Polso nella mano finistra è più grande negli Uomini, e quello nella ritta nelle Femmine: " at or " at our de valor

Se il Paziente è ragazzo, il Polso è più veloce, in un Uomo di statura è più lungo, che in un piccolo, in un robusto più veloce, in persone delicare più piecolo, in un gracile, gracile, in un pieno, grande, in un forte, clundante, in allegrezza, voto, in afflizione, pieno, in un vivace Vomo, veloce, in un lento, rimello, è essi osservano, che un differente Clima, e differenti stagioni alterano il Polso

Le due molto materiali cose , per cui l'Arte Chinese

giudica del Polío, fono.

I. Le due cause del Polso, gli spiriti dal primigenio caldo,

caldo, e gli spiriti dalla radicale umidità ; i quali sono spiriti racetatti, o condentati secondo l'Europee Nozioni, ed esti sano ere gradi di quetti, l'eccedente, giusto, è difettivo, in constanta di secondo l'eccedente.

I Polsi del caldo souo i medesimi, che i miei eccedenti Polsi, i Polsi da freddi spiriti, o da umido radicale.

sono i miei differenti Polsi.

II. La seconda pratica osservazione si è la misura del Polso per la respirazione, vi sono naturalmente quattro, o cinque battute per respiro, e questa è misura de sani Polfi, se vi sono più battute in un respiro, il Polso eccede de et eroppo frequente, e quando egli è troppo lento, o deficiente, non vi sono altro, che una, due, o tre battute per respirazione; ne ragazzi il Polso è assat velo: ce, e essi anno otto battute per un respiro; in un guarto d'ora vi han 40, respirazioni in fanirà, e allo stelso tempo non meno di 162. battute, non più che 703. in ventiquattro prez effi contano 13 500. relpirazioni, e i Polfi nel medefimo tempo non fon più che 67500. ne meno di 14000 Anno sempre conosciuta la circolazione del Sangue, e spiriti 50. volte in ventiquattro ore; benche la circolazione del Sangue sia stara ultimamente discoperra; e provata; nondimeno gli Antichi Europei ebbero una rozza conoscenza di quella, come appare in Platone; Il racconto del quale è così tradorto da Monsu Dacier Pag! 114 nella vita di Platone, Egli dice. Il Cuore è la Sorgente delle Vene, e la fontana del Sangue, che corre di quindi con tapido corso in tutte le altre parti. E io posso osservare, che quetta cognizione nell'Anatomia era così imperfetta, come quella degli antichi libri della China.

L'Arte Chinese dirige il Medico a osservare appressot che numero il Posso intermette; per esempio se 45. batil

P 4 tute

rure si succedano l'una l'altra senza intermissione, o aleuna alterazione, questa persona gode persetta salute, e vi sono in questo tempo nove respirazioni.

Essi ci dirigono a osservare se il Posso discende dalla natural tempera alla deficienza, o ascende a un eccedente Posso.

II. Darò appresso, alcune ristessioni sopra gli errori far-

tida i Chinesi intorno al Polso.

Primieramente si vuole osservare, che le pitture Chinesi del Posso sono puti Jeroglissici, e non ancora spiegarici; e le loro pitture delle viscere non più somigliano quelle, che le pitture della China, d'Uomini, e Donne somigliano le loro naturali figure; ne l'une, ne l'altre anno alcuna clattezza; una piccola somiglianza tengono per la sufficiente.

I Chinesi sono assai stravaganti nel comparare i loro diversi Polsia strane figure, e moti. Vero è che manchiamo di parole per ispiegare colori, esapori, e perciò gli descriviamo comparandogli a conosciuti colori, e sapori: ciò fa di mestiero nel sentimento del tatto: dobbiamo comparare tutti i fini movimenti a quelli che sono ben noti, come quello del moro delle formiche , nel Polfo formicolante, ovvero a quello simile a un verme, nel vermiculare; male Chinesi comparazioni sono alcune volte assai stravaganti, e la similitudine impercettibile, quando essi comparano il Polfo a uno bollente brodo, o a ragnatelo, Pulsus jusculi ubi pinguedo bullit, & natat , Pulsus inftar ftaminis aranea, ovvero un Polso simile al moro dell' ale d' un Gallo; e qui si vuol far questa osservazione, che tutto il molto delicato toccante il Polio può effere affai curiofo, ma non utile perciocche i Medici bisogna che fondino tutta la lor pratica sopra questi sensibili Fenomeni, che fono

sono ouvit a tutte le persone vote di pregiudicii; e queste sono sufficienti, e molto evidenti, come Natura ha fatte tutte le cose utili.

Il Chinese suppone, che il Polso batta più sorre, nel manco braccio, che nel ritto; ma di ciò io non sono satiffatto, benche io abbia sovenie trovato, il Polso differire in un braccio da quello dell'altro.

Nel primo luogo del Braccio dritto, che è fopra l'offo della giuntura effi allogano il Polfo del Cuore, e piccoli inteftini; per cui dobbiamo intendere il Polfo del temperamento biliofo, ovvero il Polfo traboccante in fanità.

Il secondo Polso è sotto all'osso; e mostra la costituzio ne. del segato, e ficle; per questo Polso dobbiamo intendere il temperamento fanguigno, e il Polso è Chorde tense similis. Somigliante a corda tirata in sanità.

Il terzo luogo del Polfo è dietro al fecondo, fotto al terzo dito nequelto mostra la costituzione delle velte, le degli uretezi, per cui s'ha da intendere il temperamento i pituitolo; egli è naturalmente il Polfo detto profondo:

Nel Braccio ritro distinguono tre luoghi del Polso; nel primo; e supremo è il Polso de Polmoni, the mostra la loro natural temperatura; e quella del grande intestino; questo Polso ènaturalmente nuorante, e per questo si deve intendere la Linfa salsa.

Il secondo luogo è sotto al secondo dito ; e mossira la tempera dello stomaco, e milza, e questo Polso è naturalmente rimesto, e un segno del pituitoso temperamento.

Il terzo luogo mostra il temperamento del dritto Arnione, ovveto Parta vine, che come io odo, si riferisce a i genitali, e questo è il prosondo, siccome il Posso dei Reni è naturalmente.

Tutte

A34 PARTETERZA.

Tutte queste osservazioni sono contratie alla notomia , perciocche tutte l'arretie derivano dalla stessi parte della Aorta, e il Sangue doverebbe esser tramandaro in tutte le parti similmente sopra ambedue i siti, e le disferenti parti dell'Arteria non possono rappresentate le disferenti costituzioni del cuore, fegaro, atnioni, polmoni, stomaco, milza, genitali; e i polmoni giacciono sopra ambedue i siti, e non sopra il ritto, siccome anche lo stomaco; e premono gli Arnioni sopra ambedue i siti; ma questo è vero, seil Sangue muove violentemente, il Posso è evidente sopra la giuntura del Carpo, se il Sangue muove assa il entamente egliò-toccato idamente nel più basso luogo dell'Arteria, o molto quivi; e meno nel più basso luogo dell'Arteria, o molto quivi; e meno nel

superior luogo sopra la giuntura.

La circolazione, e'l Polso debbono essere contati per giulti, feil Polioappare nel fecondo luogo sopiù evidente fotto il Dito medio, per questo dall'applicazione delle tre dita sopra l'uno, o l'altro braccio, si può discernere quando la circolazione va troppo presto, o troppo adagio, o moderatamente, e come a i Possi dal braccio dritto, il Polio de polmoni differisce solamente in grado da quello del cuore, questo l'olso è traboccante, e quello de polmoni è nuotante, cioè meno traboccante, così il Polso dello stomaco, e fegato differisce solamente in grado, l'ultimo essendo a corda tesa somigliante; l'altro-rimesso pri Polsi degli arnioni sono dalle due braccia profondir il fegato è un geroglifico del Sangue; il Cuore del Sangue collerico, i polmoni della Linfa falfa, lo stomaco della pituita, gli arnioni del fiero: i Polfi di quelti diversi umori sono i medesimi di quelli mentovati da diverse membra : l'afundante, o traboccante ne'collerici temperamenti ; il fimile a corda tela, nel languigno, il Nuotante nel falso, il rimello,

messo, nel pituitoso, e il prosondo nel sieroso, e questi significheranno il medesimo in tutto, e due le braccia.

Il feguente errore dei Chiness si è, che e tastano il Polso superficialmente alla pelle, e carne, o per una moderata compressione al Sangue, e spiriti, o per una gran, compressione all'ossa; e quindi dal superficiale toccamento inseriscono, che la causa delle malattie al di fuori del Corpo nella pelle, o carne, per una moderata pigianura essi promunziano qual malattia, sia nel Sangue, o spiriti; ma se il Polso appare più evidente vicino all'ossa dicono la malattia essere radicata, o da spiriti malignanti; per queste differenti pressure claminano i Polsi in ciascun braccio, ce così fanno nove Polsi in ciascun braccio.

Oslervo, che noi conoschiamo i gran Possi per una supersicial pigiatura, e i piccoli soli si debbon discernere per una profonda pressione, ma il moderato per una modecatata e per lei differenti pressioni, possiamo imparare qual circolazione và alla superficie y o più internamente; ma questo non si può scoprire, in che parte, di ciascuno intermo membos, o regione l'infermità è fissara Nelle apoplesse il Posso è grande, e nondimeno l'esterne parti non sono offese; ma il Cervello medessimo, e nelle tebbri tudte le parti sono offese, e dentro, estrori.

Il leguente errore che io osserverò, si è, che i Chinesisanno tre luoghi del Polso rispetto alle tre. regioni è dalla Testa ab Diassamma a la seconda di quinci al Bellico; la terza di quinci alle Piante:

Quelli tre rilpetti del Polso alle tre regioni è contrario alla Notomia, e le indispossioni delle diverse parti hanno tutte sorte di Polsi : ve si possioni discernere in reciascumi braccio similmentes quelto bensì può essere ammesso, che se si considerano i diversi rami delle Arterio, quelle che

vanno

236 PARTETTERZA.

vanno alla testa, e polmoni, e petto son più vicine al Cuore, e perciò fono prima sensibili d'una violente circolazione, e si conoscono per uno traboccante Policii rami ecliaci dell'Arteria sono in una mediocre distanza dal Cuore, e seminano rami a tutte le viscere nella mezzana regione, e sono molto affette in una moderata circolazione, e ciò appare per un moderato, e giusto Pollo. Ma i rami dell'Arteria a gli arnioni, e genitali , e gambe, che sono molto distanti dal Cuore, o dovrebbeto effere ostrutti per una lenta circolazione, o ricercano una violente circolazione a afficergli con eccedenti caldi umosis in una lenta circolazione i fierofi umori gli raffreddano; in una calda intemperie esti son caldi, e infiammati, e pieni di dolore; ma la fovrana parte, e quindi la mezzana, soffre la prima in rutte le violenti circolazioni. Al contrario se la circolazione è troppo lenta, è il Posso lento, e debole; prima quelle parti a cui le iliache, e quelle degli arnioni si portano, sono affette, o ostrutte ; poi quelle, a cui le celiache arterie appartengono, e appresso quelle de Polmoni, e testa; così si osserva in moribonde persone la circolazione fallire nelle gambe in prima, nella mezzana regione susseguentemente, quindi nel Capo e in ultimo ne Polmonit et avois a summent alles U

Vna particolar patte non puote alterare la circolazione in altra guifa, che per oftruzione della circolazione per dolor, che convelle fivafi, o gli umori, che gii intafano, o ancora per troppo gran feparazione de' medefimi nelle fluffioni, la feparazione fi conofce per un ondoso Polfo, e l'oftruzione per un gagliardo, tutte le fredde indisposizioni per un fragcolento, Polfo, e le calde per un Polfo eccedente, e, gli utili teparari umori ritornano nel Sangue, e dannogli i lor fapori; olare a ciò tutte le parti folide

lide comunicano con un altra in dolore per gli fpiriti antmali ne' nervi, e nelle membrane.

Questa divisione delle diverse parti dell'Arteria sembra utile, e si può conoscera che rami la circolazione tende, per la grandezza, mediocrità, to piccolezza del Polso; e se ciò è approvato, dobbiamo ristorare gli intestini al Posso dello stomaco, come una Appendice di quello per causa che essi dependono dalla Celiaca arteria.

La seguente osservazione che io voglio sare, si è, che i Chiness suppono le informità di ciascuna situazione effere evidente nel Posso della medesima situazione, ma erroneamente pongono i polmoni, pe do stomato sulla man ritta, e il cuore, e il segato sulla sinistra, siccomesi lor Posso; si a quantunque l'Arterie unire da ciascuna banda nello stesso ciiginal Ceppo, la malattia appaja simile in tutte e due le braccia; con tutto ciò questo dee effere consessato per vero, che noi caviam sangue molto facilimente nello stesso sitto, che il pena del che mostra y che le vene, e arterie son più ostrutte in un sitto, che in un altro, il che può alterate il Posso su medesimo sitto ove l'indispositione accade; e si trovat, che il Posso è alterato in alcune incomodate parti per sinfammazioni a senza offendere l'universale, ma tro consessioni su senza offendere l'universale, ma consessioni su senza del consessioni del consessioni su senza del consessioni su

I Chinefi auno gualta la lor arte di roccate il Polfo con melcolare la filolofia de cinque Elementi con quello, come dall'acqua fon prodotti alberi, dagl'alberi fuoco, dal filoco terra; dall'a terra metalli; da'i metalli dell'acqua al contrario; così da i reni lifegato è generato, da quelto il cuore; da quelto lo fromaco; di quinci i Polmoni; da quelti i reni; E alcuna proprierà di quelti Elementi, è artiributa da loro a ciafcun membro, al Cuore fuoco; de amarezzai, che appare molto nella State; la legato fipria.

migenio caldo, e sono i nostri eccedenti Poli per una ra-

refazione di Sangue, espiriti.

1. Efundante, come acqua corrente violentemente per un condotto; questo è un affai gran Polfo, e veemente; questo indica pena, e calore, e dipende da un effremo calore di spiriti in un ebullizione, o putrefazione del Sangue, come nelle febbri il Polso nuotante, e esundante indica marrezza, o malignità di resta.

L'esundante, e grande indica una febbre malignacal-

Questo Polso è assai molto esevato, e appare nel caldo della State; l'efundante nel superior luogo, indica calore nel petto; nel luogo di mezzo de Polfi, vomito, nell'ultimo urina fanguigna, o dolore nel piede . 4

L'intenso Polso, è grande, e frequente, ed è simile 2 una grolla corda non tirata, ed è altresi efundante, come un torrente : indica un delirio da un vento, ches inna za alle supreme parti; questo Polso è il veloce gran Polso da rarefazione di umori, e spiriti, ed è da un caldo flaro quale è nelle Efimere.

Un Polo imenfo, cassai veloce indica mancanza di ripolo, o inquietudine

Quelto Polo indica maneanza di traspirazione, una rosfe, un flusso, bere acqua fredda; sembra Polso in flussomi, eindicaambedue le cofe, ecaldo, e freddo nel corpo, le cintenfo, efrequente.

Il Polio nuorante, e magno, indica ventofirà nel capo,

con intafamento nel nafo

I deliri, e febbri melancoliche sono indicate da questo Polig perche dipendono da flatuostrà calide, entre le

Se il Pollo inrento sia frequente, e a corda tirara somigliante 2. " .. 1 20. 21

gliante in tre luoghi indica una ventofità nelle parti di fopra, nel primo luogo, dolor di tulta, e nel fecondo.

DCBS

III. Il Pollo spello acuto è paragonato al moro della gemma rotonda, e indica dolori nelle mani, e ne piedi. Se questo Pollo è frequente, indica un vacuo, e calore nel Cuore.

Se nuotante, indica ventofità, dolore, paura:

Il Polso acuto indica indisposizione nella mente.

Il Polso crebro acuto celere, indica frigidità nel Ventre.

Questo Polso in generale indica un debole primigenio caldo.

Questo è un veloce, e frequente Pollo, tale come negli isterici, e ipocondriaci, i cui diversi sintomi, o accidenti egli indica; gli spiriti fon deboli; e'l Sangue caldo. Questo Polso si vuole appropriare all'Atrabilarie Cacochimia, essendo veloce, debole, o frequente, se con febbre.

Il Polo nuorante, somiglia il grande ondoso Polso, è così descritto; digituminfranatat; nuora sotto il dito; egli indica una calida ventosittà, dolor ditesta, occhi rossi, per

Il Polio nuotante le veloce indica febbre maligna.

Il Polso nuotante, e rimesso indica durezza di cute, e fredda ventessità nella carne.

Nuorante spesso acuto, velocissimo, indica indige-

Nuotante, e spesso-acuto indica turbazione per una rimessa staruosità.

Nuotante breve indica i Polmoni offefi, e corro petros Nuotante, e frequente indica acqua dentro quello.

Questo Polso penso che appartenga alla catarrale salsa.

Linfa, o salfa Cacochimia, o salfedinedi Sangue, conuna ventola rarefazione di quello de controla de la controla

V. Il Polso pieno negli estremi, in mezzo vacuo, indica flush di Sangue, è simile al Polso nuorante; grande, e molle; è paragonato al toccar della resta d'una cipolla, egli appare pieno dalle bande, ma nel mezzo cavo ; un pieno Polso nel primo luogo è segno di rossezza nella faccia, e vento.

Questo Posso nel primo luogo indica pienezza di Sangue nel petto; nel fecondo egli indica un tumore, e paralifia; nel terzo luogo ripienezza nella vescica, orina-In toth or in the color

rossa, flusso rosso.

· Il Polfo pieno appare affai pieno con alterare fopra la contrazione dell' Arteria Dominatur cadenti calori primigenio. Nel primo luogo del Polío egli indica calore nel Petro; vento, faccia rolla, nel secondo luogo, pena del Cuore; nel rerzo flussi d'orina, e eserementi, turati, questo Posso pieno debbe essere nelle Plethore; L'esundante, e pieno; è gran Polfo sono fegni di convulsioni; il Polso del fegato, piccolo, e veloce indica lo stesso.

VII. Il Polfo a corda rirata fornigliante, è rappresentato come un gran Polio, lungo come una corda, lundo

Se questo Polso è obliquo, egli indica dolori nella. die dig e de 19 de marino, de

Questo Polfo, s'egli è celerrimo indica dolori nellosto

Se egli è poco, indica una disposizione di freddo de Se è frequente, indica bere acqua fredda. 5411261/1

Se è intenso indica dolori delle parti, e una ragunata di Sangue per freddo.

Se è lento usa calde medicine , se frequente procura. dolci. and in the total on the control of other

Questo

Questo Polso; intense, sembra esser il nostro pieno duro Polso; e indica dolori nel petro, se intenso nel primo luogo del Polso; ma nel secondo acqua, e sirigidità nel ventre, e questo è il duro Polso negl'idiopiei, per ostruzione dell'arteria, o compressione, e per stagnanti amori:

"Tutti questi salgono alto in disferenti gradi. Primo l'Estudante, poteta lintenfo, quindi lospetio acuto; il Notante, il Polio pieno o negli estremi; il pieno e l'ultimo a corda tiraca somigliante: rutti questi sono più alti del naturale. Cum elevatur habet naturale significati prinigenii, e si chiamano tutti questi, Polis eccedenti, e grandi.

Nota che il Chincle offerva la contrazion dell'Atteria nel descrivere, l'accello, o recesso dell'Atteria, ma non fanno ulo di questa osservazione in pratica.

I Polfi ad extra sono appropriati alla manca mano, perche quivi il Polso è più grande; benche essi appajono nella destra come ospiri, o forestieri alcune volte.

Si ex tempore, vento, finore morbis accedat, est ad extra: Quelto ne Polsi ad extra dipende da esterno calore, e e freddo delle stagioni dell'Anno; Calore, e vento ratefanno gli umori, e il freddo cossipa i pori; da ambe due le cose gli eccedenti Polsi sono prodotti.

Quelti sono gli otto Possi ad intra, ovvero il desciente Posso.

I. Il Piccolo, che appare al venire, e all'andarfene molto piccolo, e indica mancamento di Sangue, e e nurimento ne' renui inteflini, e fiecità di corpo, 'e fluffo bianco.

Nel medio luogo del Polso indica, che gli spiriti tendon verso la parre superiore, e son condensati fri-

Q 2 gidità

gidità di Corpo, e fincope per bere acqua fredda 117

Il piccolo, fiacco, e rado-ottufo fon fegni di cattiva digeftione.

all Pollo piccolo, notante indica alcune indisposizioni

nell'Autunno.

Dal piccol Polío fi discerne la piccolezza dell'Arteria.

e piccola quantità d'umori, ovvero mancanza di loto ra-

refazione in diverse parti.

II. Il Polío profondo, o fondo, se noi lo pressamo poco, egli appare come una fracida bambagia s ed è pochissimo elevaro, egli appare nelle grasse persone, e indica frigidità nelle estremità, o vacuità d'umori, o acquanel Corpo na ariona de a les qualintuli o colomo allo-

Nel primo luogo del Polfo egli indica acqua nel pettos nel tetzo pienezza nel piede, e varia colotita orina, come marcia, e pienezza, e difordine nella mente, fe eglià debole indica vacuità, ne pauragni asibni obras ollo Unitia.

Se a corda tesa somigliante, indica dolore per bere. Se ètardo, indica una fredda indisposizione nello stoma-

co, se piccolo, e debole, indica frigidità; e pochi spiriti.
Se è creba o spesso, indica dolore nelle spalle.

Se doppiamente profondo , egli intima durezza nelle

mani, e ne' piedi. et alaman ane e dalaba

Nota; per questo Posso si discerne il sieroso stato de gli umori, quindi eglino insettano il Cape, petto, sto, maco, carne, arnioni, e piedi, e queste sono Vià humidi radicale, le strade dell'umido radicale, esquesto è il nost tro Posso lento e managementa del sumo per sono della missa dell'umido radicale, esquesto è il nost tro Posso lento e managementa del sumo per sono della missa del

still. Un timello Polio, è quando egli è piecolo, e letttos questo è contrario all'intensio, che è grande o frequente, questo indica frigidi, e condensati spirisi, silchiamento d'Orecchi, e spiriti acquei mantistimile caramentari

Nel

Nel secondo luogo del Polfo i nervi del dosso sono indisposti: Nel ulcimo luogo il ventro è osseso con gran streddo del la compessione del dis-LV. Il Polso tardo ricerca una gran compressione di di-

ta, egli fignifica malartie aquee, vacuità, inquietudine Nel primo luogo del Polto fignifica febbre maligna.

Nel fecondo luogo fignifica una pena nello fromaco
per bere sian como a a congres de recibile de la congresión de la congresi

Nel terzo luogo indica grayezza ne reni, epiede, e un freddo interno benche oppressi da panni.

al Polo tardo generalmente indica freddo, o poca rarefazione d'umori, ellan ellan allan allan allan salli sa

Se egli è rado-ottulo, indica mancamento di Sangue, segli è rimello, indica un vacuo, le dundante indica firiti, e calore, le intenfo, indica freddo, i fe a corda tirata domigliante, e frequente, indica una malatta frigido calida.

La frequenza indica molto calore, la lenezza del Polso molto freddo compresa de la fina de la compresa del Pol-Se il Polso è poco, indica vacuità, se intermittente,

Se a corda tela fomigliante, nella gotta, indica ven-

Se a corda tela fomigliante, nella gotta, indica ven

Nota che tutti i Polsi ad intra sono molto appropriati alla man ritta, petchè il Chinese suppone esti ester più lenti, ma che appasono nella manca i, come ospiti i se una malattia viene da siccità, umidità, o calore, ella fii Polso addentro. Il Calore per larga traspitazione infiacchisce il Polso. Lumidità l'opprime, a l'esterna sectià gli umori viscidi, tutre queste cause fanno Polsi lenti. Il Polso rado ottuso in elevazione è minuto; apparice voto avanti, e pieno dentro nell'infimo luogo del Polso,

islotel Q 3 egli

egli indica pena nell'eltremità, maneamento di Sangue, amolto freddo i se una semmina concepisce; indica alcuna doglia senza concezione, indica debolezza; e destruzione di Sangue, e vento sotto al ventre procedo somiglia il Polso de' melancolici frigidi, come lo spesso acuto e de' colidi.

VI. Molle-sottile indica pochi spiriti, freddezza nella estremità, romore negli Orecchi; un interno caldo attacca il Cuore, e gl'intestini.

Nel primo luogo del Polso indica sudore nel piede.

Nel fecondo luogo pochezza di spiriti, e debolezza.

Nel terzo luogo fi fente come cotone, e indica un freddo maligno nella carne, ed ofsa

In questo Posso l'Arteria dovrebbe sentifi piccola, e molle da' pochi spiriti, e poco Sangue questo d'il nostro molle, o morbido Posso.

VII. Il debile Polso si sense come cotone fracido, e percettibile per una piccola compressione, e diminissica perciò; indica un maligno vento, nel primo luogo indica mancanza di calore; nel secondo moltitudine disspiratione distrutta. Titta about 1 con

VIII. Polso cadente, appare sotto a tre luoghi; è oscuto, e non sa ritorno nell'intervallo d'una respirazione indica veleno, peso, o freddo nell'estremità', indigestione:

Nel primo luogo egl'indica alcuna collezione di fpiriti nel petro, in fecondo luogo indigellione, e mandanza negli Occhi si in terzo luogo indigellione, o curbato fonno, debolezza nella fchiena.

Qui si vuol collocare una ravola de Polsi Chinesi; conforme alla loro constarietà, l'uno dell'altro, e loro disserenti cause.

Nel

Nel primo Libro di Nuy Kim, il Polfo a corda tirata fomigliante, e l'intenfo fono fimili : Il rado-ottufo è lo stello che il tardo : Il notante si come il pieno negli estremi; il profondo, e'l cadente simili, siccome l'elundante, o traboccante, e il pieno; il molle sottile, e 'l debole.

Il Dotto Europeo nel Cleyer riduce tutti i Polfi a sei, il notante, frequente, spesso acuto, che indica calores e il prosondo, tardo, rado-ortuso, che indica frigidità.

Questi sono i Possi da calore.

I. Polso traboccante, o pieno.

II. Polso intenso, ovvero a corda tesa simile. 11:

III. Spesso-acuto, ovvero frequente, e celere.

IV. Notante, o pieno negli estremi, nel mezzo, voto.
I Polsi da frigidirà, o radicale umidità.

II. Rimeflo, o piccolo.

III. Rado ottufo, ovvero rardo, e rado. bb ! J' /

IV. Molle fouile, e debile.

Ne più alti luoghi de Polfi fono i Polfi caldi molto, e ne più bafi luoghi. I Polfi frigidi, ne luoghi di mezzo fono i molto temperati, che indicano buona fanità, una giufta circolazione, e una eguale diftribuzione di Sangue, e fpiriti; Ne i Polfi eccedenti la circolazione eccede efteriormente, e va all'eftremità affai, come alla reffa, e a picdi, ma ne Polfi deficienti la reffa è oppreffa ; i Picdi freddi, e la circolazione va confeguentemente ne gran vafa, e meno nell'aftremità.

Nota, che le descrizioni Chinesi del Polsi sono confisi le, oscure, che dimostrano l'ignoranza de traduttori e o il Chinese distingue i Polsi col paragonargli ad alenne materie, che si sentono simili a quelli, e chi vorra cono-

Q 4 icere

scere il for modo, fa d'uopo che discerna il medesimo per una lunga esperienza, nel tastare i Polsi 41 ma non avrà confiderato il Polio, come i Geometri fanno per le so flemmatica, e raciane sirea cacochirata, inollemib sul

IV. La seguente ofservazione sarà concernente al Posso di diverse complessioni, e alle differenti stagioni dell'anno, e al Polfo apparrenente a ciascun elemento. 10, 16h 31

ol. Il Polso de reni (ovvero della complessione sicrola) è naturalmente profondo, è comparato a un Capello tuffato nell'acqua; è compresso, sembra eccedere; il Posso contrario è rimesso, e languido, Questo Polso indica il Cuore effet sopraffatto da vene adquee, cioè da una fierop fa Cacochimia, in cui troppo frigida umidità abbonda 3 questo Polso si sente nell'infimo tuogo in ambedue le braccia, a i reni sono uniti gli urereri , la Porta della vita, ovvero i Genitali, e l'infima parte del Corpo, come un Gli spiriti nella Primavera son viepidi, nellasibneden

II. Il Polfo del Fegaro (ovvero complettione languigna) è a corda ritata fomigliante, lungo; il contrario è notante corto. Il fiele e un'aggiunto intellino al Fegaro questo Polso si sente nel secondo luogo nell'atteria nella Neila State il Corte, c'l fuoco prevale , sanam nara

III. Il Polio naturale del Cuore (ovvero Collerico temperamento) è Esundante; rioè grande, e vecmente ; il contrario è profondo p questo fi fente nella superior parte del manco braccio di dimottra gran calorevoci amarcus norante, breve, paredo. relanementito.

IV. Il Polso naturale de' Polmoni è notante a maniera di legno fluttuante, ovvero rado-otrufo, fimile a pioggia che cade full arena quello Polfo è novante tadobreve; il contrario Pollo clundante magno dat Pollo de Polmoni la salso-acida Linfa è indicata, che abbonda in catarri, e Auffio-

fluffioni, e toffis quello Polfo è locato nel fuperior luogo per ana lunga ofpraienza , nei cafforo conam aninh allah

Vo Il Polfo menusate dello flomaco, is miliza device ro flemmatica, e melancolica cacochimia) è rimello, e languidos il contrario a corda tela simile, frequente; il Pollo dello stomaco è paragonato a rami, o foglicagitate dal vento; lo fromaco è contato come un intestino della milza; ciasoun membro ha il suo intestino il cioè il suo separatorio vaso; e questo Posso appare nel secondo luogo della dritta mano.

VI. Il Polso della Porta della vita è il medesimo di quello de Reni (ovvero fierola costituzione) a questo è asse guara la natura dell'efferinfeco fuoco , cacqua infoca)

- seri , makeyer recorded as I the rollo f love nell. Le differenze secondo le diverse Ragioni.

ovvero i Genitali, e l'infima parte del Corpo, come un Gli spiriti nella Primavera son riepidi, nella State caldi, nell' Autunno moderatio nel Verno freddit of H

Nella Primavera l' Elemento dell' aria ovvero Piante prevale, cil Fegato quindi domina, cil Polfo è a corda tiquesto Pollo fi fence nel fecondo lucgo: strailgimol atha

Nella State il Cuore, e 'l fuoco pievale, e 'l Polfo de Esundante, nella fine di ciascuna stagione il Cuore, estomaco domina, che fail Polfo lento, e rimello.

- Nell'Autunno l'Elemento de meralli prevale, e quindi i Polmoni prevalgono fimilmente quindine viene il Polfo notante, breve, piccolo, radamente ottufo.

Nell'Inverno l'acqua, elavescica ha la preminenza, e il Polio è fondonie fortile sobra operes , at and ongo

I Chines escrivono a claseum Elemento tre Polis, and All Elemento de Metalli, il norante ; il rado ottufa, il debile an abanate sis a see a see I sheet and

All' Elemento delle Piante, o aria il somigliante a corda tesa, l'intenso, il cadente.

All'Elemento dell'acqua, lo spesso-acuto, il Profon-

do il molle-fottile.

All' Elemento del Fuoco, il pieno negli estremi in mezzo voto, il pieno, il traboccante.

Al Cuore, il piccolo, il rimesso, il tardo,

L'inegualità degli Elementi produce le malattie, el'incgualità delle stagioni.

V. Si vuole ora procedere all'alterazione de nostri Pol-

si nelle malattie.

I Chinesi attribuiscono il Polso a queste due cause, cats do, eumidoradicale; gli spiriti sono il veicolo del caldo, e il Sangue dell'umido radicale, ovvero freddo.

Da una giusta misura di questi comunicata alle parti; vita, e sanità dipendono, e nello eccesso, o difetto, morte; eil Polfo varia con ambidue. Nella Prima vera il calor crefce, ed è grandissimo nella State.

Nell' Autunno la radicale umidità cresce, ed è grandisfima nell'Inverno, il Sangue è il veicolo d'ambedue com

I. I Chinesi danno la colpa delle loro malattical voto, o ripienezza, ovvero Polio voto, o pieno, che lono gli eccedenti, o deficienti Polsi.

II. A un contrario Pollo, o qualità, la quale il naturate non può superare essi pongono nome vitium latrocinu. malattia d'assassinamento.

III. Un Polfo, che il naturale non può supetare ha il

vizio della efiguità, o piccolezza.

IV. Se il natural Polso è più intenso, o rimello, è vizio di rettitudine, cioè ridotto troppo. alimitati val della

Il vento e chiamato la causa del voto; il vitto di ripienezza, il male d'esiguità, o piccolezza, e da i deboli spi-

riti .

riei, o da frigidità; il male dell'affaffinamento, o latro-

cinio, dagli umori, efrigidità, ed è mortale.

I sei luoghi del Polso hanno dodici vie, o fontane delle membra, o intestini, e uno natural Polso per ciascheduno.

La fanità delle membra si conosce dalla celerità, e quella degl' Intestini dalla lentezza del Polso naturale s il Polfo naturale di una parte può avere dieci forte di mutazioni, le cinque membra, e i loro intestini essendo cambiati venticinque volte per cinque viziosi Polsi, cioè il vacuo, il pieno, il ladro, o assassimo, l'esiguo, il retto. La durezza viene da calore, e fa un gran Polfo; la mollezza da freddo, e fa un piccolo; la lentezza mostra il fallo degli intestini, e la durezza delle membra; che essendo giunta a cinque viziosi Polsi, raddoppia il lor numero a dieci.

10 Tuttolevie del caldo primigenio, producon caldo, e

le vie dell' umido radicale freddo.

Dalla lentezza del Polfo si trova che spiriti frigidi son prodotti, e vacuità, e frigidi flati, dalla celerità fi conosce ripienezza, dalla velocità calore per lo qual calore i flati fono prodotti.

Ciaschun membro ha il suo natural Polso, e preternaturalmente i Polsi dell'altre membra accadono in suo luego.

Nel primo luogo del Polso se il Polso è celettimo, è

un segnodi dolor di capo.

S'e egli è a tela corda simile, egli mostra un diserto di circolazione all' infime parti, e pena nel capo.

Se egli è intenfo, indica pena nel ventie, e ragunata di fpiriti.

S'egli

S'egli è rimesfo, indica uno stupore nella pelle ; e un' arricciamento del pelo.

Se piecolo, indica freddo nel mezzo del Petro

Se è frequente, indica calore nella bocca dello ftomaco.

Un notante Polfo nel primo luogo, indica vento, edolor di testa , nel secondo indica vacuità nel ventre, nel terzo luogo indica vento ne Polmoni, ostruzione del ven-

Se spesso-acuto, è un segno di ripienezza.

Serado-ottulo è un legno di pochi spiriti, costrutte cofte, e petto.

Se egliè solamente estandante , è segno di non malignità.

.500

Se è profondo, il Petro comunica la pena alle spalle. Se'l Polfo è negli estremi pieno, nel mezzo voto, egli indica dolore al Cuore, e indisposizione da siccità, erossezza del viso, se egli appare nel secondo luogo; ma nel primo egli indica vomito di Sangue.

Nel secondo luogo del Polso, il Polso notante e rimesto indica bifogno di cibo cylon purpos Anton, champe ouch

Il Pollo intenso a modo di traente, indica ripienezza di fpiriti. 1 1772 - TOO TO ALL TO A SAND

Debolezza, con Polfo frequente, indica calore nel vena control to the total

Tensione nel Polso spesso acuto, indica freddo nel venpollargers such deader and fire well a

Polso piccolo, indica graffezza del Cuore, e per cui egli e oppreffo: निकार में किंग कर्म हो नहीं स्थान है है कि मानिया

Pollo profondo indica una acidità derivante dal cibo elle folleva lo ftomaco su manunci andura conderna an annui The water to be a second of the second of th Il Polio molle, rado ottulo, debile fortile fon fegni di

Il Posso sortile viene dall'umidoradicale, si sente simileval cotone, edè un moltopiccol Posso, indica fieldo dentro, esiacchezza, edolore nellegambe.

Se il lungo Polio appare in tre luoghi fimilea lancia, è da calore, egli appare nella Primavera, e indica inquie-

Nel terzo luogo del Polío, il Polío spesso acuto indica alcun disturbo nell'utero.

all Polso cadence è segno d'alcuna indigestione ne ci-

Un piccolo Polío indica pena nel ventre fenza remifione.

: Il Polio debole indica oftruzioni nelle parti superiori , che cagiona calore nel venere usenin a cazzatate a cazzatate

Il Polo a cordatcha fomigliante, ca titante, indica indisposizione nello stomaco dall'umido radicale in secono

Polso intenso indica dolore nello stomaco.

Molle debile frequente notante, pieno negli eftremi ; nel mezzo rotto, tutto questo appare nell'orina fangui-gna.

Il Polfo in una malignante febbre per calore ; enotante, fpello; per freddo debile, molle, fottile.

Senel terzo luogo vi è un efundante Polfo, e a corda tefa l'omigliante, indica gran calore, e non fudere, e e enza rimedio, fe nel terzo luogo il Polfo è a corda tefarimile, e profondo, indica un intemperie nello fromaco, e fermamento di meltrui.

Se nella ritta mano il Polso è esundante, nel terzoluo-

go egli indica concepimento in femmina.

S'egli è cfundante nel primo luogo, ove il calore primigenio, indica concezione in Malchio; se in ambedue le mani il Polfo è efundante indica concezione di mafchio. e femmina, se il Polso è crebro-acuto, e celere, indica. una gran commozione di Sangue, e spiriti, e chela concezione è di novanta di.

. Un frequente Polio ne' tre luoghi del braccio e un se-

gno di gran calore.

I preternaturali Polsi della via del Cuore, ovvero della collerica Cacochimia.

Se il Cuore ha un pieno, e gran Polio, indica vento, e cocente dolore nella testa, e faccia, e sua rossezza. Se il Polso del Cuore è piccolo, indica frigidità, vacui-

tà, paura, e ambedue le cose, fredda, e calore in in the

Se il Polfo è pieno, e grande ; e spesso-acuto, indica garrulità.

Se il Polfo è spesso-acuto solamente, indica calore. Se il Polio è rado-ottufo, indica mancanza di forza .

e poca favella is some or a very consultation of the Se il Polso è profondo intenso, indica dolore da frigi-

dità nel Cuore. Man I di man mana di la constanti di la consta Se il Polfo del Cuore è affai veloce, indica, dolore ne-

gli intestini, e ostruzione in quelli. a alup , 202 - Se il Polfo è a corda tela somigliante il indica celetità

del Cuore fenza pericolo. - 1. 150 18 1 ft 5 2000. 41 600 se il Polfo è negli estremi pieno, in mezzo rotto , è un segno di vomito di Sangue, o di spurgo del medeli-

mo. Nel fecondo luogo del Polfo indica dolori di Cuore, inquierudine, rolsezza di testa, e faccia.

I Polsi ad extra, ovvero ad intra se essi mancano nei primo

primo luogo, ose il calor primigenio rifiede, indica differenti gradi di circolazione, un efundante Polfo, è un feguo d'una grande, e vecmente circolazione nei biliofi temperamenti; ma fe il Polfo è piccolo, sado-ottufo, profondo è un fegno, che il naturale efundante Polfo, e circolazione è deficiente; se il Polfo è magno, pieno, pesso acuto, velocissimo, indica una più presta circolazione, che quando l'efundante è naturalmente.

Il Pollo magno, notante, a corda tela fimile, indica, che il fegato produce un vento nel Cuore, cioè la rarefazione d'umori, e la circolazione è meno, che ne biliofi

temperamenti.

E ipotesi Chinese, che i tre luoghi in ambedue le braccia riguardano le fei membra; ed è vero, che i tre hioghi indicano differenti gradi di circolazione, e come i Polsi al di fuori, o adentro, mancano in questi diversi gradi, così indicano differentemente rutto ciò che è fuccintamente rappresentato nelle Tavole de Polsi del Cleyer ad extra, e ad intra, per lo Pollo del Guore venendo nel luogo del fegato, e quello in quello del Cuore, o vescica, polmoni, stomaco, Polso in luogo del Cuore; la mischianza di diverse Cacochimie è descrirta, talchè il siero, e biliofo Sangue fono mischiati nel primo luogo, quando la vescica assale il Cuore ; la sassa Linfa è mischiata. col Sangue, quando il Polfo de' polmoni viene nel luogo del fegato; lo stomaco invade il luogo del fegato, quando la pituita e. l'Sangue son mescolati, e quando un Polfo espelle un altro, una Cacochimia si cangia nell'altra; cost il fiero per un alta circolazione vien Sangue ; il Sangue biliofo falato ; e questo per una lenta circolazione viene pituitofo, e sieroso all'incontro. Da gli Albers si vince il metallo; la falfa Linfa è annacquata dal Sangue, quando è pretta; L'Acqua coince il Funco ; molto fiero opprime la bile, e annacquata . A Fuoco fupera il Metallo . Il calore aumenta l'unior salso . La Terra supera gli Arberi. Il Chilo oppressa it Sangue: L'Acqua supera la terra, il siero dannifica la digeftione.

. I Polfi preternaturali del Fegato , o della Via hepatis ;

ovvero complessione Sanguigna

Se il Polfo relativo al fegato, è a corda tela fimile in trè lunghi del Polfo, il Sangue abbonda afsai, le rerzane, e l'ira c'infettano.

Il Polfo mollo, e a corda tela simile è naturale, e il

caldo è temperato, come quello nella Primavera. "Un intenio Polio indica una piccola affezione ne nervi.

Se fottile notante grande pieno, indica occhi rossi.

Se il Polso del fegato arriva sopra il luogo di mezzo. indica scurità negli Occhi, gravezza nella resta, dolore ne' nervi.

· Il Polso negli estremi pieno, nel mezzo voto, indica scurità d'occhi, e vomito di Sangue, enfiagioni nelle mant, e piedi, impotenza di caminare.

Il rado ottufo indica vacnità di Sangue, e offruzione se i fianchi an to said the said to

Se spesso-acuto indica calore nel Sangue, o resta, e

Se egli è intenfo pieno, e profondo, indica una terzana, indigeftione di cibo? Alan collenta alla sa

do Se a corda refa fimile, e intenfo pieno, o profondo indica terzane, indigestione di cibo, ostruzioni. Se sottile, fiacco, notante, egli indica fiacchi spiriti

ofcurità riegli occhi sarallan por in quatita muina

Se assai norante, indica debolezza di nervi, mancamento di forze, e parletico nell'estremità. 19 8. 1 164

Molti.

Molit, e veloci Polfi indicano calore pochi, e lensii indicano frigidità...

Il primo luogo del Polfo al calore innato appartiene

Pultimo luogo del Pollo all'umido radicale.

Se il Polfo a corda tela fimile, è nel, liugo del calore innato, delori di telta, e manti de mon den establi che

Se il Polfo a corda tela fimile, è uel lnogo del calore inuato vi è dolore nello flomaco.

Se il Pollo è frequente nel luogo del calore innato, de lori di capo, e vomiti accompagnanto.

Se nel luogo dell'umido radicale il Polfo è piecolo, indica un flusso, e romore nel ventre da vento.

di rosso nella faccia, e di vento.

Un fortil Pollo nel luogo dell'unaido radicale offrutto,

Un piccolo, debole, nomine Polio nel luogo del calore innato, è un fegno di frigidità

Un frequence Polio nel luogo dell'umido radicale, indica calore nello ftomaco, o fetida bocca nel medefimo luogo, Il Polio acuro fpesto, indica indigestione.

Un Pollo grando, pieno, spello acuto, indica garrulità,

fe nel luogo del calore innato o sur de se de de de

Se il Pollo del cuore, e fegato, è profondo, eglièun legno di susso di Sangue interno, e di calore, e morte il fettimo di calore, e morte il

Nota che vi sono due sorte di Possi preternaturali; uno ad estra; dal castore imazo, e l'aleso ad intra, dall'unido radicale; e in descrivendo la via del Cuore, segato, vecicia, come questi Possi avvengono ne ire disterentissoghi; essi indicano le diverse parti assette da quella Cacochimia, o calda, o fredda, che il Posso accenna.

R Poi

258 PARTETERZA.

Poiche il Chinefe non può ufare il Polio; in difcoprire i mali de bambini, ello offerva i colori; roffo; lazzurro; pallido, giallo, meto nelle lor faccie; de richo differenti abiti.

Magro, grasso, delicato, il temperamento della Madre, o la nalcita nel nono, settimo mese, che finalmento è ordinaria, e molto perfetta; essi altresi osservato il estore, e freddo della fronte, e dal calore un vento è prodidotto, e tosse da freddo, vomito, purga e rasano il Polifo con un dito; nel bambino intomo a cinque, e se egiti ha sei Possi in una respirazione lo danno sano:

"Benche i Chiacli confessione la circolazione", mondimento la loro applicazione di quella è assis fantastea » pera che immaginano che cila incominci dal centro verso salvia de polimoni, se quinci alla via de grossi intestini seconi a alla via dello stomaco ; quindi alla via della mitza 3 cunces fortili inrestini sucretri, reni, pericardio, cerza parte del corpo, fiele, segato » ivi finistee. Derivano l'unisido radicale più, o meno intenso da sei principali membri qua da sei, vie de'meno principali membri derivano il calicazione del corpo, fiele, segato » in membri derivano il calicazione del più so meno intenso e le le vie dell'unido radicale sono più so meno intenso, e le la viete dell'unido radicale sono più esterne, e nell'anterior patrie del corpo, le vie del calor sono interne; se nella più rioste aparte del corpo, le vie del calor sono interne; se nella più rioste aparte del corpo.

y. Vi è un fentiero affognato al le dodici vie, per cul un membro comunica coll'altro, a cui egli ha alcuna utela aione.

Alla circolazione i Chinefi affegnano otto vio straordia

Tutte queste vie anné bilogno che descrivano n'un cer-

La contrarietà, e la produzione di diverse membra dee

esere spiegata per tispetto, delle Carochimie ; che anno Luna l'altra ; come la madre de vireni ; è il polmone, : : . La falla Linfa de Polmoni passa per orina, e producela.

Il figlio fegato, cioè dal fiero del Sangue, il Sangue

medefimo è prodotto:

Son nemici la milza, e lo stomaco ; cioè il dolce, e acido umore son contrari alla salsezza del siero; Ospite è il cuore picioè le colleriche Cacochimie fon mescolare coll orina; ciò conviene interpetrare per la contrarietà, e prot duzione del fegaro, cuore, fromaco, polmoni, ficcome io ho fatto, che de i reni dal fiero del Sangue il Sangue è prodotto (madre del fegato fono i rent) Dal puro Sangue il Sangue bilioso è prodotto (figlio il cuore) la falsa Linfa de polmoni inferra, o altera il puro Sangue (nemico il polmone, &c.)til dolce Chilo è mischiato col Sangue, e crescelo, e ajuta la sua mozione (ospite milza, é stomaco, madre del cuore è il fegato) il Sangue biliofo è prodotto dal puro Sangue (figliolo milza) e fromaco) la milza acida, è prodotta dall'aduftione del Sangue, el lo flomaco ha il suo fermento dal Sangue (nemici sono i reni) la crudezza del fiero è contraria al biliofo Sangue; e correggelo. or den a correst, as found a

(Olpite il Polmone) cioè la falsa Linfa si mischia natu-

ralmente col Sangue.

(Della milia de dello stomaco madre è il Cuore) il Sangue bilioto produce la spienerico umore) e il fermiento dello somaco (Figliolo il polmone) la falsa Linfa si folleva dal Chilo per adusticose si nissico il segato il piuro Sangue è minore del stemmatico , e spienerico umore i copieti sono a reni) il salso siero è staturalmente mischiazo col crudo Chilo, e umore acido.

(Madre del polmone fono milza, e flomaco) la falfa

u week Coogle

Linfa de Polmoni è nata dal Chilo, e umor acido, ambedue sono mescolati nello stomaco (figlioli sono i reni) la salsa orina è dalla salsa Linfa (nimico è il Cuore) cioè, la biliofa Cacochimia cresce l'acrimonia della Linfa. (Ospite il fegato) il Sangue presto si mescola con quella, e temmental builts in thousand pera l'acrimonia.

Conciossiache la biliosa cacochimia appare e nel cuore, o Sangue, e ne fortili intestini, perciò sono uniti co-

me un principal membro, e intestino.

Il sacchettino del fiele è unito al fegato, perciocche la

sanguisicazione depende dal fiele.

. I groffi intellini fono uniti co' polmoni, percinceheun flatuoso Chilo fa patire ambidue di flati, i reni sono uniti co' condotti orinarii, perehe l'orine passano tutte daloro fimilmente, e al rene destro, la porta della vita, ovveto i vasi spermatici, perche esti sono parti generatives

-Il medefime Polfe moftre le malartie ; citelle cinque membra, e de loro intellini ; ma le membra anno un Polso più forte, grande; e veloce; e le malattie degli intestini, sono conosciute dalla morbidezza, e lentezza unita al medefimo Polfo delle delle delle successione delle santana

Il Polfo della vescica, ovvero della via vesica, o della sierosa costituzione, e di sue preternaturali alterazioni.

Il natural Polfo della vescica è nel rerzo luogo d'ambi-

Se il Polso è lento in tutti e tre luoghi, significa frigidità, e che la pelle, e la carne si sono seccate. a pelle, e la carne si sono seccate. Se rado-ottufo, il pelo è feccato, as villa samet. 1

Se il Polfo è pieno-spesso-acuro, egli indica una stranguria, se pieno magno, una ostruzione negli urereri, e calore quivi. Se spello acuto a corda tirante simile, indica gravezza

ne' reni, le gambe.

Sc

Se profondo intenfo, indica dolore,

Sc il Polfo è profondo, ma morbido, sposso, eguale, indica che non vi è male.

Se il Polso è Natans irrepens:, il pericolo è nello sto-

Il Polío profondo della vefeica, e notante, indica un vento acquolo, fe vacuo morte, fe a corda tirante fimilo morte, fe veloce Polío della vefeica è profondo, e il grana Polío del fegato veloce, e profondo, tono fegni del vajuolo.

And Bolfornel terrorluogo della dritta mano è profondo spesso acuto:

all Polfo de polmoni, ovvero della costituzion salsa severo della via do polmoni:

Il natural Polío de polmoni è notante, rado, breve; il contrario è grande, traboccanto, a corda tiranto fimile.

Se il Polfo è fimilmente norante, indica vento ne polmoni, e muccontà nel nafo, ecaldo effeddo, dolori nella cuto, ecarno, acune lacrimecon dolore, tutti quelti, fon legni di fulfione:

vento nel Corpo de accessiona entrebra consecuto, se pieno, grando, spesso-acuto, sindica secco pelo, siccità nel naso, gola secca con entrebra establicamento de accessione de la consecutación de la consecu

Nell'Autunno è pieno-fodo corrette allella avalettat en

Se il Polso è profondo intenso, spesso acuto è segua di tosse.

Se il Polso è notante, e sottile, egli ènella viade polmoni. Se traboccante indica pienezza nel Petto, e sullo di corpo, o vento: a sum con accesso de sullo de la col-

Se a corda tesa fimile, o vogliam dire incorrentito, in-

R 3 dica

dica freddo nelle interiori patri degl' inteffini

. Se il Polfo è negli estremi pieno, nel mezzovoro, indica dolorectidele. Anna del presentati cil appeni

Se il Polso è prosondo sottile, e spesso acuto l'ossa sono bruciate, la pelle ostrutta, e caldo, e freddo ossendela.

Il profondo polío degl'inteltini indica emorragie, e caldo, e morte.

I Polsi preternaturali dello stomaco, o della via dello stomaco.

Il fuo natural Polso è rimesso, e languido, se è mancante della sua forza, egli è intermittente, como il beccare degli uccelli.

Se il Polso è rimesso in tutti tre i luoghi, egli indica calore nello stomaco, e setore nella bocca, e vomito, siacchezza, tumore di gengivegno i con ano me

Se il Polo è pieno, e norame indica calore, buona digestione, ma lo stomaco ha ripienezza, e sete.

Se il Pollo è spesso acuto, indica calore.

Se il Pollo è rado ottuso, indica piccolo appetito, e
debole digestione, e poco modrimento delle parti posso.

che va, e viene e il Pollo è fortile, e rimeffo.

fordinine nervi, manifea, madina delore nello fromaco, e difordinine nervi, manifea, madina nella sugara nen ma

Se a corda tirata simile, indica molto sangue; come gli spiriti del segato lo riempiono, che è un seguo di calore.

Se grande, epieno, indica doloro di Cuore.

va fluisce fuori. I imperation that stolk in Se le cinque membra non anno il for propri suoni, co-

lori,

lori, odori, fapori, e liquori non avranno un piccol Polfo.

Se il malato fi diletta in sapori forti, i Polmoni fono indisposti, se in amart, il Cuore, se in acidi, il Pegato. fe in dolei, la milza, o lo stomaco; se in fassi, gli Arnothindested largestentiana cartina e h adu-inoin

Il liquore del Cuore è sudore, e del fegato lagrime; de' Polmoni, mucillagine, dello ftomaco, la faliva i degl' Arnioni, l'urina.

Il Chinese fa cinque flussi: il bianco da i grandi intestini , il rosso da i tenui , il giallo dall' indigestio ne, un altro dagli spiriti flatuosi, il quinto da mancanza di ritenzione, un una conia 6 a 25 a amod e a Casa Aa

Le nove vie del Polfo, paragonato a nove stelle, nove

Regioni, nove membra,

. I. Il lungo Polsoè trovato più lungo che itte luoghi, come una lancia. Da capo alle piante egli appate molto, e indica mancanza di ripofo, caldo nelle membra, e inclinazione al fonno a ci, ad as profis a

Il. Vn corto Polioè dall'umidoradicale, e mostra diferro di digeftione, non arriva al luogo de ree Polfi nel braccio i il calore è depresso dall' umido radicale; freddo è negl'intestini, e il mangiare produce spiriti frigidi.

III. Il Polfo voto dipende dall'umido radicale, ed è un deficiente Polfo; indica forcili spiriti, molto fueco ; minor Sangue nelle membra, che produce un certo turbolento calore orlore sucher and start start start

IV. Un Polfo celere è dal calore innato ; egli è molto

frequente nel primo luogo.

V. Il Polio legato dipende dall'umido radicale; egli viene alcune volte (ovvero intermette) e ritorna ; indica un dolore nelle quattro parti del corpo, etriftezza, e spiriti ventosi nelle budella.

VI. Il Polfo vicario è dal radicale umido ; egli alcune volte muove come notante, e crefee, ma non può ritore nare; egli è nel magro, e debole, e in chi ha perfa la parola, cioè il vermicolar Polfo.

VII. Il Polfotraente, dalla radicale umidità non fi può toccare dopo che le dita l'anno toccato, fe non èdopo la fua esaminazione; egli indica dolori nelle mani.

VIII. Il Polfo tumido, o commolfo, indica una emorragia; e lafitudine da ripienezza, fi rinnalza dagli fpiriti, che sono nell'umido radicale, e egli è il Polfo profondussimo.

21X. Il Polso sottile dall'umido radicale, il suo natros come cotone; è molto sottile, indica freddo dentro, e fi-acchezza, dolore nelle gambe.

Tutti questi Polsi che dependon dal calore, essendo rapportati a i Polsi ad essesa suttiti questi e hodependono dalla radicale umidità a i Polsi ad direativata in tionali in a Propulsiri dal Polso.

Nel tempo d'un reipiro vi sono quattrobatture; ocinque senza alcuna malattia; se vi sono trebature; ja losso è troppo l'ento; se due vi è un estrema frigidata; i se seicolopi, il Posso et roppo frequente, se sette il Posso à salia veloce, e ben molto estore; se nove indica morre; se dieci molto pericolos; se undici, o dodici intradiatamente morte; una, o due battute in una sola respirazione, indica morte è una battuta su due respirazione certa morte. Iente battute indicano freddo, s'requenti caldo y Il caldo, produce caldi stati, il freddo spiriti aerei.

Il Polfo al di fuori moltre malattic nell'eftremità; il Polfo al di dentro malattic entro alcorpo dibenta destrito

I Chinesi suppongono la circolazione del Sangue nelle vene, e degli spiriti dentro, e al distuori del Sangue, in

ventiquattro ore cinque volte; celli affermano, che il mumero mentovato alcune volte eccede, o è deficiente; e ambedue gli estremi sono pericolosi, o morrali.

. Se un piccol Polio in un graflo Uomo è fottile, egli è come un fil di seta, e intermittente è segno di morte.

Un grasso se il Polso è ardente è in pericolo.

Se uno vivace Uomo ha un Polfo rado, e se uno stolido pigro Uomo ha un celere Polío, egli è pericolofo...

Se il Polio nel terzo luogo è affai lento, o non corrifponde al primo luogo doppo un mezzo giorno muojono.

Se nel terzo luogo vi fono i Polsi del fegato, e dello stomaco; è segno d'indigestione, e se molto del Polso del fegato fi muore; se vi è molto del Pollo del fegato , e polmoni, è segno d'idropissa, e tumore di mani, e piedi, e se molto del Polso de' polmoni morte.

Se il Pollo del cuore , e fegato è quivi infieme , fignifica difficoltà di favella, stupidità di sensi le debole cir-Traducties is for a

colazione.

La distruzione de i reni è giudicata dal Polso simile al fallo fengliato, per nerezza del vifo, e fudore continuo,

La distruzione del fegaro per Pollo simile, a corda di fresco tirata, e per un ceruleo contegno, continuo sudore...

La difbruzione del cuore è indicata da una nera lingua, e Polio come fascia volante.

La distruzione de' Polmoni per la secchezza della pelle, pelamento di capelli, e per lo Polfo a guila di piuma in

La descrizione della distruzione delle membra habisogno della distruzione della circolazione, in diverse cacochimie; quindi provano il mortale leus origani il la ciloti

Il Polfo cominciante, come in truppa cavalli, o uccel-

164 PARTETERZA.

Se il Polfo non fi confa colla malattia è mortale ; ne' dolori dello stomaco il Polfo dee esser sottile piccolo, se egli è grande notante, lungo, è mortale.

Il Polfo piccolo fottile interrotto, è mortale; e così è il

profondo, celere, debile sempre norante.

Se un Uomo in apparenza stia male, ma il Polso è buono, non v'è pericolo; ma se egli non è indisposto, ma ha un cattivo Polso, egli è pericoloso.

Questi Polsi intermittenti son segni di morte. Polso di sasso dal braccio scagliato celeremente.

Polío a guifa di fascia che sventola; Polío simile al beccare degli Uccelli; Polío simile allo stillicidio, o doccia dell'acqua, Polís elevati; simile a fasti di ranocchie; Polfo simile a saltante pesce; Polío simile a Globo, o appallottolato, è mortale.

Benche il Polío sia mancante nel primo de secondo luogo del braccio a nondimeno se nel terzo è eguale , e proporzionato alla respirazione non v'è pericolo.

Tavola per lo Chinese Pronostico dalla intermissione

	emmed as ogen.
- Intermissioni	Propositio.
Dopo una battuta	_Morte il prossimo di.
Dopo due battute	Morte il terzo di aprili
Dopo tre battute	Morte il quarro di la sono
Dopo 4. battute	_Morre il lefto di come
Dopo 5. battute	Morre il quinto, o sertimo.
Dopo 6. battute	Morte lottavo
Dopo 7. batrute	Morre il nono attar
Dopo 8. batrure	Morte il decimo.
Dopo 9. battute	Morte il decimo, o l'undec.
	Do no

CAPOTERZO.

267

	1/
Dopo rei battute	Morte il principio della. Primavera, o della Sta-
- 2i. (2, 1)	te. te.
Dopo 11. bacture	Morte nel cominciamento d'Autunno, o Primave-
-	ra.
Dopo 12. 0 13.	Morte dopo un anno nel cominciamento d' Au- tunno.
Dopo 14. 0 15.	Morte nel cominciar della
1 2.18	State, o Verno dopo un
Fileda i a lage of the	anno.
Dopo 20, batture	Morte dopo una Primave- ra nel cominciar d'Au- tunno.
Dopo 21. battuta	Morte in due anni
Dopo 25, battute	
Dopo 2), battete	Morre in uno, o due anni nel principio d'Inverno.
Dopo 30. battute	Morte dopo due , o tre
E Thomas Sign or S	anni
Dopo 35. battute	Morte dopo tre anni.
Dopo 40. battute	Morte dopo quattro anni.
Dopo 50. battute	Morte dopo quattro anni.
popo jo. pattute	Morte dopo cinque anni.

Cinquanta battute fenza intercompimento è un fegno, che tutte le principali membra, e le meno principali, anno i loro naturali fpiriti, per cui fi muove la circolazione, c'l Corpo stà di persetta salute. Se dopo quaranta battute v'è una intermissione, i reni sono offesi, se dopo le trenta s'egli spiriti de' reni, e'l fegato sono offesi, e mancanza di spiriti, se dopo i venti, i reni, fegato, e milza sono indisposti, se dodici battute, i reni, segato, milza,

262 PARTETERZA.

milza, stomaco, cuore, e polmoni mancano di forcia.

Nota, per l'intermittenza in diverse membra dec intendessi l'intermittenza nel Sangue, espiriti tinturati con diverse Cacochimie; così l'intermittenza in una sievosa costituzione, biliosa, pituitosa &c.

Nota, che il Chinese suppone l'aria esser attratta in diverse membra, o quivi produtte i loro spiriti, che inmediatamente maneggiano la circolazione:

Prognostici concernenti la distruzione delle membra sion ...

de' Sangui cacochimici. esercial and a grant of the second sound sound sound of the second sound s Distruzione delle mem-Seil fegato, ovvero sans Si muore sopra l'ottavo gue è distrutto. gue è distrutto. Seril fiele è confumato, Si muore in capo al feremancano le tuniche. timo. Se i nervi sono distrutti. Morte sopra l'ottavo, o al manimulacanava a report mono, fegno di cui è - nonogony quantity and ello bus by a un color turchino nell' Carena on - u segu Buston - dolores comercia Se'l cuore è diffrutto _____ Morte dopo uno, o due and a distant was a Se il renne intestino è di- Morte sopra il sesto. fruito Se lo stomaco è distrutto Morte dopo dodici di . Se il ventre è distrutto, Morte dopo cinque , o in come in una Lombag. won a avotto di dal 30 3 of gine, con pena nella scoli e mmana la simonificati, appor 8 pancia, e debolezza di

moto.: all also summing with installed according to

Se la carne è distrurra	Morte dopo (ei di) o no
morte dopo scidì, co-	ve se vi è un tumore
mo nelle Sanguigne	ne' piedi
andate. Did at the	in the second of
Se il Polmone è distrut	Morte dopo tre dì.
to come nelle Difp.	0.000000
nec.	of the property that the
Se i grandi intestini fo	Cioè incurabile ; fi co-
no distrutti.	nosce da un continuo
	flusso, e morte, come
1 . / .	quando seno ostrutti.
Se la vescica è distrutta.	
was a day or detail	o fette.
Se l'offa sono distrutte ,	
i denti fon gialli, il	1=-(- " " 1.
Polio ondolo ata da	ion of teat arrest, escela
all fegni della diftruzione d	
no moltrati nelle Tavole; e	la diferuzione d'una Parte, e
la mancanza di moto, o di	separazione, che è mortale;
ovvero troppa separazione pe	r depravazione d'umori le-
parati; ovvero la distruzione	delle fue folide parti per in-
fiammazioni, tumori, flussio	
I Polfi di diverse stagio-	J.Prognostici.
ni essendo pretera sur	as as a legislation of the about a to
	THE PERSON OF THE PROPERTY OF
Se in vece del Pollo nel-	Morte avviene nel Ciclo
la Primavera, vi acca-	
de il Polfo dell' Au-	il fuo numero dal
	nated isprincipio della Pri-
work was his a start of	
	giorno.

ATO PARTETERZA.

Se l'Estate hà il Polso del Morte avviene nel Ciclo Verno; profondo. fessagenario , che è numeraro dal principio dell'Estate tra il : 39. c 40. dì. Morteavviene nel Ciclo Se nel Verno il Polso dello stomaco vien tarfessagenario, che è numerato dal princi do , e languido , in. pio del Verno tra i vece del profondo. 44. c 46. giorni. ... Se nell'Autunno in vece. Morte avviene nel Ciclo del rado ottufo , l'ein fellagenario ,b che & fundante Polso della numerato dal principio d'Autunno nel 33. State. 11. 0.34. di . (1)(0') Nella quinta stagione_ _Morre avviene nel Ciclo dell'anno che conti-ien Line : fessagenario, tra l'einnua 18. di appresso il quantatresimo, ecinfine delle quattro annuali stagioni, in ve- 13 p.o. giorno, o 11 (01) ... ce del rimesso Polso, i est in any tanta a cond. questo è a corda tela fimile.

Nell'esterna pena vi è una replezione suora, e vacuità dentro, nell'interna pena vi è una replezione dentro, e

vacuità di Sangue, calore, separazioni fuori.

Tutti i colori fono imputati al fegato, cioè, al Sangue, nel Cuore, o ne biliofi temperamenti, ifi fa un florido colore nella faccia, nel flemmatico, ovvero indifpoliziozi dello ftomaco, il Cuore, ovvero Sangue fa un colore gialliccio; nell'indifpolizioni de polmoni il fegato, (ovvero Sangue) fa un color palido; nell'indifpolizioni della vefcica.

vescies un color nero, dal Sangue stagnanto i il fegato in

se medesimo ha un color turchino.

Il Cuore, ovvero, collerico, tarefatto Sangue, produce tutti gli odori: in se medesimo egli ha un adusto setore. (la via del Cuore entrando nello stomaco produco odore soave) cioè il caldo. Sangue digetisce il Chilo per suo, fermento (entrando nel segato quivi sa odore di carne) cioè la coltienzione collerica, se il Sangue abbonda, è assai carnosa; (entrando ne polmoni sa odore di carno putrida) cioè il Sangue collerico guasta i polmoni.

Il Pollo è clundante grande intenso, quando uno ha fetorid ed è un vero fegno di gran calore. In tutre le indigestioni il Chinese osserva, che viè un naturale appetto

per gli amari A Lok

Lo flomaco cioè il Chilo, produce tutti i fapori (fe la, via fua entra nel fegaro, fa quivi fapor acido) l'acido del Sangte è dat Chilo! fe entra nel Guore fa quivi fapore amaro) per lunga digettione, il Chilò è farro ambro biliofo; egit fa un fapore ardente nel Polmoni! e un falto nell'orina, ed egli ha un dolce fapore in fe madefimo:

Bilogna unire i comuni legni de mali col Pollo so confermazione de i nostri giudicamenti e aderire alla indicazione, ovvero prognostico per lo Pollo so avanti agli altri legni so consciuto su monostico per lo Pollo so avanti agli altri legni so consciuto sono si monostico per lo Pollo so avanti agli altri legni.

Un veloce efundante intenfo Pollo indica calore, e gentil flato, incel i managa, profes paggio in

Un debol Polío, languido, profondo, fortile, lento indica una fredda malattia, e freddo flato; i frequenti Políi fon fegni di calore, i radi di frigidità.

5 Se nella via det Polso del Cuore vi sono quarantacinque barruse senza mutazioni, tutto è bene; ma se dopo trent una battuta il Polso è prosondo, e intermittente, di-

: F 10a.

viene

viene naturale nella Primavera, ma egli indica diffrazia: prefio alla State, e fe egli appare così nella State, egli indica morte nell'Autunno.

Se nel Verno, quando il Polio è presendo, dopo rene" ma battuta il Polio è notante, fi muore in tre mesi.

Se fe tasta il Polio nella via del fegaro, e dopo tremale: Battute nella State il Polio è profondo, indica flato, e calore.

Se dope trentanove battute il Polfo è rado, e debele, indica diffruzione di avembro, e morte.

Se dopo dicianneve hauture il Polio è profonde, indica-

Se nella via della vestita vi sono quaranta cinque bartate senza sermani, egli è un segno di calore quivi mai se il Polso è assa veloce, egli indica caldo; se il Polso è a corda simile, vento; languido, è tardo indica distru-

zione della velcier.
Se dopo vernicinque barrare, il Pollo profondo, indica diferrizione delle membra orinarie.

Sá nella via de polmoni , fe il Pollo è naturalmente quarantacinque batture, tutto fia bene; fe affai velore , egl'indica vento, fe dopo ventifette batture il Pollo è lamguidamente tardo egli indica frigidità ac polmoni; fe il Pollo è profondo; indica fontolenza; fe il festas dopododici batture, indica toffe, e marcia da fiputare, e manza di capelli, e difficultola cuna.

Se nella via dello stomaco vi sono quaranta cinque naturati battute, tutto canista bene, fe le battute sono veloci, lostomaco è calco, e non può digerire; se si Polsoè languido, e stostio, o senso, lo stomaco è fredo ...

Nella Porta voite, quarantacinque battute naturalmente fon fegni di calore, le dopo diciannove egli è profondo, egli è alsai mortale.

Sc

Se quarantacinque battute accadeno senza sermars, il corpo è in sanità, se dopo quarantacinque battute i Poles so ferma, indica la distruzione d'un membro, e motte in quartro anni. Se dopo trent'una battuta s quindi motreita tre anni. Se dopo vent'una battuta vè una sermata motte di lì a due anni. Se dopo quindici battute vè una intermittenza, indica motte in un'anno; Se in un minor numero, più presto; se si se firema dopo tre battute indica motte in set, o nove dì, se dopo quartro battute motte; tra otto giorni.

In una febbre maligna, e in calde malattie, il Polfo è traboccante, e veloce, effe paffano il grado del gran calere; e fe appajono così in un fol giorno; ricuperano la falute; ma fe toccante il luogo de' reni, il Polfo è fottile,
e languido, ed è alcune voite cadente, ed è offervatolen-

to, e languido, è pericoloso.

Non vi sono molte malattie da siccità a tutto il grande cresce in un di, ma il lento, debole e e traboccante. sottile, dicresce più.

Una calda malattia dec avere un norante esundante Polso, ma se egli è sottile, e piccolo, egli non può esser

curato.

Dopo sudato, il Polso è più quieto.

Un assai caldo fiato, e turbato Polso è pericoloso. Il Polso spesso-acuto è un segno di vita, il rado ettuso di morte.

La malignità del calore innato produce una perturbazione, e inquietudine nelle membra, e rofiezza nella faccia, e posole nella pelle, e delirio, moto nella gola sindore nell'estremità, apertura della bocca, come un pesce, sono pericolosesse la durano sette giorni, possono scamparla.

Una febbre maligna dalla malignità dell'umido radi-

cale; produce gravezza, oppressiona della spalle; dolore negli occhi, che à incollerabile a vacmente dalore nello stomaco; nero, otturchino colore nellabocca; oppressione nel Cuore da velenosi fipiriti; freddezza nell'estremità, il Pollo è fourile; o profondos se insesi da la malattia può essere curata; riestira bene.

pericolo; se sottile; e voto, v'ègran-pericolo; la forza è

come una balestra tesa.

Nel trar Sangue, il Polso dee esser piccolo, e minuso, o questo è bene; ma un grande traboccanto, è mortala il la malattia dell'inquierudine ha il Polso della mattezza i sort

è so è quindi pieno, arguiso di traento, grande, spesso, è giovevole, mase il primo, secondo, e cerzo luogo hanno un profundo. Pollo, e alcuna no un distribe, se perigono in frencie.

Livani, ma vi minimo di distribui di di pieno piccolo, è segno d'una eupa malattia,

che non può effere agevolmente guarita.

In una malattia da acqua; se il Polfo è notante, e grande, è se figno di vitar se pirsondo, e sottiste, e un segno piacevole alle malattie seriele; e letto polfo è siegno di tanchezza, perche vi sono pochi spiriti, e di minore efficacia: se il Polfo è grande è duramente surato si ni

In tre hioghi; ifeil, Poliolèmoranto, ceclindante, può effer agevolmente curato; in far Sangue dal nalo, envo-mitato Sangue, ill Polioidebbieffer horalis, ciè profondo; ma fe egli viene norante, e grando è pericoloso e

Jo Il vario Polfo non è curato spon en ni sollo !! ...

Nelle malattie da dobre di Cuote, ledi corpos il Polfo debbe effere profondo fottiles ma fo notatites e grande; a cordatefa fimile, o lungo è mottale.

So il Polfo è grande, refrequence intere luoghi, o una lunga malattia, è feguo di vita; e il piecolo, e cadette in una lunga malattia, è feguo di morte, mon co suo

In tre luoghi il Polio molle debile; in una lunga malattia; none abile a effereurato, fe non ècurato da ferme defimo, ma fe diffurbato dal naturale, è mortale.

In the lunght il Polfo notante, e logato, o rotto, inuna lunga malattia è mortale, notante; e lipelio acuto in una lunga malattia, indica morte; notante; e frequente in una lunga malattia figuifica vica.

In tre laggit it Polfo rore in una lange mala et in 2016, fice vita vita et in deli a et l'inoutre unime et il Polfo dei a et ell'inoutre unime et il Polfo dei a et ell'inoutre unime et il Polfo rore in una language mala et il Polfo rore in una la
A corda tela limile, e frequente, in una lunga intelattia, è legno di vita i le puro, e frequente, come argento vivo, egli indica velenoli vermi, emotresi fe frequente, e mole, i medelimi vermi, ma vita.

on in tre lunghi ili, Polto come brodo, gveli graffornica, e bolle; iri ma lunga malatria, è mortale qui di strovita.

In tre luoghi il Polfo cheè fimile a ragnatelo, in una lunga malatria; intima motte pos ab atrielem ani contin tre luoghi il Polfo è fimilea una fafcia volante, che indica motte; os feè fimilea cordellina, o filza di Perlè inè mortale. Lis cristaplatisoq cuol se adorpo estappantale.

In tre leoghi il Polfo è finisle a coqua kurrente; dopo una quiete in una lunga malattia i requiritée da les medèfino. cha la buguar vià ni toneno anomiovo a rolli Seil Polfo è finisle a fillicidio di casa, i muore ili dic-

ci, o quattérdici giorni i
Se il Polfo è in tre luoghi firmile al veleggiar degli récellli; in langa malatta i fi muore in fettegiorni e sisse.

Se il Polso fimile a acqua che bolla nel pajolo a sicorsojo, nella mattina, si muore la sera, se il medesimo è S 2 nella nella metà della notte, si muore vicino a nona ; se nel

mezzo dì, si muore a mezza notte.

In una malignance febbre da calore vi è un delizio, flufa, afflizione, in una febbre maligna danmido radicale . anno grande stracchezza, o pesantezza nelle membra, freddezza nell'estremità, male di stomaco.

In una febbre maligna da straordinario calore, questa è la terza specie; se il Pollo è traboccante, e grande, egli

è un segno di vita; il profondo sottile di morte.

Se in dolore di telta, se il Polso è notante, e spesso-acuto, egli fignifica vita; il breve, e rado-ottulo morte.

Nelle indisposizioni di stomaco, fianchi, e viscere, il notante grande, cun legno di vita, le voto, e piccolo .

è un fegno di morte.

Ne flussi del ventre, se il Polso è minuto piccolo, è un fegno di vita, se notante traboccante è un segno di morto. In un delirio, le il Pollo è pieno, e grande, vita : le profondo, e debile, è mellaggiero di morte. In gran sete se il Posso è frequente, e grande, vita; se

voto, e piccolo indica morte. Se il colore dell'ammalato è confacente al Polio ricove-

rano la falure, se contrario, muojono,

Le cinque membra fanno cinque colori nel viso.

Il color ceruleo è dal fegato, e molto tiene il Polso da questo membro. Il color rosso ha molto del Posso del Cuore grande,

notante. Il color della faccia giallo, ha il Polfo degl'intestini

notante breve, rado.

Il nerocolore nel viso, ha il Polso de i Reni, profondo, debile, molle, frequente.

Da questi Colori, suoni, odori, sapori, liquori, pos 1 605

fiamo discernere le malattie cosè bene, como pel Polso I colori appainon moko negli occiti : rosso das Cuore : bianco dagli intestini : neto dalla vescica : giallo dallo, stomaco: turchino dal fegato; cimilmente da i colori del viso, si conoscono le cacochimie, o i colori appartengono a ciascun membro; egli è cerro che deserve il Polso delle cacochimie; dal Polso delle membra:

In dolori di testa, il Posso breve, rado, è mortale; se notante, e frequente, egli indica, che il vento è causa, della malattia, e può essere agevolmente curato.

In mancanza di favella prodotta da flato, il Polfo tardo, enotante embuon legno, il celere, pieno, grande, frequente, indica morte.

L'interiormente pieno Polso, indica dolori di stomaco, eventre, e pienezza, eil Cuore è portato addentro, v'è un moto di vonito, calore nelle mani, e ne piedi.

Polso profondo debole indica piccoli flati, e andate di corpo, ed è mortale.

Se esteriore per la ripienezza, dentro è calore, e vomico: se il Posso è traboccante, e grande, è incutabile.

Se un vacuo è interiormente, e efferiormente, indica frigidità del Corpo, il Corpo fuda grandi giocciole, vomitano alquanto, il Polfo è mancante, il corpo motra di inquietudine, anno fembianza di fantafina, e il Sangue s'ingroffa.

I Polsi grandi, eveloci, sono di ardua cura.

Se la malignità degli spiriti apparenella superficie, e i tumori s'abbattono, se il Posso è notante, eveloce, egli è curabile: se il Posso è sottile, indica una difficil cura.

In una maligna malattia, quando egli appare nel ventre, o floriaco.

Se il Polso è sottile vi è qualche speranza; se notante

3 gran-

grande, è pericolofo, quando pultule dorate appaiones nella pelle, indica pienezza: fe: il Posso è vacuo fortile , è giovevole; se veloce grande, e frequente, è pericoloso.

Tutti i Polfi nel terzo luogo Che, e il primo 6m. Se intento, e frequente, indica vomiso, che sia per aumen-

tarfi, e procede da vermini.

Seil veleno è dentro, e'l Polso è traboccante, magno, è segno di salute, il sottile piccolo è un segno di morte.

Se il Polfo è una volta appresso la quiere, il circolo della vita è rotto; Ma come egli continua, la spirituale Anima, c corpo fono uniti.

Un voto Pollo mostra piccola forza, afflizione di testa. flato, romore negli orecchi, freddezza nell'estremità; il voto Pullo, c. vano fono fourili, molli, tardi, deboli; indicano lo stello che i voti Poli, emancanza di Sangue, floseczza nella carne joi rimeffi, e vori Polfi fono lenti, e uni, india , ... e fichimo, fecche lomsthingual

I pieni Polfi sono frequenti, esundanti, grandi, indicano flato, calore, pienezza di Sangue, dolore da moto intercetto; i Polí pieni, e frequenti, son segno di freddo flato, e calore, con umidirà; questo è una inclinazione

febbricitante.

Ogni forte di sensibili fenomeni sono offervate dal Chinese nel loro giudicare nelle malattie, e loro prognottici concernenti il loro evento, così come per li Polfi.

Tutti i colori esh deducono dal fegato, dio il Sangue; il Cuore governa gli odori, e fetori e per lo Cuore e intefo il biliolo Sangue, perche tutte le calde costituzioni foiotee delhi civ. no fetide.

Il Pollo notante spello acuto ; celere intenso, accadono in una lunga indisposizione, e sono agevolmente enrati. * 1. A. 1 . 6 AL

Lo stomaco, o chilo sa isaperi, glimestini governano isuoni, la vescica i liquori, cumori.

Il moderato Pollo intutti, etre i luoghi indica una buona coftituzione, e l'ineguale deficiente Pollo, moire, fe il Pollo è vacuo, e rado-otrufo, la malattia è lunga; fe vacuo, espesso, o vacuo, e rimesso si muore.

Se vacuo a corda refa simile, e celere, egl'indica mattezza, e morte.

Ne' tre luoghi se il Polso è solido, pieno, grande, è mor-

Se folido, spesso e la malatria è lunga, è giovevole; le folido, rimesso, si guarifee; se pieno fossido, e intenso, indica vita; se pieno intenso; e celete; è una curabile mattezza; se violento in tre luoghi, è maligno, e indica morte.

Il Polso sottile, e molle in tre luoghi in una lunga malattia, indica vita, e il medesimo, seegli è sottile, e fiequenre, piccolo, e intenso morte.

La Cura delle malattie alla Chinese!

Tutto l'impiego de Dottori Chinefi, è a conoscere leboro malattie per lo preternatural Polio; ca curare i loro eccessi, e diferti per le semplici medicine d'alcum particos lari fapori, i quali essi, descriveno nel loro librit. Per le la la fapori, i quali essi, descriveno nel loro librit.

Il Pollo nella vois Caritr è ciundante in fantià, quelto de Pollo della coltituzione biliofa je ma fe il Polfo del Religito agno gfale la via del Cuore, il Polfo è a corda tirata ficinite; il Cuoreè detto effere offefo da un flato ; e quello Polfo è un fegan di meno calore, che il traboccante del calore che il traboccante del calore, che il traboccante del calore, con del vafi; fe il lento, e rimeffo Polfo dello ftoma.

S 4 co,

ASO PARTETERZA.

comentra nella via del Cuore, indica il vizio della replazione: per mezzo di dicta, estanchezza, il Cuore è oppresso dal superfluo umido tadicale informati so offenso I sollo profonda Pollo entra nel Cuore, il Cuore è fopraffatto da molto umido tadicale, e frigidità, e quindia Il acqua estingue il fuoco, metalla stota umi sollo amorto.

nel vizio del vacuo il Cuore comincia, ad abbatterfic nel vizio della replezione il Cuore è oppressio a re nel vi-

210 del latrocinio il Cuore è estinto.

Se il Polfo degli inteftini entra nella via del Cuore, indica il vizio dell'efiguità, che dipende dal freddo "licioè Eciundane, Polfo viene, norante, il quale è prodotto da meno callo, ca è cagionato da figidità no esuore, come in una febbre maligna, o mancañas di fipitibiti omid l'Se kelundante Polfo è più intenfo, a o rimeso è chiamaro vizio di tettirudine, e questo risona a una malio

atira di lui medefino mon olloh ollor li oli proto li or del calore primigento molto prima fia riftorato; è quindi Aumido, radicale, obbandando, dec efecte, evacuato » le fe fumido, radicale, obbandando, dec efecte, evacuato » le fe fumido, radicale è mancante», e il calore eccedente, fi dec prima riftorare l'unido nadicale l. e poi evacuate si primigenio calore, e cos fi riducono quelte caule de'. Polfi a pua egualità, e l'armonia del moro del Sangue, e degli-

and Polfi che dependone dall'umido radicale fono i pto-

236

fondo, cadente, vario, rimelso, languido, tado ortulo, breve, tardo, interrotto, angulto, tenue molto.

L'eccesso de l'umido passer de ester unato per levacuazione della guantita de correzione della qualità de conla facadezza.

Quanto a i sette Polfi esteriori, ovvero Polfi egcedenor, il Chinele evacua ; quanto a i Polfi meriori, o deficienti diltorano i e fanno ludate pe questo e l'antico metodo: cifretto o la got than ano O li ormoutel lab ois I veloci, e molti Polfi deono effer curati come i caldi Polfi, di lentis e pochi come irfigidi. du di ottiv li saib CD Sent Polfo della refeica affaltice il Testo del Reggio nella Primavera, il fegaro ha il vizio del vaccio, nordobbiamo ristorare la madre, esoe la vescica, se il Posso del Chore, che è l'efundante, affalta la via della vescica; è il white di repleziones percio fi dee il figlio purgare; purgare il Cuore; se il Posso dello stomaco invade la via della vefeten; eglie if vizio d'ellguna ; fe rimello ; o intenfo, del calore primiger omilaboni st'ab ano il manentovaga i of Al Chinese usa evacuazione per sudore, vomiti, purothe; ma honou amosevica azione per cavar fangue; acaula che dicono, che bollendo dell'acqua in un vafo, non si fredda per traine alema parte, come ponendola in acqua fredda; e spiegano l'alterazione degli umori per l'introduzione della qualità di fuoco, o acqua in loro; Dicond, che tone deb Filico è purgare il Sangue , remperare elt fpiriti, elfanno due razze di cure , evacuare, e veloti, resear, helpenti, lebeli, se pius lecredustroffir à

Il Shincle ne guarda orine, no uta clifteri ; coppette ,
pittine, unident ; cellong i luto propti ficziali ; lamo
decotti ; pillore, polyeti , c preferiyono una molto fottil
dieta da tilo bullio ; perche non impedica li opetale
dello

delle lor femplici Medicine, che essi continuano sino all' ritorno del Posso naturale.

L'inegualità degli Elementi si crede produrre malattie, queste qualità sono le Cacochimie, il caldo, e'l freddo'; che alterano il Polso, e le infermità del Polso sono la ripienezza, o votezza del calore primitivo, o dell'unsido radicale, che sono solamente akte parole in vece delle cecedenti, o mancanti rarefazioni del Sangue, edegli spiriti

Il Chinese ha particolari medicine per ogni Posto ad extra, o ad intra che anno lungamente provate.

Il Chinese tiene descritte le loro Medicine per loro sal pori, de quali farà il seguente Catalogo, siccomo i saport menzionati nel Cleyer.

I. Gli acri sono apritivi.

Acoto, che è di un acre, o forte sapore. Agalloco di sapore acce. Cinamomo agro dolce. Zonzevero di safore acre. Genered intro amaro acre. Assa fredo: Genere di bitume acre tiepido. Garofano acre tiepido.

Alcune piante falle agre temperate. Ricino, e un genere di fave di fapor forre tiepido, contiene un gran veleno. Per quelta offervaziones offerva che le piante velenofe anno una grande actimonia.

II. Gli amari fono Epatici.

Radice amara freddognola, cicoria. Radice amara, dolec frigida. Radice amara acie, ovvero acre amara, affenzio.

Radice salsa amara, frigidetta. Radice amara, e atseda dolce soffredda.

Seme di Rafano acre tiepido. Canfora d'acre sapore, e amaro.

Mirra acre amara. Nocciolo di Pesca amaro dolce. III. Salsi sapori, ofralmici, diuretici apritivi per li mestrui;

Radi-

Radice falla doloe, freddetta: Pierra marina ora falfa fiigida tiepida. Salfo acretiepido, frutto amaro doloe, falfo, e frigido.

Genere di Granchio salso. Como di Cervo salso, riepie do. Serpe dolce salsa. Ostriche salse. Corno amaro salso,

frigido.

Nota che molte piante salse acri son velenose, e cosi sono le cose amare salse frigide.

IV. Gli acidi, acerbi, refrigeranti stiptici.

Nota che gli Atomatici fon comprefi fotto gli acri fapori n così come i cotrofivi a gli sliptici fotto gli acribi.

V. Idolci fapori: fono polimoniei: obuquo o recumi. Ligurizia è dolce temperata; fcorzanera è dolce itemperata; sem arre dolce, temperato. Radiceacida dolce; fempe amaro, dolce alquanto frigido. Coniza dolce fufficiada. Il falfo dolce temperato e l'Equifeto; o Codas cavallion a amaretta dolce. Ragia di Cipreffo, amara dolce. Liquore, o orichicco di cipreffo, aloce temperatos la fua coccola di sapore acre dolce, la correccia amara fiedda. L'o incento amaro dolce. Le foglie di canna amare dolci alla pietra a mara dolce. La pietra a guifa di creta, dolce frigida. Scarpione acre dolce, temperato.

. Vlorbultimo sapores, choio prendo ad essere il fatto, o greco, o acquoso muceillagginoso, il Chinese chiamani insipidos frigidos Radice doleigna insipida temperata un M

Questi lono i sapori , per li quali il Chinese descri-

ve i loro semplici Medicamenti, seno Vegenbilt, Minerali, o Animali, e nella descrizione di questi semplicie. si sono così curiosi, come era Galeno, e insteme ambedue, corci, e Chinesi profitano delle descrizioni de sensibili si pori, e qualità de medicamenti. lo credo che questo crudito secolo proseguirà lo stesso metado, e tirerà avanticio che io ho cominciato, nell'ordinargli secondo i loro salvoni.

Se un vorità obbiettare, che le Chinele espressioni non fieno simboliche, si compiaccia d'interpretar questa deteralmente. Se l'Oriente sarà ripieno, e l'Occidente vacuateo, sarà mecessirie restaurar Boren, e evacuat Austro i spiano sentimento decid si è. Se il segate che riguarda l'elemento degl' Alberi, che crescono nell'Oriente è pieno; et interalli che crescono nell'Occidente, significano la Linfa de Rolmoni, e che sia evacuata, è di bisogno pirgate il succe di mezzo giorno, ciocril Sangue bisoso, che e usualmente significato pel Cutore, e che stiguarda l'elemento del succes, e dobbiamo ristorare il Nore, e ciocril sangue del Sangue. In breve egli è così. Se il Sangue è affair caldo, e la linfa de Polmoni troppo secca; o visciala, noi dobbiamo ritificare, e annacquare gli umori.

Se altri obbiettalle, che i membri non han bifogno d'effere éposti per le cacochimie, ma litteralmente lo faroquella citazione per provarlo. Allorche la via della velicia entra nel fegato; produce l'acqua delle lagrime; quando entra nel Cuore, sudore; quando entra nello somaco foverchia faliva; quando entra nel Polmoni, mueco vano assa; ed in se acqua d'orina. Egli non è manifesto, che il siero del Sangue per sua separazione produce lacrime, sudore, saliva, mueco de polmoni, e nel nato, e orina? Quindi il Chinese, per la via della vesciea, estro Polso

Pollo descrive la sicrosa cacochimia; e la ragione, che esti uniscono i grossi intestini come una Appendice a' polmo niste per caufa del loro mucco, e flatos che è finile a

To bifogna che vi conforti, avanti che io concluda, a riflettere sopra l'antichità di quest'Arre del tastare il Polfo, la qual fembra effere derivata da Noe, perche il Chinese la deriva da i suoi primi Re, 2600. Anni avanti il nostro Salvatore, egli anno quell'Arte per tradizione, ficcome la notizia della circolazione, perche i loro libri non dana no altra contezza di quella, ne ragione per quella fe non che esti le riceverono da loro Predecessori, e ciò è un eccellente costume, che i Chinesi non anno cangiato loro linguaggio, leggi, filosofia, ne abito, e questo ha cagionato col prefervare l'antica moralità, l'antica eccellente costituzione di governo, e le loro antiche Dottrine intorno alla naturale filosofia, che essi riceverono da i primirivi Padri, che viffero jod anni, nel qual tempo in ventarono molte Arti; e il Chinese ha molto sedelmente conservato la tradizione di queste Arti, da i Caldei, ed Egizii la principal parte di tutte nostre Arti sono per tradizion derivare. Sopra queste antiche fondamenta, la posterità ha edificate molte spotesi a mantenere ciascun secolo con alcune novirà, e se questa Età non avesse le tradizioni delle antiche Atti, noi non le averemmo avanza re, per più chiare spiegazioni, e aggiunte alla fondamental tradizione, non folamente la Fisica, Musica, Poesia; Architettura, Geometria furono discoperte a principio per alcuna inspirazione degli Inabitanti avanti il Diluvio; ma altresi la Religiosa disciplina per Orazioni, Sacrifici, Purificazioni, hebbe una Divina rivelazione a principio. 16 datò questa pri viva instanza dell'antichità di quest'Arre,

e ciò è perche ella è stata data di mano, in manosim una simbolica via, come era l'antica dottrina Egiziana. Quel sto è probabilmente il foro metodo di soccileare la lorse Dottrina al Volgo, perche il Chinese non ha erudite limi que, come gli Europei anno; e io credo che il discordo el il discordo el loro Dottori sia un missico canto.

Io ho finito ciò che io aveva disegnato intorno l'Arte de' Polfi, e il Lettore che vuole imitare l'Arte Galenica. deve arrivare alla cognizione de' differenti Polfi , e della natural grandezza, e eccessi di quella per una lunga sperienza; ma fe il Lettore desidera d'imirare l'Arte Chinese, egli dovrà avere un molto curioso sentimento del caros e dovrà spendere un lungo tempo in osservando il Pollo, e imparare la Chinese simbolica maniera di esprimersi in torno a' Polsi, perche non è facile a separare le cognizio Galeno dilla la crudità in asirarq orol allab ilani finita L'Arte del tattare il Pollo, che io ho proposta peridistinzione piacemi di chiamarla Meccanica; ella è breve, facile, e più certa, che l'Arre Galenica, o Chinele, perche ella ricerca non più, che la contazione del Pollo ce offervare il tempo dell'Oriuolo da Polfo, ciò mostrella le indisposizioni de fluidi y cioè del Sangue, e degli spisici; e il merodo a rinnalzare, ovvero abbattere il Polio es per lo stello metodo la Circolazione sarà impedita, o accelerata; e chi conoscera, ovvero meglio pegolerà gli eccesfi, o difetti nel Polfo, e la circolazione (ficcome lo congetturo) ne Dotti Secoli avvenire, fara dimara l'ortimo Fifico: Galeno guadagnò tutta la fua riputazione a Roma per li suoi Prognostici fondati sopra la sua cognizione del Polfo. Egli ottenne il favore dell'Imperadore col soccare il Polfo, e discoprire per la sistole di quello, che egli non avez febbre , quando tutti i suoi Fisici affermavano che

egli l'avelle. Solamente ordinogli alcun vino, e pepe per la crudità del fuo ftomaco, e unquento nardino efferiormente, per cui egli fu guarito; questa verace via del suo. Fisco, Comodo altamente commendo, come principal dote d'un Fisico, e cheera particolare solamente a' Filoso, fi, e non a quelli che sono schiavi dell'inveresse, e dell'ambizione, crome was a bree la pala.

- Galeno conobbe una Quarrana dal Polfo in Eudemo . o promosse l'uso della Triaca fino dopo la concozione, perche egli volle raddoppiarla.

Galeno scoperse, che Cirillo avea mangiato privaramen-

celt dovrà avere un molto alinolo fent ello Poul el ragas Galchoscoperse, che Comodo, quando era fanciullo, ebbe una infiammazione dopo l'esercizio, in alcuna parte, la quale dopo appari nelle Tonfille.

Galeno disse la crudità in una febbre per un frequento. Polfo e la fine d'una Quarrana per un alto Polfo , che è un fegno d'una crifi e per la fua regola egli conobbe che Selto figliolo d' Antonino non era per guarire, per una crisi sopra il sesto dì, ma ricupererebbe la santa ful dioffervare il tempo dell'Orivolo da l'allo, comilettellaro

Il Polso mostra la crisi, e se la costituzione è calda, e il tempo dell' Anno altresì caldo, la cristi avverrà per evacuazione : ma fe il Polso sarà fiacco e lento in fredde stagioni, e freddi umori dopo lunghe febbri, Galeno prognofica ableeffi e questa è similmente la sua ordinaria offervazione o se il Polso è buono non fanno paura alcuni cartivi fegnis fe il Polo è cattivo, molti buoni fegni non fignificano ricuperazione di fanità. E perche io posso avere l'aurorità di Galeno per giustificare le mic distinzioni delle calde cacochimit, rechero quelta citazione del primo Libro del suo Comento sopra le predizioni d'Ippocrate, a gop 3 u

288 PARTETERZA.

goà disseou rousipu sporoquipi ac sui solis sponarea squipi escara si supulatora, cio è La Gialla bile foprarrollita primieramente in rugginoso sugo convenesti, postei in nero Questo è loddisfaccente al mio Schema; La bile è il. primo caldo umore, il rugginoso è infecondo, e la nera bile il caldistime. Galeno predice una etfi per lo Pollo, e che una emorragia avverrà nel dritto buco del naso, cho gli acquistò gra riputazione. Severo raccomandollo a M. Antonino Imperatore, e a Lucio suo Gerrale, che era grande Amico. Concluderò con questa osservazione d'ilacco Vossio. Da' tempi di Galeno, nieme s'acerebbe aquesta scienca; anzi se ha lecito dire la verirà; tanto è see mata, che appena troverete in questo Secolo un Medico, che le cose osservate da Galeno, o intenda, o ne faccia conto.

li obbiettato ancora da' moderni, che i Chinefi fieno, ignoranti in Filofofia, e Noromia, e che perciò la loro pretenfione alla cognizione del Pollo è inganno, e impolitura, al che io in tutto hortipofto; che molti giudiciofic viaggiatori anno positivamente asserio, essi avere quest' Attes, e io ho del tutto descrittala, e desidero che il leggitore consideri quelle cose, che evidentemente manifostano loro Arte.

Tutte l'Atti fono fondate in una lunga esperienza, esil Chinese ha avuto intorno a 4000, anni cognizione in quest'Arte, come appare per loro antichi Libri Nuy Kim e e credono una circolazione da un'antica tradizione, perche non neconoscano le vere cause.

Se uno vorrà negare l'Arte di Galeno intorno a Polít , bramerò , che egli legga i trattari di lui , e fe uno negherà l'Arte Chinele, bramerò che egli legga il racconto dell' antico Libro Nuy Kint nel Cleyer!

Anno

Anno ofcuramente descritte nella loro via fimbolica unte le parti uguali di quell' Arte, ficcome le cause de Polsa calidi, cioè il primigenio calore che i Greci descrivoro, per l'inuato calore; i moderni-per la mozione; e carefazione delle rosse bollicine nel Sangue.

Le cause de Polsi calidi, il Chinese imputa all'umide sadicale, che i Greci chiamano umore flemmatico, imoderni fiero del Sangue, ovvero aquee, bianche, enorate tive bollicine. Vortei un poco domandare le l'Arte del Polso non è la medesima, se noi chiamiamo le cause per li Chinefi , Greei , o moderni nomi? I disterenti nomi, ovvero hipoteli sono formatis e fabbricati apprello diverle Esperimenti, che sono stati verificati, e materie di Fatto chiaramente offervate; e l'Iporefi è tuttavia adarrata. alle naturali apparenze, e si può praticare per la Chinefe , come per le vecchie Greche cognizioni : l'Antichità dell' Arte Chinele des leufare la crudozza delle lora Dorri ne, ma elli fi diedero a quella coma aforiffica via, in cui Ippocrate scrisse la sua Arte, e questo la fa più seura, siecome l'ignoranza de le persone, che danno un confuso tacconta, efenza metodo dell'Arte Chinele

Il Chinele descrive i differenti Polfi del sesso, abito.

stagioni, costituzioni, chmi, cradi.

Il Chinele descrive l'alrerazione de Pols per l'interne ed esterne cagioni, caldo, freddo, vento, umidità, che

produce i Poli adextra, oadintra.

Il Chinele offerva il caldo nel primo luogo del Pollo, chei Greci chiamano la calda biliola Cacochimia, e il freddo, o acquofità nel terzo luogo de Pollia, chei Greci chiamano flemmariche cacochimite, e nel mezzano luogo è la fanguigna moderata tempera di Sangue, che è un moderata per la luoghi del calore di rato grado di caldo, e umidità; per li luoghi del calore di fermo.

feernono, che il Sangue circola troppo presto, e nel luogo del freddo il Polio fcuopre, che egli circola moppo adagio.

- Per questi differenti luoghi del Polso discernono a che regione la circolazione tende, e per la differente premitura discernono la forza del Cuore a portare il Sangue più adentro, ovvero ne gran vasi, ovvero più esternamente infino all'Arterie cappillari di ciascuna parte, per cui si può conoscere in qual parte la cacochimia sta fissa.

Le cacochimie son descrirte per loro Polsi Naturali ; la mistura di quelle per li Polsi misti; osservano i differenzi colori nella faccia, nelle cacochimie, e i differenti sapori degli umori, e differenti odori, e tutti gli esterni indizi ovvii a i nostri sensi a confermare il loro giudizio per li

Polfi. Descrivono le indicazioni in diverse indisposizioni del Polfo, e sono estremamente sottili ne i loro prognostici fatti da quelle; egli è stata una disgrazia di molti antichi libri d'essertroppo sottilmente spiegari, e abusati con altorazione, e addizioni di Comentatori; egli è probabile, che i moderni abbiano aggiunti tutti gli straordinati prognostici, re che sembrano incredibili: Ma se sul nostro verificare di questi per una lunga osservazione si trovano tutti veri, quello vi confermerà in una migliore opinione dell'Arte Chinele; egli non è proprio per ogni persona il rigettare materie di fatto finoacche per l'esperienza egli le trovi esfer falle, se io pienamente descrivere potesti questa, Arte per ispiegare tutti gli oscuri simboli di quella, si ammire-rebbe affaiffimo la lunga esperienza de Chinesi; siccome il lero ingenuo Progetto di misurare il numero de' Polsi per lo numero delle respirazioni. lo penso che tutto ciò che io ho detto, cagionerà al Lettore di sospendere il suo precipitolo

pitolo giudizio, che i Chinesi non abbiano l'Arte sfigmica che esti pretendon d'avere; si può dare il caso che chla sia ora esercitata da pratici ignoranti, e ora rapportata a noi affai imperferramente da questi Europei, che ne anche intendono la Galenica Atte intornoa' Possi, lo trovo che il Dotto Ifacco Vossio è stato duramente trattato per questo favorevol rapporto, che ha fatto dell' Arte Chinese. Ma ciò era stato detto innanzi a lui, talche egli non ha afferito più intorno a quest' Arte, di quello che egli potesse trovare nel faggio del Clever; che era pubblicaro avanti che il Vossio scrivesse; e perciò questo dotto Personaggio prende la fua buona opinione di quest Arte dal Libro del Cleyers Id non posto estere percanto singolare, nella mia spiegazione, capprovazione di quelt' Arte; ma in questo particolare m'è vopo discordare dal Vossio, che Avicenna avesse alcuna scienza dell' Arre Chinese, per la Chinese abirazione in Cataja Negra , poiche Avicenna scrisse una persetta trascrizione da 1 Libri di Galeno, e note a guifa dell'Arec Chinele; e avendo gli Arabi profittato dallo cognizioni; e esperienza data da Galeno; l'Arte Chinese puncellere disficilmente distinta per i loro forcili compuniale na bo ita

Il Chinele conta in 24, ore 67500, battute di Polfo, min in quarto d'ora 7030 equindine andranne per un minuto 46. Conforme a questo computo, la latitudine de Polfo werrà a correre per nove battute, e il molto sano Polfo

dec effere 42. in un minuto.

i. . . .

Il Chinese dice che in 24. ore, vi sono respirazioni

În un quarto d'ora vi sono 150. respirazioni, e quattro, o cinque battute si contano per ogni respiro. In nove respirazioni il Chinese arriva a 45. in 50. battute in buona sanirà.

T 2 Aggiu-

PARTETERZY.

Aggingnerannosi queste Osservazioni sopra le Chinesi

A Pechino wie ghiaccio, e gran freddo, como a Kao; riferifce un naturale del Paefe nella sua descrizione della China, nell'altre parti l'Aria è temperata, e nella Meridionale caldo eccessivo: Se è così nessuna delle computazioni de' Polstipuò effer vera, se i Polsi de Climi 1ispondong a' Polsi delle stagioni, nelle fredde stagioni, e climi affai radi Pohi, ne caldi affai frequenti s'offervano. Nelle fredde parti Settentrionali di loro latitudine il numero de' Polsi dovrebbe essere conforme a i disferenti gradi di caldo, e di freddo offervati nella mia Tavola de' Climi; ma conciosiache per la relazione che il Chinese da de loro Polsi i loro numeri sono minori de i nostri, egli è cerro che le pulsazioni vengono più rade ne i freddi Climi. che alterazioni deono effere accordate a i Polir per li profusi sudori ne caldi Climi, niente, se non una più lunga. esperienza può determinare; o se quello ha fatto il Polso più rado, come tutte l'evacuazioni fanno, o se l'ambience calda aria fa i Polfi più frequenti, e infieme più deboli; se un Giornale darà preso di alcuni dani Polsi ciascum mattino per gli Otioli a polvere, di minuto ; per entro un viaggio da Inghilterra all'Equatore, questa difficultà fia. agevolmente decila?

320

La latitudine Bella Obina è da 18 gradi di latitudine a-co : epir li latitudine de loro Folf (ini latid a 17. a 60. m a fili contano da 37. a 46. in un minuto; centre quefte offervazioni faranno utili alla Geografia; una pui fiquifica fortica dimoftrerà. Pechino è vicino-a eo. e quivi li lo latio camminerà a 60. conforme al mos compute.

agnoranz, a - the Offervazioni tepra le Chinefi

Una Tavola de Pols sani in ciascum Clima; supponendo l'eccessivo caldo sa il numero de Pols so pulsarioni venire allo sopiu rado, per l'eviacua pione del calor natio; allo del

aPulfazioni in un minuto a od lovifloro Equatore acoib groni deshillishrorgier vera je v Pelozac Cara el ene dellauf British formen nelle fredit stacione en en assai radi l'obi sa caldi adin sequen or seu con les la de' Polfi dowrbbe d'ere conference : offerentt grant di caldo, e di freddo effervari pella mia itavola de' Climi, ma conciossache porda relavione che por hinele da el lo-To Polfi i loso menter wood and est peter of the com she le puliazioni sengeno più rade 1034 ficility Clans. che alterazioni devro effere accordate e Plotfi per li piofuft sudori ne caldo Climi, niente, le nor una più lunga. esperienza-può decentificie i o fermella fario il Police più rado, come tutte l'evacuarioni funotte o le l'amite pe te calda aria fa i Petel più frequenti, eptefreme più deboli; le un Giornalederà preso di ascura deni Possi ciasi un mattino per gli Oppli a nolvere, di miguto e nei entro va virggeo da lago Buena all Equatore, do cita del collecte agevolmente desila8 ______ 120

La latitudine della China è da 18, gradi di latitudinea 40. e quindi la latitudine de loro Polsi sani satà da 37, a 60. ma este contano da 37, a 46 in un minuto; come queste osservazioni saranno utili alla Geografia, una pui squistra sperienza dimostrerà. Pechino è vicino a 40. e quivi il Polso sano campainetà a 60. conforme al mio computo.

Se questa Tavola fatta con supporre i Polsi abbattersi; come si viaggia verso l'Equatore, è vera, o quella che tè fatta con supposizione, che nelle contrade Meridionali il caldo debba alzare il Polso a una più gran frequenza, io non posso sicuramente determinare. Ma per la Chinese computazione del lor numero di pulfazioni in un giorno, questa Tavola sembra probabile. Ed è di gran momento nella Fifica il calcolare le Tavole de' Climi dirittamente perche queste regole di pratica dependono da ciò.

Se le calde contrade abbassaranno i Polsi a maggiore radezza, si doverebbero mandare i nostri Pazienti, i quali sono di calde complessioni e di calde malatrie stali sono le consuntive) ne più caldi Climi; ese i nostri Possi corrono troppo lenti, e radi, come nelle sierose frigide complesfioni, si doverebbero mandare tali Pazienti nelle più fredde

contrade.

Nelle calde Regioni usano una calda diera, e caldo governo, a sopportazione del Polso, ed esalazione di spiriri. Nelle fredde il Potso eccede per ostruzione nel perspirabile; e un freddo governo preserva la chiusura de pori, e tempera l'interno focoso calore.

Perche l' indicazioni de' Polsi Chinesi sembrano alcun po-

co ofcure darò la seguente corta spiegazione.

I Polsi ad extra mostrano, che la circolazione corre troppo presto, e quindi produce differenti estetti, e sintomi in

differenti parti, o regioni del corpo.

I. Nella testa, o polmoni, o petro questi esferti; calore, dolori, flati caldi, infiammazione negli occhi, toffe, fordità; flussioni, sere, delirio, convulsioni, dispuce, ovvero difficultà di respiro, singhiozzi, emorragie, pene nal petro , garrulità , fetido fiato .

· Il. Nella Regione dello stomaco, fegato, o milza .

questi

questi accidenti si osservano in una veloce esteolazione, nausea, vomito, pena allo stomaco, rutto nidoroso, ovvero caldi stati, colera, caldi tumori, ostruzioni.

III. Nella Regione de reni, lombi, gambe, utero, pelle, queste affezzioni, distetto d'orina, o so soppressione, distetto d'orina, o dissinamento de mesi, dolore reumatico, e lassezza, ovvero caldi tumorà delle parti da basso, secchezza, e calor nella cute.

I Polsi ad intra, mostrano che la circolazione cammi-

na troppo lenta.

Nella Regione del capo, e polmoni producono queste indisposizioni; abbagliamento negli occhi, romore negli orecchi, debolezza di spiriti, paura, afflizione, ostruzione ne nervi.

Nella Regione dello stomaco, segato, o milza, vento, frigido, pena, indigestione di cibo, dolore, e male allo,

stomaco, votezza.

I The secretary

Nella Regione de reni, lombi, ventre, e tutte le parti da baffo, ifreddo nell'effremità, flupidità, oftruzioni, debolezza di moto, gravezza, tumori, aquei, pallida orina, freddi flati, gravezza ne reni, fluffo di corpo, mancanza di trafpirazione, fudori freddi; fluore bianco.

Quindi il Sangue circola liberamente in una ecceffiva, maniera; le calide fanguigne parti che sono vicine al cuore, o gran vasi, sossiono sete, tali sono i muscoli del Cuore, i polmoni, e petto, il segato, milza, e comuni muscoli; le frigide parti son più remote dal cuore, o o ricevono meno langue, ma più linfa, e queste partisono sete in una sacca; e lenta circolazione; queste partisono sosa, cartilagini, nevi, membrane, cervello, picide, pelle, è pelo, tutte le glandole che servono al siero.

196 PARTETERZA

Se i Polfi in Inghilterra fo- no in un minuto In un quarto d'ora vi faran-	70:	:	• ",
no	 FO-FOL		
In un ora	 4200-		
In 14. orc	 100800.		
Per 70. Polit in un minuto.			
vi fono	 14. respirazioni.		
In 24. ore respirazioni	 20160.		
In un ora respirazioni	 840.		

Io penso che questi sopradetti numeri produtranno lemedehme riflessioni nel Lettore, che io ora farò che mon altro che uno infinito sapere di Dio poreva inventare tali perpettri, e numerosi moti, come il Pollo, e l'Respiro in un giorno, e si richiede la provvidenza della medesiana Sapienza del Creatore a preservarei tutti i giorni, e Anni di nostre vire:

Le nostre vite son misurate das numero de nostri Polstil primo Polso comincia la vita ed ella cella coll'ulcimo: seil numero d'un giorno è stupendo, i molti millioni che avverranno in un centinzio d'Anni dovrannosi contaretrai-più grandi-Misacoli della Creazione.

IL FINE.



